



Estado da Paraíba  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça

## PEDIDO DE COMPRA ALMOXARIFADO/GMAT

Código:  
FOR-SADM-002  
(Ver. 00)

**Unidade requisitante:** Gerência de Material e Patrimônio – Almoxarifado Central

**Responsável pela requisição:** Ataídes Cassimiro da Silva

**Telefone(s):** 3232-3363

**E-mail:** gmat@tjpb.jus.br

**Material permanente:** ( )

**Material de consumo:** ( x )

### DESCRÍÇÃO DO OBJETO

OBJETO:	Aquisição de material de expediente através do Sistema de Registro de Preços para atender às necessidades das Unidades Judiciárias e Administrativas do Poder Judiciário da Paraíba, bem como para reposição do estoque do almoxarifado.																																															
JUSTIFICATIVA:	<p>A aquisição de material de expediente, para serem utilizados pelos magistrados e servidores nas Unidades que compõem o Poder Judiciário da Paraíba, durante o período de 12 meses .</p> <p>Os quantitativos foram estimados conforme a demanda percebida no ano anterior, suprimidos alguns itens e incluídos outros julgados mais importantes nas atividades cotidianas da Instituição.</p>																																															
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Unid.</th><th>Qtde.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Almofada p/ carimbo, corpo de plástico, na cor AZUL, dimensões internas de 90x146mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Composição da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro. Sem álcool. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.</td><td>und</td><td>300</td></tr><tr><td>2.</td><td>Almofada p/ carimbo, corpo de plástico, na cor PRETA, dimensões internas de 90x146mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Composição da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro. Sem álcool. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.</td><td>und</td><td>100</td></tr><tr><td>3.</td><td>Apontador para lápis grafite, tipo manual, corpo em aço carbonado, lâmina em aço, formato redondo.</td><td>und</td><td>300</td></tr><tr><td>4.</td><td>Bandeja para correspondência dupla em acrílico transparente de alta resistência, tamanho ofício.</td><td>und</td><td>50</td></tr><tr><td>5.</td><td>Bandeja para correspondência tripla em acrílico transparente de alta resistência, tamanho ofício.</td><td>und</td><td>100</td></tr><tr><td>6.</td><td>Bateria alcalina 9v. Não recarregáveis. Cartela com 01 unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega Deverá atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. .</td><td>ctl</td><td>200</td></tr><tr><td>7.</td><td>Bloco auto-adesivo, tamanho aproximado 38 x 50mm, com aderência firme e fácil remoção pacote com 04 blocos, cada bloco com 100 folhas. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho superior</td><td>pt</td><td>400</td></tr><tr><td>8.</td><td>Cadeado E-25 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.</td><td>und</td><td>100</td></tr><tr><td>9.</td><td>Cadeado E-35 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.</td><td>und</td><td>100</td></tr><tr><td>10.</td><td>Cadeado E-50 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.</td><td>und</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	1.	Almofada p/ carimbo, corpo de plástico, na cor AZUL, dimensões internas de 90x146mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Composição da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro. Sem álcool. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	und	300	2.	Almofada p/ carimbo, corpo de plástico, na cor PRETA, dimensões internas de 90x146mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Composição da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro. Sem álcool. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	und	100	3.	Apontador para lápis grafite, tipo manual, corpo em aço carbonado, lâmina em aço, formato redondo.	und	300	4.	Bandeja para correspondência dupla em acrílico transparente de alta resistência, tamanho ofício.	und	50	5.	Bandeja para correspondência tripla em acrílico transparente de alta resistência, tamanho ofício.	und	100	6.	Bateria alcalina 9v. Não recarregáveis. Cartela com 01 unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega Deverá atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. .	ctl	200	7.	Bloco auto-adesivo, tamanho aproximado 38 x 50mm, com aderência firme e fácil remoção pacote com 04 blocos, cada bloco com 100 folhas. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho superior	pt	400	8.	Cadeado E-25 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100	9.	Cadeado E-35 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100	10.	Cadeado E-50 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100			
Item	Descrição	Unid.	Qtde.																																													
1.	Almofada p/ carimbo, corpo de plástico, na cor AZUL, dimensões internas de 90x146mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Composição da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro. Sem álcool. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	und	300																																													
2.	Almofada p/ carimbo, corpo de plástico, na cor PRETA, dimensões internas de 90x146mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Composição da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro. Sem álcool. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	und	100																																													
3.	Apontador para lápis grafite, tipo manual, corpo em aço carbonado, lâmina em aço, formato redondo.	und	300																																													
4.	Bandeja para correspondência dupla em acrílico transparente de alta resistência, tamanho ofício.	und	50																																													
5.	Bandeja para correspondência tripla em acrílico transparente de alta resistência, tamanho ofício.	und	100																																													
6.	Bateria alcalina 9v. Não recarregáveis. Cartela com 01 unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega Deverá atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. .	ctl	200																																													
7.	Bloco auto-adesivo, tamanho aproximado 38 x 50mm, com aderência firme e fácil remoção pacote com 04 blocos, cada bloco com 100 folhas. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho superior	pt	400																																													
8.	Cadeado E-25 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100																																													
9.	Cadeado E-35 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100																																													
10.	Cadeado E-50 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cimentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100																																													

	mentada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.		
11.	Caixa de arquivo na cor cinza de polionda resistente e durável, impermeável à umidade e mofo. 100% reciclável. com impressão nas seguintes dimensões: 390 x 180 x 300mm, espessura de 2mm com tolerância de 5% para mais ou para menos, marca do fabricante gravada no corpo do produto Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .	Cx	30.000
12.	Caneta esferográfica, escrita média, esfera de tungstênio de 1,0mm, tampa vazada, na cor da tinta, corpo de plástico transparente, com orifício para escapamento de ar, formato hexagonal, com tampinha na cor da tinta, refil retirável, identificação do fabricante na lateral, fabricada em conformidade com a ABNT NBR 15236:2012. Tinta na <b>cor AZUL</b> com capacidade de, no mínimo, 2000 metros de escrita comprovada através de certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .	und	20.000
13.	Caneta esferográfica, escrita média, esfera de tungstênio de 1,0 mm, tampa vazada, na cor da tinta, corpo de plástico transparente, com orifício para escapamento de ar, formato hexagonal, com tampinha na cor da tinta, refil retirável, identificação do fabricante na lateral, fabricada em conformidade com a ABNT NBR 15236:2012. Tinta na <b>cor PRETA</b> com capacidade de, no mínimo, 2000 metros de escrita comprovada através de certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .	und	10.000
14.	Caneta esferográfica, escrita média, esfera de tungstênio de 1,0 mm, tampa vazada, na cor da tinta, corpo de plástico transparente, com orifício para escapamento de ar, formato hexagonal, com tampinha na cor da tinta, refil retirável, identificação do fabricante na lateral, fabricada em conformidade com a ABNT NBR 15236:2012. Tinta na <b>cor VERMELHA</b> com capacidade de, no mínimo, 2000 metros de escrita comprovada através de certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega.- Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	und	1.000
15.	Cinta elástica para reunir volumes de processos, confeccionada em elástico preto, de alta qualidade e durabilidade, com inscrição "TJPB" gravada em letras brancas com 1 cm de altura, repetidas em toda extensão da face externa da cinta a cada 2,5 cm, com acabamento lateral que evite desfiamento, composto em 75% de poliéster e 25% de elastodieno. .	und	25.000
16.	Clips para papel número 3/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20 . Embalagem com 50 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	cx	4.500
17.	Clips para papel número 8/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20 . Embalagem com 25 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	cx	2.000
18.	Cola branca, tubo com peso líquido de 90g, para colar papel, papelão e madeira, com bico dosador, composta de acetato de polivinila (PVA), líquido branco viscoso, transparente, após seco rígido, secagem rápida, atóxica, lavável, não inflamável, embalagem plástica e resistente com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico, com selo do INMETRO na sua embalagem Validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto.	und	1.500
19.	Cola Bastão com peso líquido de 10g, atóxica, lavável, não inflamável, alta resistência ao calor, secagem rápida. Embalagem plástica com dados de identificação do produto e marca do fabricante., data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico, com selo do INMETRO	und	2000

	na sua embalagem Validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto.		
20.	Cola líquida 1 Kg, atóxica, lavável, não inflamável, alta resistência ao calor, secagem rápida. Embalagem plástica com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico, com selo do INMETRO na sua embalagem Validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto.	und	200
21.	Corretivo líquido com 18 ml, à base de água, não tóxico. Embalagem plástica com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico Validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	und	800
22.	Extrator de grampos 26/6, niquelado, tipo espátula, medindo 15cm.	und	1.500
23.	Estilete confeccionado em plástico e metal; Contendo lâmina de aço carbono de 18 mm; Retrátil; Dotado de 03 (três) posições.	und	500
24.	Fita adesiva pequena, medindo 12mmx30m, com tolerância de 5% para mais ou para menos, transparente, em polipropileno. Validade mínima de 12 meses Ref. Marca: 3M Scotch ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	und	4.000
25.	Fita adesiva para empacotamento, larga, medindo 50mm X 50 mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos, transparente, em polipropileno. Validade mínima de 12 meses.	und	5.500
26.	Fitilho para amarrar pacotes, volumes de processos e outros objetos, amarrilho em plástico, confeccionada em fio sintético, rolo com 100m, para amarração de fardos pesados.	rl	800
27.	Grampo 26/6, com pontas cortantes, galvanizado com tratamento anti-ferrugem. Caixa c/5.000 unidades.	cx	200
28.	Grampo 23/6, com pontas cortantes, galvanizado com tratamento anti-ferrugem. Caixa c/5.000 unidades.	cx	100
29.	Grampo 23/13, com pontas cortantes, galvanizado com tratamento anti-ferrugem. Caixa c/5.000 unidades.	cx	50
30.	Grampeador Mesa, resistente, metálico médio, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 gr/m <sup>2</sup> , dimensões mínima 200 x 60 x 50 mm, fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1.0mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço Norma SAE 1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço Norma 1010/20, oxidação preta, faca Norma SAE 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pre temperada e resistente. Capacidade de carga mínima 01(um) pente de 200 grampos 26/6, compatível também para grampos 23/8, 23/10, 23/6 e 9/10, apoio da base em PVC. Marca de Referência Genmes, similar ou superior. Garantia Mínima de 02 anos	und	1.500
31.	Lápis grafite formato redondo com perfil de 7,2mm. composição a base de madeira ecológica, grafite, cargas inertes e material cerâmico. comprimento de 170 a 175mm, apontado, topo cerrado, graduação HB, mina nº 2, pintura brilhante na cor preta.	und	300
32.	Caneta marca texto cor amarela com ponta chanfrada indeformável de 4 mm, tampa anti-asfixiante e tinta fluorescente, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões mínimas 130 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com marca do fabricante no corpo do produto. Validade Mínima de 12 meses a contar da data de entrega Marca de referência: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	und	5.500
33.	Livro de atas, capa dura de papelão revestida em papel off-set 120g/m <sup>2</sup> , medindo 315x217mm, com 100 folhas internas em papel off-set 56g/m <sup>2</sup> , numeradas, medindo 305x211mm..	und	100
34.	Livro de protocolo de correspondência, capa dura de papelão revestido em papel off-set 120g/m <sup>2</sup> plastificado, medindo 215x157mm, com 100 folhas internas em papel off-set 56g/m <sup>2</sup> , numeradas, medindo	und	100

	205x150mm		
35.	Liga elástica pacote com 100 gramas.	pct	300
36.	Marcador permanente, na cor preta, à base de álcool, para qualquer superfície. Validade mínima de 12 meses.	und	1.000
37.	Marcador permanente, na cor azul, à base de álcool, para qualquer superfície. Validade mínima de 12 meses.	und	800
38.	Marcador permanente, na cor vermelha, à base de álcool, para qualquer superfície. Validade mínima de 12 meses	und	500
39.	Porta fita adesiva com corpo em plástico resistente, base com espuma de borracha, serrinha embutida no corpo, roldanas inquebráveis, para uso de fita 12 mm x 30m. Validade mínima de 02 anos.	und	300
40.	Porta lápis e clips, em poliestireno, na cor cristal ou fumê, dimensões aproximadas (150x65x90)mm	und	200
41.	Prancheta para papel tamanho ofício em acrílico, medindo 335 x 220mm na cor fumê, com pegador em metal	und	200
42.	Percevejos niquelados, caixa com 100 unidades	cx	50
43.	Perfurador Para Papel, modelo mesa, 2 furos simultâneos, em estrutura metálica, com capacidade de perfurar com capacidade para perfurar 40 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> , contendo base plástica protetora para esvazamento de confetes e haste reguladora de papel em aço, com funcionamento manual, acabamento de alta qualidade. Caixa contendo 01 Unidade. Garantia mínima de 02 anos. Marca de Referência: Maxprint.	und	600
44.	Pincel Marcador, na cor preta, à base de álcool, para quadro branco, secagem rápida. Validade mínima de 12 meses Ref. Marca: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	und	100
45.	Pincel Marcador, na cor azul, à base de álcool, secagem rápida, para quadro branco. Validade mínima de 12 meses Ref. Marca: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	und	200
46.	Pincel Marcador, na cor vermelha, à base de álcool, secagem rápida, para quadro branco. Validade mínima de 12 meses Ref. Marca: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	und	200
47.	Pasta fichário (pasta AZ) com 02 argolas de ferragem niquelada e tratamento anti-ferrugem, medindo 270X354X60 mm (lombo estreito) na cor grafite ou tigrada, capa confeccionada em papelão, com revestimento externo e interno plastificado.	und	500
48.	Pasta fichário (pasta AZ) com 02 argolas de ferragem niquelada e tratamento anti-ferrugem, medindo 270X354X80 mm (lombo largo) na cor grafite ou tigrada, capa confeccionada em papelão, com revestimento externo e interno plastificado.	und	500
49.	Pasta catálogo, cartão revestido de plástico, com no mínimo 50 envelopes, espessura de 0,10mm, 02 extensores de plástico, no tamanho ofício A4, na cor preta.	und	300
50.	Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo classificadora, largura 245cm x 340 cm de altura com 02 grampos trilho plástico.	und	2.000
51.	Pasta com aba, e elástico plástica polipropileno, na cor cristal, com dimensões aproximadas de 245x335x17mm.	und	1.000
52.	Papel embrulho, tipo papel Kraft, na cor parda, bobina 80g, com 60 cm de largura	fl	1.000
53.	Pilha grande alcalina, tipo D, 1,5v nominal. Fórmula em material alcalino, não possuindo metais pesados como: mercúrio, chumbo e cádmio. Não recarregáveis. Cartela com 02 unidades. Validade mínima de 03 anos, a partir da data de entrega . Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas	ctl	100

	nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. Marcas de referências: Rayovac, Duracel de igual ou superior qualidade		
54.	Pilha pequena alcalina AA, 1,5v nominal. Fórmula em material alcalino, não possuindo metais pesados como: mercúrio, chumbo e cádmio. Não recarregáveis. Cartela com 02 unidades. Validade mínima de 03 anos a partir da data de entrega . Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução Conama 401/2008 . Marcas de referências: Rayovac, Duracel de igual ou superior qualidade	ctl	500
55.	Pilha palito alcalina AAA, 1,5v, nominal. Fórmula em material alcalino, não possuindo metais pesados como: mercúrio, chumbo e cádmio. Não recarregáveis. Cartela com 02 unidades. Validade mínima de 03 anos a partir da data de entrega. Deverá atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução Conama 401/2008. Marcas de referências: Rayovac, Duracel de igual ou superior qualidade	ctl	800
56.	Régua em acrílico de alta resistência, cristal, c/ 30cm, impressão das escala com divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro devendo trazer também a marca do fabricante em seu corpo. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas ou serem facilmente removidas. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensões mínimas: a maior espessura deve ter 1,6 mm e a menor, na ponta do chanfro, deve apresentar 0,8 mm. comprimento com 310 mm, e largura de 24,5mm.	und	400
57.	Tesoura para uso geral, tamanho 8", com ponta pontiaguda, corte liso, lâmina em aço inox, cabos revestidos em polipropileno e alça inferior para três dedos, comprimento de 20cm.	und	400
58.	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, na cor AZUL. Embalagem com 40ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Composição: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes.	und	100
59.	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, na cor PRETA. Embalagem com 40ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Composição: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes.	und	100
60.	Cola Adesivo instantâneo multiuso 20 g, viscosidade média (Metais, papéis, madeiras, plásticos, porcelanas e outros). Marca de referência: Tekbond ou superior	und	100
61.	Limpa Contato elétrico 100ml, remove graxas, sujeiras, óleos e outros, aplicação limpeza componentes elétricos , apresentação aerosol, de fácil evaporação, não condutor/inflamável, sem CFC	und	20
62.	Pasta térmica silver 10 g para em componentes eletroeletrônicos	und	40
63.	Limpador Multiuso 500ml	und	25
64.	Álcool isopropílico, concentração 70%, 500ml	und	15
65.	Bateria Lithium CR – 2032 - 3V , conforme Resolução da Conama 401/2008, garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	und	200
66.	Desengripante Spray 300ml, com ação anticorrosiva, embalagem de 300ml com aplicador, sem CFC, conteúdo da embalagem de no mínimo 98% de material ativo. Garantia mínima 3 meses.	und	10
67.	Rolo de Solda 250gr , para solda e reparos em equipamentos eletrônicos	und	12
68.	Cola de Resina – Agrílico Auto Polimerizante 250ml Registro na ANVISA; Validade mínima de 02 anos a partir da entrega	und	08
69.	Cola de Resina – Agrílico Auto Polimerizante 80g .	und	08

	Registro na ANVISA; Validade mínima de 02 anos a partir da entrega		
70.	Copos para água, em plástico descartável, transparente, capacidade para 180 ml, em poliestireno, não tóxico, com frisos e saliência na borda; peso por 100 (cem) copos igual ou superior a 220 gramas, e de acordo com a norma NBR 14865. Embalagem/caixa de papelão contendo 2500 (dois mil e quinhentos) unidades, onde os copos são acondicionados em sacos plásticos (tiras) com 100 unidades cada, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	cx	800
71.	Copos para café, em plástico descartável, transparente, capacidade de 50 ml, em poliestireno, não tóxico, com frisos e saliência na borda; peso por 100 (cem) copos igual ou superior a 75 gramas, e de acordo com a norma NBR 14865. Embalagem/caixa de papelão contendo 5000 unidades onde os copos são acondicionados em sacos plásticos (tiras) com 100 unidades cada, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	cx	200
72.	CD-R gravável, sem caixa, com capacidade mínima de 700 MB	und	30.000
73.	DVD-R gravável, sem caixa com capacidade mínima de 4.7 GB	und	12.000
DA ENTREGA DOS PRODUTOS:	A entrega do material deverá ser realizada no Complexo Judicial da Comarca da Capital: Local: Quadra. 262 (atual quadra 171), Loteamento Projeto Mariz - 3ª Etapa , Bairro de Mangabeira. Horário: De segunda a quinta-feira das 8 às 16h e sexta das 8h00 às 12h00. Telefone para agendamento: (83) 3232-3363 / (83) 3232-4722		

Bayeux-PB, 12 de julho de 2017.

**Ataídes Cassimiro da Silva**  
Supervisor do Almoxarifado

**Magnólia Cabral Duarte Neves**  
Gerente de Material e Patrimônio