



Unidade requisitante: Gerência de Material e Patrimônio – Almojarifado Central

Responsável pela requisição: Ataídes Cassimiro da Silva

Telefone(s): 3232-3363

E-mail: gmat@tjpb.jus.br

Material permanente: ()

Material de consumo: (x)

DESCRIÇÃO DO OBJETO

OBJETO: Aquisição de material de expediente através do Sistema de Registro de Preços para atender às necessidades das Unidades Judiciárias e Administrativas do Poder Judiciário da Paraíba, bem como para reposição de estoque do almojarifado.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material de expediente, para serem utilizados pelos magistrados e servidores nas Unidades que compõem o Poder Judiciário da Paraíba, durante o período de 12 meses. Os quantitativos foram estimados conforme a demanda percebida no ano anterior, suprimidos alguns itens e incluídos outros julgados mais importantes nas atividades cotidianas da Instituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Item	Descrição	Unid.	Qtde.
1.	Almofada p/ carimbo, corpo de plástico, na cor AZUL, dimensões internas de 90x146mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Composição da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro. Sem álcool. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	und	200
2.	Almofada p/ carimbo, corpo de plástico, na cor PRETA, dimensões internas de 90x146mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos. Composição da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro. Sem álcool. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	und	200
3.	Apontador para lápis grafite, tipo manual, corpo em aço carbonado, lâmina em aço, formato redondo, apenas 01 furo e sem estojo.	und	300
4.	Bandeja para correspondência dupla em acrílico transparente de alta resistência, tamanho officio.	und	200
5.	Bandeja para correspondência tripla em acrílico transparente de alta resistência, tamanho officio.	und	100
6.	Bateria alcalina 9v. Não recarregáveis. Cartela com 01 unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega. everá atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.	ctl	200
7.	Bloco auto-adesivo, tamanho aproximado 38 x 50mm, com aderência firme e fácil remoção pacote com 04 blocos, cada bloco com 100 folhas. Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho superior	pt	400

8.	Cadeado E-25 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cementada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100	
9.	Cadeado E-35 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cementada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100	
10.	Cadeado E-50 mm, produzido em latão maciço, haste de aço curta, cementada e cromada, inclusive 2 chaves de latão niqueladas.	und	100	
11.	Caixa de arquivo na cor cinza de polionda resistente e durável, impermeável à umidade e mofo. 100% reciclável. com impressão nas seguintes dimensões: 390 x 180 x 300mm, espessura de 2mm com tolerância de 5% para mais ou para menos, marca do fabricante gravada no corpo do produto. com travamento interno evitando que a caixa se abra após o acondicionamento de processos, Marca de referência Alaplast ou superior.	Cx	30.000	
12.	Caneta esferográfica, escrita média, esfera de tungstênio de 1,0mm, tampa vazada, na cor da tinta, corpo de plástico transparente, com orifício para escapamento de ar, formato hexagonal, com tampinha na cor da tinta, refil retirável, identificação do fabricante na lateral, fabricada em conformidade com a ABNT NBR 15236:2012. Tinta na cor AZUL com capacidade de, no mínimo, 2000 metros de escrita comprovada através de certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .	und	20.000	
13.	Caneta esferográfica, escrita média, esfera de tungstênio de 1,0 mm, tampa vazada, na cor da tinta, corpo de plástico transparente, com orifício para escapamento de ar, formato hexagonal, com tampinha na cor da tinta, refil retirável, identificação do fabricante na lateral, fabricada em conformidade com a ABNT NBR 15236:2012. Tinta na cor PRETA com capacidade de, no mínimo, 2000 metros de escrita comprovada através de certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .	und	10.000	
14.	Caneta esferográfica, escrita média, esfera de tungstênio de 1,0 mm, tampa vazada, na cor da tinta, corpo de plástico transparente, com orifício para escapamento de ar, formato hexagonal, com tampinha na cor da tinta, refil retirável, identificação do fabricante na lateral, fabricada em conformidade com a ABNT NBR 15236:2012. Tinta na cor VERMELHA com capacidade de, no mínimo, 2000 metros de escrita comprovada através de certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	und	2.000	
15.	Caneta marca texto cor amarela com ponta chanfrada indeformável de 4 mm, tampa anti-asfixiante e tinta fluorescente, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões mínimas 130 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com marca do fabricante no corpo do produto. Validade Mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Marca de referência: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .	und	4.000	
16.	Caneta marca texto cor azul com ponta chanfrada indeformável de 4 mm, tampa anti-asfixiante e tinta fluorescente, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões mínimas 130 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com marca do fabricante no corpo do produto. Validade Mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Marca de referência: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .		2.000	
17.	Caneta marca texto cor laranja com ponta chanfrada indeformável de 4		2.000	

Documento 1 página 2 assinado, do processo nº 2019219098, nos termos da Lei 11.419. ADME.80364.30893.11751.18877-7
Andre da Silva Camilo [018.759.704-95] em 15/10/2019 08:43

	mm, tampa anti-asfixiante e tinta fluorescente, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões mínimas 130 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com marca do fabricante no corpo do produto. alidade Mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Marca de referência: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .			
18.	Caneta marca texto cor verde com ponta chanfrada indeformável de 4 mm, tampa anti-asfixiante e tinta fluorescente, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões mínimas 130 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com marca do fabricante no corpo do produto. alidade Mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Marca de referência: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .		2.000	
19.	CD-R gravável, sem caixa, com capacidade mínima de 700 MB	und	30.000	
20.	Cinta elástica para reunir volumes de processos, confeccionada em elástico preto, de alta qualidade e durabilidade, com inscrição "TJPB" gravada em letras brancas com 1 cm de altura, repetidas em toda extensão da face externa da cinta a cada 2,5 cm, com acabamento lateral que evite desfiamento, composto em 75% de poliéster e 25% de elastodieno.	und	10.000	
21.	Clips para papel número 3/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20 . Embalagem com 50 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	cx	4.500	
22.	Clips para papel número 6/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20 . Embalagem com 25 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	cx	2.000	
23.	Cola branca, tubo com peso líquido de 90g, para colar papel, papelão e madeira, com bico dosador, composta de acetato de polivinila (PVA), líquido branco viscoso, transparente, após seco rígido, secagem rápida, atóxica, lavável, não inflamável, embalagem plástica e resistente com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico, com selo do INMETRO na sua embalagem. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto.	und	1.500	
24.	Cola Bastão, lavável, atóxica, tubo com no mínimo 10g . Marca de referência: Pritt ou superior.	und	2.000	
25.	Cola líquida 1 Kg, atóxica, lavável, não inflamável, alta resistência ao calor, secagem rápida. Embalagem plástica com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico, com selo do INMETRO na sua embalagem Validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto.	und	200	
26.	Cola Adesivo instantâneo multiúso 20 g, viscosidade média (Metais, papéis, madeiras, plásticos, porcelanas e outros.. Marca de referência: Tekbond ou superior.	und	100	
27.	Copos para água, em plástico descartável, transparente, capacidade para 180 ml, em poliestireno, não tóxico, com frisos e saliência na borda; peso por 100 (cem) copos igual ou superior a 220 gramas, e de acordo com a norma NBR 14865. Embalagem/caixa de papelão contendo 2500 (dois mil e quinhentos) unidades, onde os copos são acondicionados em sacos plásticos (tiras) com 100 unidades cada, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	cx	10.000	
28.	Copos para café, em plástico descartável, transparente, capacidade de 50 ml, em poliestireno, não tóxico, com frisos e saliência na borda; peso por 100 (cem) copos igual ou superior a 75 gramas, e de acordo	cx	5.000	

	com a norma NBR 14865. Embalagem/caixa de papelão contendo 5000 unidades onde os copos são acondicionados em sacos plásticos (tiras) com 100 unidades cada, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			
29.	Corretivo líquido com 18 ml, à base de água, não tóxico. Embalagem plástica com dados de identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior .	und	400	
30.	DVD-R gravável, sem caixa com capacidade mínima de 4.7 GB	und	30.000	
31.	Extrator de grampos 26/6, niquelado, tipo espátula, medindo 15cm.	und	500	
32.	Estilete confeccionado em plástico e metal; Contendo lâmina de aço carbono de 18 mm; Retrátil; Dotado de 03 (três) posições.	und	1.000	
33.	Fita adesiva pequena, medindo 12mmx30m, com tolerância de 5% para mais ou para menos, transparente, em polipropileno. Validade mínima de 12 meses. Ref. Marca: 3M Scotch ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	und	3.000	
34.	Fita adesiva para empacotamento, larga, medindo 50mm X 50 mm, com tolerância de 5% para mais ou para menos, transparente, em polipropileno. Validade mínima de 12 meses.	und	6.000	
35.	Fitilho para amarrar pacotes, volumes de processos e outros objetos, amarelo em plástico, confeccionada em fio sintético, rolo com 100m, para amarração de fardos pesados.	rl	800	
36.	Grampo 26/6, com pontas cortantes, galvanizado com tratamento anti-ferrugem. Caixa c/5.000 unidades.	cx	1.300	
37.	Grampo 23/6, com pontas cortantes, galvanizado com tratamento anti-ferrugem. Caixa c/5.000 unidades.	cx	100	
38.	Grampo 23/13, com pontas cortantes, galvanizado com tratamento anti-ferrugem. Caixa c/5.000 unidades.	cx	50	
39.	Grampeador Mesa, resistente, metálico médio, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 gr/m ² , dimensões mínima 200 x 60 x 50 mm, fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1.0mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço Norma SAE 1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço Norma 1010/20, oxidação preta, face Norma SAE 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pre temperada e resistente. Capacidade de carga mínima 01(um) pente de 200 grampos 26/6, compatível também para grampos 23/8, 23/10, 23/6 e 9/10, apoio da base em PVC. Marca de Referência BRW. Garantia Mínima de 02 anos	und	1.500	
40.	Lápis grafite formato redondo com perfil de 7,2mm. composição a base de madeira ecológica, grafite, cargas inertes e material cerâmico. comprimento de 170 a 175mm, apontado, topo cerrado, graduação HB, mina nº 2, pintura brilhante na cor preta.	und	400	
41.	Livro de atas, capa dura de papelão revestida em papel off-set 120g/m ² , medindo 315x217mm, com 100 folhas internas em papel off-set 56g/m ² , numeradas, medindo 305x211mm..	und	100	
42.	Livro de protocolo de correspondência, capa dura de papelão revestido	und	100	

	em papel off-set 120g/m ² plastificado, medindo 215x157mm, com 100 folhas internas em papel off-set 56g/m ² , numeradas, medindo 205x150mm			
43.	Liga elástica pacote com 100 gramas.	pct	400	
44.	Marcador permanente, na cor preta, confeccionado em material plástico, descartável, na cor azul, com validade mínima de 01 ano; qualidade igual ou superior a marca Pilot.	und	1.000	
45.	Marcador permanente, na cor azul, confeccionado em material plástico, descartável, na cor azul, com validade mínima de 01 ano; qualidade igual ou superior a marca Pilot.	und	1.000	
46.	Marcador permanente, na cor vermelha, confeccionado em material plástico, descartável, na cor azul, com validade mínima de 01 ano; qualidade igual ou superior a marca Pilot.	und	1.000	
47.	Papel sulfite de papelaria para uso de impressoras laser, jato de tinta, copiadoras e duplicadoras, gramatura 75 g/m ² , formato A4, medindo 210 x 297 mm, PH alcalino, cor branca, alvura mínima de 90%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, produzido com certificação ambiental FSC e /ou CERFLOR, produzido com 100% de celulose de madeira de florestas plantadas e sustentáveis, resma contendo 500 (quinhentas) folhas, com embalagem revestida de BOPP, selo e código de licença impressas contendo marca do fabricante.	resmas	40.000	
48.	Porta fita adesiva com corpo em plástico resistente, base com espuma de borracha, serrinha embutida no corpo, roldanas inquebráveis, para uso de fita 12 mm x 30m. Validade mínima de 02 anos.	und	200	
49.	Porta lápis e clips, em poliestireno, na cor cristal ou fumê, dimensões aproximadas (150x65x90)mm	und	300	
50.	Prancheta para papel tamanho ofício em acrílico, medindo 335 x 220mm na cor fumê, com pegador em metal	und	200	
51.	Percevejos niquelados, caixa com 100 unidades	cx	100	
52.	Perfurador Para Papel, modelo mesa, 2 furos simultâneos, em estrutura metálica, com capacidade de perfurar com capacidade para perfurar 40 folhas de papel 75g/m ² contendo base plástica protetora para esvaziamento de confetes e haste reguladora de papel em aço, com funcionamento manual, acabamento de alta qualidade. Caixa contendo 01 Unidade. Garantia mínima de 02 anos. Marca de Referência: Maxprint.	und	500	
53.	Pincel Marcador, na cor preta, à base de álcool, para quadro branco, secagem rápida. Validade mínima de 12 meses. Ref. Marca: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	und	200	
54.	Pincel Marcador, na cor azul, à base de álcool, secagem rápida, para quadro branco. Validade mínima de 12 meses. Ref. Marca: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.	und	200	
55.	Pincel Marcador, na cor vermelha, à base de álcool, secagem rápida, para quadro branco. Validade mínima de 12 meses. Ref. Marca: Pilot ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	und	200	
56.	Pasta fichário (pasta AZ) com 02 argolas de ferragem niquelada e tratamento anti-ferrugem, medindo 270X354X60 mm (lombo estreito) na cor grafite ou tigrada, capa confeccionada em papelão, com revestimento externo e interno plastificado.	und	500	

57.	Pasta fichário (pasta AZ) com 02 argolas de ferragem niquelada e tratamento anti-ferrugem, medindo 270X354X80 mm (lombo largo) na cor grafite ou tigrada, capa confeccionada em papelão, com revestimento externo e interno plastificado.	und	500	
58.	Pasta catálogo, cartão revestido de plástico, com no mínimo 50 envelopes, espessura de 0,10mm, 02 extensores de plástico, no tamanho ofício A4, na cor preta.	und	300	
59.	Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo classificadora, largura 245cm x 340 cm de altura com 02 grampos trilho plástico.	und	2.000	
60.	Pasta com aba, e elástico plástica polipropileno, na cor cristal, com dimensões aproximadas de 245x335x17mm.	und	1.000	
61.	Papel embrulho, tipo papel Kraft, na cor parda, bobina 80g, com 60 cm de largura.	fl	2.000	
62.	Pilha grande alcalina, tipo D, 1,5v nominal. Fórmula em material alcalino, não possuindo metais pesados como: mercúrio, chumbo e cádmio. Não recarregáveis. Cartela com 02 unidades. Validade mínima de 03 anos, a partir da data de entrega . Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. Marcas de referências: Rayovac, Duracel de igual ou superior qualidade.	ctl	100	
63.	Pilha pequena alcalina AA, 1,5v nominal. Fórmula em material alcalino, não possuindo metais pesados como: mercúrio, chumbo e cádmio. Não recarregáveis. Cartela com 02 unidades. Validade mínima de 03 anos a partir da data de entrega . Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução Conama 401/2008 . Marcas de referências: Rayovac, Duracel de igual ou superior qualidade.	ctl	500	
64.	Pilha palito alcalina AAA, 1,5v, nominal. Fórmula em material alcalino, não possuindo metais pesados como: mercúrio, chumbo e cádmio. Não recarregáveis. Cartela com 02 unidades. Validade mínima de 03 anos a partir da data de entrega. Deverá atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução Conama 401/2008. Marcas de referências: Rayovac, Duracel de igual ou superior qualidade.	ctl	800	
65.	Pilha recarregável NiMH 1,2 v tamanho AA(pequena). Características técnicas mínimas: Tensão nominal: 1,2v ; Capacidade mínima e 2500 mah; Vida útil superior a 1000 ciclos de carga; tamanho: AA de acordo com a denominação ABNR/IEC, KR6. Atender aos critérios de sustentabilidade previstos nas normas vigentes: Lei 12.305/2010, IN Ibama nº 06/13 e Resolução Conama 401/2008. Validade mínima de 24 meses a contar da data da entrega neste TJ/PB. Macas de referência : Duracell, Pansonic Sony.	ctl	800	
66.	Régua em acrílico de alta resistência, cristal, c/ 30cm, impressão das escalas com divisão em milímetros, destaques a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada centímetro devendo trazer também a marca do fabricante em seu corpo. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas ou serem facilmente removidas. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensões mínimas: a maior espessura deve ter 1,6 mm e a menor, na ponta do chanfro, deve apresentar 0,8 mm. comprimento com 310 mm, e largura	und	200	

	de 24,5mm.			
67.	Tesoura para uso geral, tamanho 8", com ponta pontiaguda, corte liso, lâmina em aço inox, cabos revestidos em polipropileno e alça inferior para três dedos, comprimento de 20cm.	und	200	
68.	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, na cor AZUL. Embalagem com 40ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Composição: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes.	und	100	
69.	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, na cor PRETA. Embalagem com 40ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Composição: água, corantes orgânicos, glicol e conservantes.	und	100	
70.	Limpa Contato elétrico 100ml, remove graxas, sujeiras, óleos e outros, aplicação limpeza componentes elétricos, apresentação aerosol, de fácil evaporação, não condutor/inflamável, sem CFC.	und	20	
71.	Pasta térmica 10g para componentes eletroeletrônicos. Marca de referência Silver ou superior.	und	40	
72.	Limpador Multiuso 500ml.	und	25	
73.	Álcool isopropílico, concentração 70%, 500ml.	und	20	
74.	Bateria Lithium CR – 2032 - 3V, conforme Resolução da Conama 401/2008, garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	und	200	
75.	Desengripante Spray 300ml, com ação anticorrosiva, embalagem de 300ml com aplicador, sem CFC, conteúdo da embalagem de no mínimo 98% de material ativo. Garantia mínima 3 meses.	und	20	
76.	Rolo de Solda 250gr, para solda e reparos em equipamentos eletrônicos.	und	10	
77.	Cola de Resina – Acrílico Auto Polimerizante 250ml. Registro na ANVISA. Validade mínima de 02 anos a partir da entrega	und	10	
78.	Cola de Resina – Acrílico Auto Polimerizante 80g. Registro na ANVISA; Validade mínima de 02 anos a partir da entrega.	und	10	

DA ENTREGA DOS PRODUTOS:

A entrega do material deverá ser realizada no Complexo Judicial de Mangabeira – Rua José Roberto Araújo de Sousa, Qd. 1741, Loteamento Projeto Mariz, 3ª etapa, Mangabeira, João Pessoa – PB. Horário: De segunda a quinta-feira das 8 às 16h e sexta das 8h00 às 12h00. Telefone para agendamento: (83) 3232-3363 / 99631-9370 / 98847-3271. O responsável designado por esta Gerência para o recebimento dos respectivos materiais será o Supervisor do Almoxarifado, Ataídes Cassimiro da Silva, mat. 472.895-5, e só receberá os mesmos após a verificação da qualidade do objeto a ser entregue, conforme especificado neste processo administrativo.

Ataídes C. Silva
Ataídes Cassimiro da Silva
 Mat. 472.895-5
 Supervisor GMAT/Almoxarifado
 Ataídes Cassimiro da Silva
 Supervisor do Almoxarifado

João Pessoa, 12 de setembro de 2019.

BRUNNO JOSE LINS
 LIMA
 CAVALCANTE:4765681

Assinado de forma digital por
 BRUNNO JOSE LINS LIMA
 CAVALCANTE:4765681
 Dados: 2019.09.12 10:38:13 -03'00'

Brunno José Lima Lins Cavalcanti
 Gerente de Apoio Operacional