

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍ -
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - (PB)

Licitação: (Ano: 2020/ JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍ /
Nº Processo: 2020039090)

às 09:01:55 horas do dia 14/08/2020 no endereço PRACA JOAO PESSOA SN, bairro CENTRO, da cidade de JOAO PESSOA - PB, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2020039090 - 2020/014/2020 que tem por objeto Aquisição de material permanente para atender as necessidades deste Poder Judiciário, através do sistema de registro de preço, durante o período de 12 meses, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Bebedouro de coluna, com as seguintes especificações: Com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Refrigeração por compressor, com utilização de gás ecológico. Capacidade para garrafão de 20 litros; Sistema de alimentação: 220V Frequência: 60 HZ Certificação INMETRO; Gabinete em aço com pintura epóxi ou aço eletrozincado branco; Acompanhar manual de instruções e manual de Assistência Técnica em Português; Possuir assistência técnica em João Pessoa Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: Esmaltec, LIBELL ou similar superior

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/08/2020 12:16:09:263	GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	R\$ 12.292,00
13/08/2020 17:21:43:505	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 12.292,40
13/08/2020 16:11:52:287	VITANET - COMERCIAL LTDA	R\$ 12.292,40
13/08/2020 18:18:28:618	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ	R\$ 20.000,00
13/08/2020 15:26:44:237	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	R\$ 12.280,00
14/08/2020 07:42:06:743	ITACA EIRELI	R\$ 12.292,38
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 60.000,00

Lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com

indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/08/2020 15:00:53:503	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.000,00
13/08/2020 17:29:03:484	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.625,00

Lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campainha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora, para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/08/2020 17:21:43:505	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 4.555,60
03/08/2020 15:00:53:503	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.000,00
13/08/2020 17:29:03:484	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.102,00

Lote (4) - Escada multifunção em alumínio que pode ser usada, aberta como pintor, estendida para apoiar na parede, e separada em 2 lances, com as seguintes especificações: Sapatas de borracha antiderrapantes; Degraus com frisos antiderrapantes; Rodas no topo: Protegem a escada e a parede. Facilitam o levantamento da escada Sistema de articulação para uso como pintor; Fabricada em alumínio; Pode ser usada, aberta, estendida (apoiada na parede) e separada em 02 lances; Dimensões mínimas de alturas: Fechada: mínima 4,80 m; Estendida: mínima de 8,00 m Aberta: mínima de 4,20 m; Capacidade: 120 kg Atende a ABNT NBR 16.308 Garantia mínima de 12 meses

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/08/2020 17:21:43:505	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 31.252,80
14/08/2020 07:42:06:743	ITACA EIRELI	R\$ 31.252,80

Lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h

(pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/08/2020 17:21:43:505	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 20.965,00
14/08/2020 07:42:06:743	ITACA EIRELI	R\$ 20.965,00
13/08/2020 17:46:51:994	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	R\$ 20.960,00
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 200.000,00

Lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider, equivalente ou superior.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/08/2020 18:19:28:385	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ	R\$ 50.000,00
14/08/2020 07:43:13:582	ITACA EIRELI	R\$ 24.031,30
13/08/2020 17:51:58:021	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	R\$ 24.030,00
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 145.000,00

Lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ø rotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/08/2020 17:24:11:445	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 20.191,65
14/08/2020 07:43:13:582	ITACA EIRELI	R\$ 28.268,31
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 125.000,00

Lote (8) - Conjunto motor bomba centrífuga monoestágio externa Motor elétrico: IP-00 com capa de proteção Rotor fechado de alumínio Caracol da bomba de ferro fundido 2 polos Frequência:60 HZ Voltagem: 220v, monofásico Potência: ¾ CV Garantia: mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider equivalente, ou superior

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/08/2020 17:24:11:445	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 5.347,75
14/08/2020 07:43:13:582	ITACA EIRELI	R\$ 5.347,75
13/08/2020 17:51:58:021	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	R\$ 5.340,00
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 100.000,00

Lote (9) - Conjunto moto bomba Potência: 1,5 CV Voltagem: 220 v monofásico Motor elétrico: IP -21 com flange incorporada 2 polos Frequência: 60 HZ Garantia: Mínima de 12

meses Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/08/2020 17:24:11:445	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 4.104,22
14/08/2020 07:43:13:582	ITACA EIRELI	R\$ 4.104,22
13/08/2020 17:51:58:021	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	R\$ 4.100,00
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 40.000,00

Lote (10) - Carrinho para transportar carga: Em aço; Dimensões (com variação de 5% para mais ou para menos): Altura: 120cm; Largura: 65 cm; Base: 35 cm x 25 cm; Pneus em borracha maciça; Capacidade: mínimo 150 kg; Suporte técnico garantido no Brasil; Garantia: no mínimo 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/08/2020 17:24:11:445	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.975,20
14/08/2020 07:43:13:582	ITACA EIRELI	R\$ 1.975,20

Lote (11) - Refrigerador Tipo Frigobar, com as seguintes especificações: Tensão de funcionamento: 220V; Capacidade: 120 litros; Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca; Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; Termostato para ajuste de temperatura; Selo Procel classificação A Energia. Aprovado pelo Inmetro; Assistência técnica em João Pessoa-PB; Garantia mínima de 12 meses. Marcas de referência: Eletrolux, Consul, equivalente ou superior

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/08/2020 10:28:14:349	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 6.228,00
13/08/2020 17:24:51:427	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 6.228,90
13/08/2020 18:20:24:036	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ	R\$ 50.000,00
14/08/2020 07:43:50:286	ITACA EIRELI	R\$ 6.228,90
13/08/2020 16:12:29:809	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 6.228,00
13/08/2020 14:13:39:396	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 50.000,00

Lote (12) - WEBCAMS USB

ESPECIFICAÇÕES:

Resolução de imagem 3.0 MP

Captura de vídeo:

- a) Captura em 720p, 30 quadros por segundo, sem interpolação em hardwares;
- b) Campo de captura mínimo de 60º diagonal;
- c) Ajuste de foco fixo;
- d) Ajuste de Brilho automático.

Sensor de Imagem:

- a) CMOS colorido

Interface de conexão:

a) USB 2.0

Comprimento do Cabo USB:

a) 1,5 metro ou superior.

Microfone:

a) Microfone embutido com eliminação de ruído.

Compatibilidade:

a) Drives disponíveis para Windows 07 e 10 (32 e 64 bits);

b) Compatível com Skype Business.

Garantia:

a) Garantia integral de 12 meses

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Bebedouro de coluna, com as seguintes especificações: Com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Refrigeração por compressor, com utilização de gás ecológico. Capacidade para garrafão de 20 litros; Sistema de alimentação: 220V Frequência: 60 HZ Certificação INMETRO; Gabinete em aço com pintura epóxi ou aço eletrozincado branco; Acompanhar manual de instruções e manual de Assistência Técnica em Português; Possuir assistência técnica em João Pessoa Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: Esmaltec, LIBELL ou similar superior

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 09:17:09:554	VITANET - COMERCIAL LTDA	R\$ 10.200,00
14/08/2020 09:28:33:009	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 10.671,17
14/08/2020 09:28:10:665	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ	R\$ 10.681,17
14/08/2020 09:24:55:688	GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	R\$ 10.762,00
14/08/2020 09:18:51:401	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	R\$ 10.900,00
14/08/2020 09:10:15:353	ITACA EIRELI	R\$ 11.179,00
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 60.000,00

Lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da

data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/08/2020 17:29:03:484	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.625,00
03/08/2020 15:00:53:503	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.000,00

Lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campainha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora, para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/08/2020 17:21:43:505	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 4.555,60
13/08/2020 17:29:03:484	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.102,00
03/08/2020 15:00:53:503	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.000,00

Lote (4) - Escada multifunção em alumínio que pode ser usada, aberta como pintor, estendida para apoiar na parede, e separada em 2 lances, com as seguintes especificações: Sapatas de borracha antiderrapantes; Degraus com frisos antiderrapantes; Rodas no topo: Protegem a escada e a parede. Facilitam o levantamento da escada Sistema de articulação para uso como pintor; Fabricada em alumínio; Pode ser usada, aberta, estendida (apoiada na parede) e separada em 02 lances; Dimensões mínimas de alturas: Fechada: mínima 4,80 m; Estendida: mínima de 8,00 m Aberta: mínima de 4,20 m; Capacidade: 120 kg Atende a ABNT NBR 16.308 Garantia mínima de 12 meses

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 09:15:31:591	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 31.166,00
14/08/2020 09:14:24:748	ITACA EIRELI	R\$ 31.176,00

Lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 09:50:55:371	ITACA EIRELI	R\$ 17.282,00
14/08/2020 09:50:30:702	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	R\$ 17.450,00
14/08/2020 09:49:41:702	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 17.599,43
14/08/2020 09:41:24:977	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 19.340,90

Lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider, equivalente ou superior.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 09:10:02:643	ITACA EIRELI	R\$ 23.922,00
13/08/2020 17:51:58:021	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	R\$ 24.030,00
13/08/2020 18:19:28:385	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ	R\$ 50.000,00
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 145.000,00

Lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 09:26:11:122	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 18.870,34
14/08/2020 09:25:53:708	ITACA EIRELI	R\$ 18.890,00
14/08/2020 09:26:10:906	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 19.114,15

Lote (8) - Conjunto motor bomba centrífuga monoestágio externa Motor elétrico: IP-00 com capa de proteção Rotor fechado de alumínio Caracol da bomba de ferro fundido 2 polos Frequência:60 HZ Voltagem: 220v, monofásico Potência: ¾ CV Garantia: mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider equivalente, ou superior

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 10:11:58:129	ITACA EIRELI	R\$ 3.419,00
14/08/2020 10:11:21:085	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 3.476,00
14/08/2020 09:43:32:134	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	R\$ 4.595,00
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 100.000,00

Lote (9) - Conjunto moto bomba Potência: 1,5 CV Voltagem: 220 v monofásico Motor elétrico: IP -21 com flange incorporada 2 polos Frequência: 60 HZ Garantia: Mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 10:03:59:881	ITACA EIRELI	R\$ 2.685,00
14/08/2020 10:03:37:573	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.753,00
14/08/2020 09:50:53:932	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	R\$ 3.220,00
13/08/2020 14:13:43:217	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 40.000,00

Lote (10) - Carrinho para transportar carga: Em aço; Dimensões (com variação de 5% para mais ou para menos): Altura: 120cm; Largura: 65 cm; Base: 35 cm x 25 cm; Pneus em borracha maciça; Capacidade: mínimo 150 kg; Suporte técnico garantido no Brasil; Garantia: no mínimo 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/08/2020 17:24:11:445	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.975,20
14/08/2020 07:43:13:582	ITACA EIRELI	R\$ 1.975,20

Lote (11) - Refrigerador Tipo Frigobar, com as seguintes especificações: Tensão de funcionamento: 220V; Capacidade: 120 litros; Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca; Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; Termostato para ajuste de temperatura; Selo Procel classificação A Energia. Aprovado pelo Inmetro; Assistência técnica em João Pessoa-PB; Garantia mínima de 12 meses. Marcas de referência: Eletrolux, Consul, equivalente ou superior

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 09:30:00:285	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 5.757,85
14/08/2020 09:29:55:059	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ	R\$ 5.767,86
14/08/2020 09:23:50:526	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 5.999,00
14/08/2020 09:22:44:342	ITACA EIRELI	R\$ 6.030,00
14/08/2020 09:21:44:943	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 6.213,46
11/08/2020 10:28:14:349	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 6.228,00

Lote (12) - WEBCAMS USB

ESPECIFICAÇÕES:

Resolução de imagem 3.0 MP

Captura de vídeo:

- a) Captura em 720p, 30 quadros por segundo, sem interpolação em hardwares;
- b) Campo de captura mínimo de 60º diagonal;
- c) Ajuste de foco fixo;
- d) Ajuste de Brilho automático.

Sensor de Imagem:

- a) CMOS colorido

Interface de conexão:

- a) USB 2.0

Comprimento do Cabo USB:

- a) 1,5 metro ou superior.

Microfone:

- a) Microfone embutido com eliminação de ruído.

Compatibilidade:

- a) Drives disponíveis para Windows 07 e 10 (32 e 64 bits);
- b) Compatível com Skype Business.

Garantia:

- a) Garantia integral de 12 meses

Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 14/08/2020, às 09:32:20 horas, no lote (1) - Bebedouro de coluna, com as seguintes especificações: Com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Refrigeração por compressor, com utilização de gás ecológico. Capacidade para garrafão de 20 litros; Sistema de alimentação: 220V Frequência: 60 HZ Certificação INMETRO; Gabinete em aço com pintura epóxi ou aço eletrozincado branco; Acompanhar manual de instruções e manual de Assistência Técnica em Português; Possuir assistência técnica em João Pessoa Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: Esmaltec, LIBELL ou similar superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 04/09/2020, às 09:18:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2020, às 09:18:52 horas, no lote (1) - Bebedouro de coluna, com as seguintes especificações: Com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Refrigeração por compressor, com utilização de gás ecológico. Capacidade para garrafão de 20 litros; Sistema de alimentação: 220V Frequência: 60 HZ Certificação INMETRO; Gabinete em aço com pintura epóxi ou aço eletrozincado branco; Acompanhar manual de instruções e manual de Assistência Técnica em Português; Possuir assistência técnica em João Pessoa Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: Esmaltec, LIBELL ou similar superior - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a empresa cumpriu as exigências do Edital. No dia 09/09/2020, às 10:43:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:43:11 horas, no lote (1) - Bebedouro de coluna, com as seguintes especificações: Com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Refrigeração por compressor, com utilização de gás ecológico. Capacidade para garrafão de 20 litros; Sistema de alimentação: 220V Frequência: 60 HZ Certificação INMETRO; Gabinete em aço com pintura epóxi ou aço eletrozincado branco; Acompanhar

manual de instruções e manual de Assistência Técnica em Português; Possuir assistência técnica em João Pessoa Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: Esmaltec, LIBELL ou similar superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ausência de recurso bem como cumprimento de todos os requisitos do edital.

No dia 09/09/2020, às 10:43:11 horas, no lote (1) - Bebedouro de coluna, com as seguintes especificações: Com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Refrigeração por compressor, com utilização de gás ecológico. Capacidade para garrafão de 20 litros; Sistema de alimentação: 220V Frequência: 60 HZ Certificação INMETRO; Gabinete em aço com pintura epóxi ou aço eletrozincado branco; Acompanhar manual de instruções e manual de Assistência Técnica em Português; Possuir assistência técnica em João Pessoa Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência: Esmaltec, LIBELL ou similar superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VITANET - COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 10.200,00.

No dia 14/08/2020, às 09:12:40 horas, no lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/08/2020, às 11:22:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:22:52 horas, no lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou

bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 17/08/2020, às 12:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 09:00:30 horas, no lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/09/2020, às 09:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2020, às 09:19:37 horas, no lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a empresa cumpriu as exigências do Edital. No dia 09/09/2020, às 10:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:46:21 horas, no lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ausência de recurso bem como cumprimento de todos os requisitos do edital.

No dia 09/09/2020, às 10:46:21 horas, no lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 3.590,00.

No dia 14/08/2020, às 09:14:04 horas, no lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campainha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora, para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 01/09/2020, às 11:15:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2020, às 11:15:44 horas, no lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campainha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora, para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI. No dia 01/09/2020, às 11:40:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2020, às 11:40:17 horas, no lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campainha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora, para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 01/09/2020, às 11:44:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campainha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora, para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

No dia 14/08/2020, às 09:18:52 horas, no lote (4) - Escada multifunção em alumínio que pode ser usada, aberta como pintor, estendida para apoiar na parede, e separada em 2 lances, com as seguintes especificações: Sapatas de borracha antiderrapantes; Degraus com frisos antiderrapantes; Rodas no topo: Protegem a escada e a parede. Facilitam o levantamento da escada Sistema de articulação para uso como pintor; Fabricada em alumínio; Pode ser usada, aberta, estendida (apoiada na parede) e separada em 02 lances; Dimensões mínimas de alturas: Fechada: mínima 4,80 m; Estendida: mínima de 8,00 m Aberta: mínima de 4,20 m; Capacidade: 120 kg Atende a ABNT NBR 16.308 Garantia mínima de 12 meses - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 01/09/2020, às 11:30:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2020, às 11:30:23 horas, no lote (4) - Escada multifunção em alumínio que pode ser usada, aberta como pintor, estendida para apoiar na parede, e separada em 2 lances, com as seguintes especificações: Sapatas de borracha antiderrapantes; Degraus com frisos antiderrapantes; Rodas no topo: Protegem a escada e a parede. Facilitam o levantamento da escada Sistema de articulação para uso como pintor; Fabricada em alumínio; Pode ser usada, aberta, estendida (apoiada na parede) e separada em 02 lances; Dimensões mínimas de alturas: Fechada: mínima 4,80 m; Estendida: mínima de 8,00 m Aberta: mínima de 4,20 m; Capacidade: 120 kg Atende a ABNT NBR 16.308 Garantia mínima de 12 meses - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI. No dia 01/09/2020, às 11:41:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - Escada multifunção em alumínio que pode ser usada, aberta como pintor, estendida para apoiar na parede, e separada em 2 lances, com as seguintes especificações: Sapatas de borracha antiderrapantes; Degraus com frisos antiderrapantes; Rodas no topo: Protegem a escada e a parede. Facilitam o levantamento da escada Sistema de articulação para uso como pintor; Fabricada em alumínio; Pode ser usada, aberta, estendida (apoiada na parede) e separada em 02 lances; Dimensões mínimas de alturas: Fechada: mínima 4,80 m; Estendida: mínima de 8,00 m Aberta: mínima de 4,20 m; Capacidade: 120 kg Atende a ABNT NBR 16.308 Garantia mínima de 12 meses - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/08/2020, às 09:54:57 horas, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima :

5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/08/2020, às 11:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:19:44 horas, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 17/08/2020, às 11:51:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:51:13 horas, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA. No dia 17/08/2020, às 11:57:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:57:04 horas, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. No dia 04/09/2020, às 09:23:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2020, às 09:23:06 horas, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a empresa

cumpriu as exigências do Edital. No dia 09/09/2020, às 10:44:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:44:05 horas, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ausência de recurso bem como cumprimento de todos os requisitos do edital.

No dia 09/09/2020, às 10:44:05 horas, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 19.340,90.

No dia 14/08/2020, às 09:13:53 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider, equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/08/2020, às 11:20:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:20:14 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider, equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 17/08/2020, às 11:51:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:51:34 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider,equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA. No dia 17/08/2020, às 12:26:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 12:26:24 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider,equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ. No dia 17/08/2020, às 12:32:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2020, às 10:20:13 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider,equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/09/2020, às 11:50:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2020, às 08:19:17 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider,equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/09/2020, às 09:23:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2020, às 09:23:56 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider,equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a empresa cumpriu as exigências do Edital. No dia 09/09/2020, às 10:46:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:46:44 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider,equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ausência de recurso bem como cumprimento de todos os requisitos do edital.

No dia 09/09/2020, às 10:46:44 horas, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider,equivalente ou superior. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI com o valor R\$ 24.031,30.

No dia 14/08/2020, às 09:30:22 horas, no lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/08/2020, às 11:32:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:32:10 horas, no lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. No dia 17/08/2020, às 11:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:44:01 horas, no lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 04/09/2020, às 09:24:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2020, às 09:24:55 horas, no lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a empresa cumpriu as exigências do Edital. No dia 09/09/2020, às 10:47:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:47:01 horas, no lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ausência de recurso bem como cumprimento de todos os requisitos do edital.

No dia 09/09/2020, às 10:47:01 horas, no lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão

mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 19.114,15.

No dia 14/08/2020, às 10:16:18 horas, no lote (8) - Conjunto motor bomba centrífuga monoestágio externa Motor elétrico:

IP-00 com capa de proteção Rotor fechado de alumínio Caracol da bomba de ferro fundido 2 polos Frequência:60 HZ Voltagem: 220v, monofásico Potência: ¾ CV Garantia: mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider equivalente, ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/08/2020, às 11:20:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:20:34 horas, no lote (8) - Conjunto motor bomba centrífuga monoestágio externa Motor elétrico:

IP-00 com capa de proteção Rotor fechado de alumínio Caracol da bomba de ferro fundido 2 polos Frequência:60 HZ Voltagem: 220v, monofásico Potência: ¾ CV Garantia: mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider equivalente, ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 04/09/2020, às 09:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2020, às 09:25:19 horas, no lote (8) - Conjunto motor bomba centrífuga monoestágio externa Motor elétrico:

IP-00 com capa de proteção Rotor fechado de alumínio Caracol da bomba de ferro fundido 2 polos Frequência:60 HZ Voltagem: 220v, monofásico Potência: ¾ CV Garantia: mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider equivalente, ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a empresa cumpriu as exigências do Edital. No dia 09/09/2020, às 10:47:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:47:22 horas, no lote (8) - Conjunto motor bomba centrífuga monoestágio externa Motor elétrico:

IP-00 com capa de proteção Rotor fechado de alumínio Caracol da bomba de ferro fundido 2 polos Frequência:60 HZ Voltagem: 220v, monofásico Potência: ¾ CV Garantia: mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider equivalente, ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ausência de recurso

bem como cumprimento de todos os requisitos do edital.

No dia 09/09/2020, às 10:47:22 horas, no lote (8) - Conjunto motor bomba centrífuga monoestágio externa Motor elétrico:

IP-00 com capa de proteção Rotor fechado de alumínio Caracol da bomba de ferro fundido 2 polos Frequência: 60 HZ Voltagem: 220v, monofásico Potência: $\frac{3}{4}$ CV Garantia: mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider equivalente, ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 3.476,00.

No dia 14/08/2020, às 10:07:14 horas, no lote (9) - Conjunto moto bomba Potência: 1,5 CV Voltagem: 220 v monofásico Motor elétrico: IP -21 com flange incorporada 2 polos Frequência: 60 HZ Garantia: Mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/08/2020, às 11:20:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 11:20:45 horas, no lote (9) - Conjunto moto bomba Potência: 1,5 CV Voltagem: 220 v monofásico Motor elétrico: IP -21 com flange incorporada 2 polos Frequência: 60 HZ Garantia: Mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 04/09/2020, às 09:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2020, às 09:25:41 horas, no lote (9) - Conjunto moto bomba Potência: 1,5 CV Voltagem: 220 v monofásico Motor elétrico: IP -21 com flange incorporada 2 polos Frequência: 60 HZ Garantia: Mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a empresa cumpriu as exigências do Edital. No dia 09/09/2020, às 10:48:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:48:06 horas, no lote (9) - Conjunto moto bomba Potência: 1,5 CV Voltagem: 220 v monofásico Motor elétrico: IP -21 com flange incorporada 2 polos Frequência: 60 HZ Garantia: Mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ausência de recurso bem como cumprimento de todos os requisitos do edital.

No dia 09/09/2020, às 10:48:06 horas, no lote (9) - Conjunto moto bomba Potência: 1,5

CV Voltagem: 220 v monofásico Motor elétrico: IP -21 com flange incorporada 2 polos
Frequência: 60 HZ Garantia: Mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 2.753,00.

No dia 14/08/2020, às 09:14:49 horas, no lote (10) - Carrinho para transportar carga: Em aço; Dimensões (com variação de 5% para mais ou para menos): Altura: 120cm; Largura: 65 cm; Base: 35 cm x 25 cm; Pneus em borracha maciça; Capacidade: mínimo 150 kg; Suporte técnico garantido no Brasil; Garantia: no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 01/09/2020, às 11:45:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2020, às 11:45:55 horas, no lote (10) - Carrinho para transportar carga: Em aço; Dimensões (com variação de 5% para mais ou para menos): Altura: 120cm; Largura: 65 cm; Base: 35 cm x 25 cm; Pneus em borracha maciça; Capacidade: mínimo 150 kg; Suporte técnico garantido no Brasil; Garantia: no mínimo 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI. No dia 01/09/2020, às 11:49:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (10) - Carrinho para transportar carga: Em aço; Dimensões (com variação de 5% para mais ou para menos): Altura: 120cm; Largura: 65 cm; Base: 35 cm x 25 cm; Pneus em borracha maciça; Capacidade: mínimo 150 kg; Suporte técnico garantido no Brasil; Garantia: no mínimo 12 meses. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/08/2020, às 09:33:16 horas, no lote (11) - Refrigerador Tipo Frigobar, com as seguintes especificações: Tensão de funcionamento: 220V; Capacidade: 120 litros; Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca; Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; Termostato para ajuste de temperatura; Selo Procel classificação A Energia. Aprovado pelo Inmetro; Assistência técnica em João Pessoa-PB; Garantia mínima de 12 meses. Marcas de referência: Eletrolux, Consul, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 04/09/2020, às 09:26:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2020, às 09:26:24 horas, no lote (11) - Refrigerador Tipo Frigobar, com as seguintes especificações: Tensão de funcionamento: 220V; Capacidade: 120 litros; Gabinete

em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca; Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; Termostato para ajuste de temperatura; Selo Procel classificação A Energia. Aprovado pelo Inmetro; Assistência técnica em João Pessoa-PB; Garantia mínima de 12 meses. Marcas de referência: Eletrolux, Consul, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que a empresa cumpriu as exigências do Edital. No dia 09/09/2020, às 10:48:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 10:48:57 horas, no lote (11) - Refrigerador Tipo Frigobar, com as seguintes especificações: Tensão de funcionamento: 220V; Capacidade: 120 litros; Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca; Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; Termostato para ajuste de temperatura; Selo Procel classificação A Energia. Aprovado pelo Inmetro; Assistência técnica em João Pessoa-PB; Garantia mínima de 12 meses. Marcas de referência: Eletrolux, Consul, equivalente ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ausência de recurso bem como cumprimento de todos os requisitos do edital.

No dia 09/09/2020, às 10:48:57 horas, no lote (11) - Refrigerador Tipo Frigobar, com as seguintes especificações: Tensão de funcionamento: 220V; Capacidade: 120 litros; Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca; Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; Termostato para ajuste de temperatura; Selo Procel classificação A Energia. Aprovado pelo Inmetro; Assistência técnica em João Pessoa-PB; Garantia mínima de 12 meses. Marcas de referência: Eletrolux, Consul, equivalente ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME com o valor R\$ 5.757,85.

No lote (12) - WEBCAMS USB

ESPECIFICAÇÕES:

Resolução de imagem 3.0 MP

Captura de vídeo:

- a) Captura em 720p, 30 quadros por segundo, sem interpolação em hardwares;
- b) Campo de captura mínimo de 60º diagonal;
- c) Ajuste de foco fixo;
- d) Ajuste de Brilho automático.

Sensor de Imagem:

- a) CMOS colorido

Interface de conexão:

a) USB 2.0

Comprimento do Cabo USB:

a) 1,5 metro ou superior.

Microfone:

a) Microfone embutido com eliminação de ruído.

Compatibilidade:

a) Drives disponíveis para Windows 07 e 10 (32 e 64 bits);

b) Compatível com Skype Business.

Garantia:

a) Garantia integral de 12 meses - não foram encontradas propostas.

No dia 17/08/2020, às 11:19:43 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: Por não apresentar a declaração constante no item 6.1.2.1 alínea "g".

No dia 17/08/2020, às 11:20:33 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (8) - Conjunto motor bomba centrífuga monoestágio externa Motor elétrico: IP-00 com capa de proteção Rotor fechado de alumínio Caracol da bomba de ferro fundido 2 polos Frequência:60 HZ Voltagem: 220v, monofásico Potência: ¾ CV Garantia: mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider equivalente, ou superior. O motivo da desclassificação foi: Por não apresentar a declaração constante no item 6.1.2.1 alínea "g".

No dia 17/08/2020, às 11:20:44 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (9) - Conjunto moto bomba Potência: 1,5 CV Voltagem: 220 v monofásico Motor elétrico: IP -21 com flange incorporada 2 polos Frequência: 60 HZ Garantia: Mínima de 12 meses Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: Por não apresentar a declaração constante no item 6.1.2.1 alínea "g".

No dia 17/08/2020, às 11:32:10 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, no lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico

encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a empresa não apresentou as alíneas "b.1" (Falência) ; "c.6" (CND FGTS) e as declarações das alíneas " d " e " f " e " g" todos do subitem 6.1.2.1 do Edital.

No dia 17/08/2020, às 11:44:01 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (7) - Conjunto motor bomba submersa Potencia: 3 CV Estágios:11 Ø sucção: 2 Vazão máxima: 90m³/h(pressão: 2,5mca) Vazão mínima: 33m³/h (pressão :11,0 mca) Ørotor:77mm Bocal de recalque: 2 de inox AISI 304, com rosca BSP Válvula de retenção incorporada de poliamida Tensão:380v, trifásico Motor elétrico encapsulado, 2 polos 60 HZ Rotor fechado de policarbonato Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: Por não apresentar a declaração constante no item 6.1.2.1 alínea "g" (TERMO DE COMPROMISSO).

No dia 17/08/2020, às 11:51:12 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a empresa não apresentou as documentações de habilitação no sistema BB , conforme exigência no item 6.7 do edital.

No dia 17/08/2020, às 11:51:34 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider,equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a empresa não apresentou as documentações de habilitação no sistema BB , conforme exigência no item 6.7 do edital.

No dia 17/08/2020, às 11:57:03 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, no lote (5) - Conjunto motor bomba multiestágio para abastecimento predial Tensão: trifásica 380v Potencia: 2 CV Estágio: 4 Ø Sucção: 1(pol) Ø

Recalque: 1 (pol) Pressão máxima sem vazão: 74m.c.a (7,4kg) Vazão máxima : 5,3m³/h (pressão : 40m.c.a) Vazão mínima : 1,8m³/h (pressão: 70m.c.a) Marca de referência: Schneider, equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a empresa não apresentou as alíneas "b.1"(Falência) ; "c.6"(CND FGTS) e as declarações das alíneas " d " e " f " e " g" todos do subitem 6.1.2.1 do Edital.

No dia 17/08/2020, às 12:25:00 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (2) - Aparelho telefônico sem fio com tecnologia DECT 6.0. para uso em linhas telefônicas convencionais, com as seguintes especificações: Frequência de operação na faixa de 1,9GHz em conformidade com o padrão DECT, versão 6.0, e de acordo com a regulamentação em vigor da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL); Identificador de chamadas telefônicas recebidas, e registro de no mínimo as 10 últimas chamadas com indicação de hora e data; Função viva-voz; Funções mute e rediscagem disponíveis no monofone; Tecla flash ; Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Tensão de alimentação do adaptador CA: 220V ou bivolt automático; Equipamento com certificado de homologação válido da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. O telefone deverá ser fornecido completo, pronto para operação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a empresa não apresentou as documentações de habilitação referente as alíneas: " a " ; " b " e " c " (habilitação jurídica, econômica, e fiscal).

No dia 17/08/2020, às 12:26:24 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider, equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a empresa não apresentou as documentações fiscais do subitem 6.1.2.1 do Edital.

No dia 01/09/2020, às 11:15:44 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, no lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campainha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora,

para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista parecer técnico que informou que o produto da marca cotada não possui:

- * identificador de chamadas;
- * Não possui display iluminado;
- * Não possui assistência técnica em João Pessoa.

No dia 01/09/2020, às 11:30:23 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, no lote (4) - Escada multifunção em alumínio que pode ser usada, aberta como pintor, estendida para apoiar na parede, e separada em 2 lances, com as seguintes especificações: Sapatas de borracha antiderrapantes; Degraus com frisos antiderrapantes; Rodas no topo: Protegem a escada e a parede. Facilitam o levantamento da escada Sistema de articulação para uso como pintor; Fabricada em alumínio; Pode ser usada, aberta, estendida (apoiada na parede) e separada em 02 lances; Dimensões mínimas de alturas: Fechada: mínima 4,80 m; Estendida: mínima de 8,00 m Aberta: mínima de 4,20 m; Capacidade: 120 kg Atende a ABNT NBR 16.308 Garantia mínima de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista parecer do setor técnico que informou que a escada não possui fitas anti derrapantes nos degraus.

No dia 01/09/2020, às 11:40:17 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campainha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora, para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista informação da empresa que não ser possível reduzir ao valor estimado da licitação.

No dia 01/09/2020, às 11:41:22 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (4) - Escada multifunção em alumínio que pode ser usada, aberta como pintor, estendida para

apoiar na parede, e separada em 2 lances, com as seguintes especificações: Sapatas de borracha antiderrapantes; Degraus com frisos antiderrapantes; Rodas no topo: Protegem a escada e a parede. Facilitam o levantamento da escada Sistema de articulação para uso como pintor; Fabricada em alumínio; Pode ser usada, aberta, estendida (apoiada na parede) e separada em 02 lances; Dimensões mínimas de alturas: Fechada: mínima 4,80 m; Estendida: mínima de 8,00 m Aberta: mínima de 4,20 m; Capacidade: 120 kg Atende a ABNT NBR 16.308 Garantia mínima de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista que a empresa descumpriu a alínea "g" do item 6.1.2.1 do Edital. (TERMO DE COMPROMISSO).

No dia 01/09/2020, às 11:44:04 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (3) - Aparelho telefônico com fio, com as seguintes especificações: Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; Com identificador de chamadas. Campanha eletrônica com ajuste para o volume, através de chave seletora, para as posições alto e baixo; Chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom); Teclas para as funções: flash, redial, pause e mute. Mostrador (display) do tipo cristal líquido (LCD) ou OLED retroiluminado; Posição: Mesa; Manual de instruções em português. Assistência Técnica em João Pessoa a fim de evitar prejuízo no atendimento em eventual conserto dos equipamentos. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto Marcas de referência: Intelbrás, Panasonic, ou similar superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a empresa não apresentou as documentações de habilitação referente as alíneas: " a " ; " b " e " c " (habilitação jurídica, econômica, e fiscal) bem como o valor da proposta está acima do estimado do edital.

No dia 01/09/2020, às 11:45:55 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, no lote (10) - Carrinho para transportar carga: Em aço; Dimensões (com variação de 5% para mais ou para menos): Altura: 120cm; Largura: 65 cm; Base: 35 cm x 25 cm; Pneus em borracha maciça; Capacidade: mínimo 150 kg; Suporte técnico garantido no Brasil; Garantia: no mínimo 12 meses. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista parecer do setor técnico que informa que o produto cotado não atende:

* Largura inferior a solicitada no edital.

No dia 01/09/2020, às 11:49:40 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (10) - Carrinho para transportar carga: Em aço; Dimensões (com variação de 5% para mais ou para menos): Altura: 120cm; Largura: 65 cm; Base: 35 cm x 25 cm; Pneus em borracha maciça; Capacidade: mínimo 150 kg; Suporte técnico garantido no Brasil; Garantia: no mínimo 12 meses. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista que a empresa

descumpriu a alínea "g" do item 6.1.2.1 do Edital. (TERMO DE COMPROMISSO).

No dia 01/09/2020, às 11:50:59 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (6) - Conjunto motor bomba submersa Tipo sapo poço Submersão máxima: 20 metros Altura Menométrica Máxima :70 metros Vazão Máxima: (0mca) 2300L/H Vazão Mínima: (65mca) 950 L/H Potência nominal: 490w Frequência: 60 HZ Tensão nominal: 220v Diâmetro da Bomba: 165 x 290 Proteção contra choque classe II Saída : 1 Potência: 490w Frequência: 60 HZ Tensão: 220v monofásica Linha: Alta vazão Vazão: 950 a 2300 its/h Polegadas: 1 Marca de referência: Lider, equivalente ou superior. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista que a empresa descumpriu a alínea "g" do item 6.1.2.1 do Edital. (TERMO DE COMPROMISSO).

No dia 10/09/2020, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Não houve recurso nem interessados em participar no cadastro de reserva.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro da disputa

MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

Autoridade Competente

DIANA COELI DE ARAUJO VITAL

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
16.501.916/0001-65 ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI
15.435.299/0001-84 FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
05.635.293/0001-05 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI
28.315.329/0001-60 LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ
31.758.205/0001-64 PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA

08.335.448/0001-78 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP
12.185.204/0001-23 VITANET - COMERCIAL LTDA