



FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA GRANDE LOTE 01

Contrato de Fornecimento Atlas Schindler

Elevadores Atlas Schindler

Modernização



Atlas Schindler

At: PREZADO CLIENTE
FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE 01 RUA VICE-PREFEITO ANTONIO CARVALHOS/N -
LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB - 58410-050

De **Rodolfo Amorim Ribeiro**
Telefone
E-mail **rodolfo.amorim@schindler.com**
Número da Proposta **0302647401**
Data **8 de Abril de 2022**
Assunto **Proposta Comercial Contratual para FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE 1**

Submetemos à sua apreciação a nossa proposta contratual para fornecimento do(s) equipamento(s) Atlas Schindler com as especificações nela descritas.

Total de equipamentos inclusos neste fornecimento: **2 equipamento(s)**

Para que seja possível efetuarmos o dimensionamento da linha adutora, das chaves do quadro de força e dos demais componentes do(s) equipamento(s), informações que constarão no Diagrama Elétrico a ser fornecido juntamente com os desenhos de montagem, solicitamos anotar no quadro abaixo a seguinte informação:

DISTÂNCIA ENTRE O MEDIDOR DE FORÇA DA CONCESSIONÁRIA E O QUADRO DE FORÇA DO(S) ELEVADOR(ES)

Sendo informação indispensável, caso não disponham na assinatura do contrato, pedimos que nos seja fornecida no máximo até o envio das plantas para elaboração dos mencionados desenhos de montagem.

Atenciosamente,

Elevadores Atlas Schindler
Departamento Comercial Modernização
Rodolfo Amorim Ribeiro
Consultor(a) Comercial

DS
RAR

FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE0

**Atlas Schindler**

Informações do Projeto e Contatos

Cliente	Cliente	FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE 01
	Contato	PREZADO CLIENTE
	Endereço	RUA VICE-PREFEITO ANTONIO CARVALHO - S/N - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB - 58410-050
	E-mail	rodolfo.amorim@schindler.com
Obra	Obra	FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE 0
	Endereço	RUA VICE PREFEITO ANTONIO CARVALHO - S/N - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB - 58410-050
		SOCIAL, SOCIAL 2
	Natureza da Operação	Comercial
Schindler	Consultor(a)	Rodolfo Amorim Ribeiro
	Telefone	+55 81 98188-1547
	E-mail	rodolfo.amorim@schindler.com
	Proposta Comercial n°	0302647401



FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE0


Atlas Schindler

Resumo do Projeto

Pos.	Produto	Qtd	Percurso	Poço / Ú.Par e Caixa ¹	Cabina e Portas ²	Datas de Entrega
100	Schindler 3000 Plus - 630 kg, 8 pess, 5 par, 1.0 m/s	1	16,79 m	1566 / 3984 1811 x 1707	1200 x 1250 x 2239 2000 x 800	
200	Schindler 3000 Plus - 630 kg, 8 pess, 5 par, 1.0 m/s	1	16,75 m	1562 / 3978 1798 x 1705	1200 x 1250 x 2239 2000 x 800	

¹ Profundidade Poço (HSG) / Altura última parada (HSK) e Medidas Caixa L x P - ² Medidas Cabina L x P x A e Altura e Abertura Portas (medidas em mm)



DS
RAR

FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE0


Atlas Schindler

Item 100-200 Schindler 3000

Características Técnicas Principais

Características	Descrição
Item 100	TRIBUNAL LOTE 01
Tipo de Empreendimento	Prédios Governamentais
Característica de Transporte	Elevador de passageiros
Nome do Grupo	G1
Quantidade equipamentos	2
Capacidade	630 kg
Número de pessoas	8
Velocidade	1,0 m/s
Paradas / Entradas (Denominação)	5 / 5 (P, 1, 2, 3, 4)
Percurso	16,79 m
Profundidade do poço	1566 mm
Altura da última parada	3984 mm
Medidas da caixa: Largura x Profundidade	1811 mm x 1707 mm
Casa de máquinas	Para este equipamento é dispensada a construção de casa de máquinas.
Medidas da cabina: Largura x Profundidade x Altura	1200 mm x 1250 mm x 2239 mm
Altura livre interna	2200 mm
Dimensão da porta: Abertura x Altura	800 mm x 2000 mm
Porta de Cabina	Porta de correr automática, com abertura lateral, 2 folhas, lado direito. Acionamento simultâneo com a porta de pavimento.
Estrutura da caixa	Em alvenaria sobre vigas de concreto e vigas de aço.

DS

RAR

FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE0



Atlas Schindler

Item 100 Schindler 3000

Características Técnicas Específicas

Características	Descrição
Cortina Luminosa	A Cortina Luminosa é um sistema eletrônico de feixes de luz infravermelha que interrompe o fechamento da porta assim que qualquer pessoa ou objeto saia ou entre na cabina. De grandeprecisão, o sistema proporciona a máxima tranquilidade aos usuários.
Resistência ao fogo nas portas de pavimento	Portas resistentes ao fogo por 120 minutos, conforme norma EN-81-58.
Posição do Contrapeso	No lado direito.
Aterramento do Poço	O espaço abaixo do poço, na projeção da caixa do elevador, deverá ser fechado e aterrado.
Entradas de cabina	1 Acessos do mesmo lado
Pavimento Principal (Denominação)	1 (P)
Operador de Porta	Operador de porta com funcionamento para abertura simultânea das portas de cabina e pavimento acionadas por motor de ímã permanente e frequência variável (VVVF).
Sistema de Operação de Chamada	Automático coletivo com seleção na subida e na descida. Nos pavimentos extremos a seleção será unidirecional. O sistema poderá ser também unidirecional para pavimentos previamente selecionados.
Localização do Quadro de Comando	No batente esquerdo da porta, preferencialmente no último andar.
Potência do motor	4.6 kW
Acionamento	Máquina de tração Atlas Schindler sem engrenagem especialmente projetada, com acionamento por motor de ímã permanente. O conforto aos passageiros é assegurado através de aceleração e frenagens suaves e alta precisão de nivelamento em cada pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado. Os novos elementos de tração, de alta precisão dimensional, são ao mesmo tempo leves, flexíveis e resistentes, substituindo com vantagem o sistema convencional de cabos de aço.

Motor

Trifásico 380 V 60 Hz

Elevadores Atlas Schindler

Proposta: 0302647401

Nome do Projeto: FORUM AFONSO
CAMPOS CAMPINA LOTE 0

08.04.2022

5/28

FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE0

Iluminação de cabina	220 V
Número de partidas por hora	120
Norma Vigente	NBR 16858-1/2

DS
RKR














FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE0



Atlas Schindler

Item 100 Schindler 3000

Decoração


	01 Modelo de Cabina	Navona
	02 Modelo do Teto	Modelo Spot, com design moderno que utiliza lâmpadas LED e proporciona uma iluminação equilibrada em todo o ambiente.
	03 Decoração do Teto	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
	04 Decoração da Porta de Cabina	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
	05 Decoração dos Painéis Laterais	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
	06 Decoração dos Painéis de Fundo	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
	07 Acabamento do Piso da Cabina	Rebaixado em 20 mm para colocação de revestimento a cargo da construção do edifício.
	08 Alinhamento do Rodapé	Saliente em 30 mm.
	09 Acabamento do Rodapé	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
	10 Botoeira de cabina	Linea 100: painel de comando em aço inoxidável localizado no painel lateral da cabina, com registro eletrônico de chamada e movimento microcurso, com gravação em Braille em suas teclas. A iluminação em LED de halo vermelho sinaliza o registro da chamada. Botoeira de cabina de piso a teto (totem) faceando o painel lateral.
	11 Acabamento das Portas de Pavimento	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
	12 Corrimão	Modelo tubular reto com diâmetro de 35 mm. Aço inoxidável Montreux Mirror. Instalado no painel de fundo.
	13 Espelho	Inestilhaçável, instalado na metade superior, centralizado no painel de fundo.

10



02 03 04 05 06 07

08 09 11 12



DS
RAR

FORUM AFONSO CAMPOS CAMPINA LOTE0



Atlas Schindler

Item 100 Schindler 3000

Decoração

Característica	Descrição
Decoração do Pannel Frontal	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
Iluminação do Teto	Lâmpada LED.
Ventilador	Embutido no teto, quando acionado automaticamente através de sensor de temperatura,proporciona a ventilação da cabina aumentando o conforto dos passageiros.
Acabamento da Botoeira de Cabina	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
Display de Sinalização na Cabina	Em sua parte superior, em vidro de segurança serigrafado, um indicador de posição e direção com iluminação em LED registra o movimento e o sentido de viagem. Adicionalmente, serviços (incêndio, fora de serviço, sobrecarga, serviço independente (reservação), conformeespecificado) serão indicados aos passageiros através de pictogramas iluminados.
Soleira de Cabina	Em alumínio.
Peso máx. para decoração	88 kg
Batentes para as Portas de Pavimento	85 mm x 60 mm
Soleira da Porta de Pavimento	Alumínio.
Posição da Botoeira de Pavimento	No batente.
Instalação da Botoeira de Pavimento	Botoeira de pavimento instalada sobreposta no batente.
Acabamento da Botoeira de Pavimento	Aço inoxidável Lucerne Brushed.
Botoeira de Pavimento	Os botões de chamada com acionamento microcurso e setas em relevo, serão instalados na botoeira de pavimento.
Orientação da Sinalização de Pavimento	Horizontal.
Indicador de Posição	Indicador de posição em todos os pavimentos.
Instalação do Indicador de Posição	Embutido no batente superior.

DS
RAR

1. Objeto

O objeto deste CONTRATO consiste na modernização total, ou seja, "SUBSTITUIÇÃO" total dos elevadores com fornecimento de partes, peças e serviços de montagem e instalação, destinado à(o)s equipamento(s) instalado(s) no seguinte endereço: LOTE 01 (Fórum da Comarca de Campina Grande-PB)

2. Preço e Prazo de entrega:

Conforme determina o cronograma financeiro exposto no EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 009/2022

3. GARANTIA DO(S) EQUIPAMENTO(S)

3.1. Todo equipamento ATLAS SCHINDLER é garantido pelo prazo de 01 (um) ano a partir da data de sua entrega, incluído nesse prazo o período de garantia de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

IMPORTANTE: Caso haja paralisações e interrupções causadas pela resposta ao surto do Covid-19, quaisquer cronogramas, prazos de entrega e/ou de execução dos serviços estão sujeitos a alterações e estão condicionais, ainda, à permissão de acesso por parte do Cliente ao local da obra / execução dos serviços, à existência de um ambiente seguro, e na disponibilidade no mercado de itens como EPI, mão-de-obra e material para a Atlas Schindler, seus fornecedores e subcontratados.

1. Preço

O preço total do(s) equipamento(s) com as especificações descritas nesta proposta em 08/04/2022

R\$ 309.000,00 Trezentos e nove mil reais

30,0% Corresponde à prestação de serviço

Subdiscrição dos itens:

Item 01- Sendo o Fornecimento de 02 elevadores sem casa de maquina no Valor de R\$ 216.300,00 (Duzentos e dezesseis mil e trezentos reais).

Item 02 - Prestação de serviço de instalação e desinstalação incluindo elaboração do projeto no valor de R\$ 92.700,00(Noventa e dois mil e setessentos reais).

4. Condições de Pagamento

Conforme determina o cronograma financeiro exposto no EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 009/2022

CONTRATANTE:

DocuSigned by:
Rodolfo Amorim Ribeiro
7B99CF896AEF431...

CONTRATADA:

Elevadores Atlas Schindler
Cnpj: ° 00.028.986/0001-08

