

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

N° 032/2023

Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de mobiliário (estação de trabalho, mesas em diversos formatos, armários, sofás, mesa de canto, cadeiras empilháveis, armários suspensos), destinado ao atendimento do Poder Judiciário Estadual, unidades Administrativas e Judiciais, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme especificações, condições, quantidades e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.

DATA DE ABERTURA:

27 de outubro de 2023, às 09:00 horas
(Horário Brasília)

[n° licitação BB: 1023332](#)

MODO DE DISPUTA ABERTO

(CADASTRAR PROPOSTA VIRTUAL E ANEXAR HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO BB)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA torna público para ciência dos interessados, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado através da Portaria nº 1.408/2022, publicada no Diário da Justiça de 21 de outubro de 2022, que realizará processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para o REGISTRO DE PREÇOS de acordo com a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 10.024 de 20/09/2019 no que couber, Decreto Estadual nº 34.986/14, o Decreto Federal nº 7.892/13, como também a Resolução TJPB nº 15/2014 de 12/09/2014, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, na forma abaixo:

1. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ** (Limite de acolhimento de propostas):
27/10/2023 às 07:59 horas (Horário de Brasília)
2. **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** **27/10/2023 às 08:00 horas (Horário de Brasília)**
3. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** **27/10/2023 às 09 :00 horas (Horário de Brasília)**
4. **MODO DE DISPUTA: ABERTO**
5. **SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO:** Banco do Brasil
6. **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o **horário de Brasília – DF** e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

1. DO OBJETO

- 1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de mobiliário (estação de trabalho, mesas em diversos formatos, armários, sofás, mesa de canto, cadeiras empilháveis, armários suspensos), destinado ao atendimento do Poder Judiciário Estadual, unidades Administrativas e Judiciais, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme especificações, condições, quantidades e estimativas estabelecidas no Termo de Referência elaborado pela Gerência de Contratação e aprovado pela Gerência de Material e Patrimônio.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 2.1. O presente Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer item, especificação ou detalhamento de proposta constante em um desses documentos, mesmo que ausente no outro, serão considerados válidos e eficazes;
 - 2.1.1 No caso de divergência entre o edital e seus anexos prevalecerá o contido no anexo I (Termo de Referência).
- 2.2. As empresas interessadas deverão adquirir o Edital pela Internet, nos sites: www.tjpb.jus.br ou www.licitacoes-e.com.br, ou, então, mediante a entrega de 01 (um) pen drive diretamente na sala da CPL/TJ-PB, situado no 2º andar do Anexo Administrativo João XXIII, localizado na Rua Professora Batista Leite 151 - Róger – fone preferencial (83)9-9400-8910 ou (83) 3208-6018- João Pessoa – PB, como também através de solicitação via e-mail constante no item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

2.4, no horário de segunda a quinta-feira das 08h00 às 17h00 e às sexta-feira das 07h00 às 14h00, (Horário Local);

- 2.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da *INTERNET*, mediante o monitoramento por criptografia e autenticação em todas as suas fases;
- 2.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidor efetivo do Tribunal de Justiça da Paraíba, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do TJPB, acessada pelo endereço <http://www.tjpb.jus.br/> (Pregão Eletrônico/Compras Eletrônicas – acesso ao sistema) ou www.licitacoes-e.com.br, poderão esclarecer dúvidas também por e-mail: prege@tjpb.jus.br
- 2.5. Os licitantes deverão observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas, discriminados no presente edital, bem como a data e o horário do início da disputa;
- 2.6. Na hipótese de caso fortuito, força maior ou de fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida, de forma automática, para o primeiro dia útil imediatamente subsequente, no mesmo horário já divulgado, ressalvada a hipótese de ulterior determinação por parte do Tribunal de Justiça da Paraíba em sentido diverso;
- 2.7. Antes do recebimento das propostas, na data apazada neste edital, qualquer pessoa **poderá impugnar** este Edital e/ou Anexos (s), **até 03 (dois) dias úteis anteriores a data de abertura das propostas;**
- 2.8. Fica consignado o direito de qualquer interessado no procedimento **solicitar esclarecimentos**, desde que o faça em **até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura das propostas;**
- 2.9. Nos casos descritos nos itens 2.7 e 2.8 poderão os impugnantes ou consulentes dirigir-se ao Pregoeiro Oficial através do e-mail: prege@tjpb.jus.br, telefonando em seguida para informar o envio do e-mail ou através de Carta com Aviso de Recebimento – AR, dirigida à Comissão de Licitação deste Poder, cujo endereço encontra-se descrito no subitem 2.2., supramencionado.
- 2.10 **Para cadastrar proposta virtual e anexar as documentações de habilitação e proposta verificar os procedimentos nos itens: 4.3.11; 5 e 6.7 deste Edital, não serão aceitos documentos de habilitação após a data e horário de abertura de proposta da sessão, sendo aceito apenas a proposta readequada/ declarações e diligências.**

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do presente processo licitatório os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e Anexo (s) e que estejam previamente credenciados no sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil S.A, em qualquer agência sediada no país;

3.1.1. Por força das disposições contidas na Lei Complementar nº 123/06, a presente licitação foi dividida em lotes da seguinte maneira:

- a) Lote de ampla concorrência (lotes I, III, IV, V, VI) poderão participar todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
- b) Lote de cota reservada (lote II, VII, VIII, IX e X) poderão participar apenas as empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

enquadradas como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), pertencentes ao ramo de atividade compatível com a presente licitação, desde que preencham as condições estabelecidas neste edital, sendo-lhes assegurados os direitos conferidos pela Lei Complementar 123/06.(Art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/06).

3.2 Não poderão participar do certame os licitantes:

3.2.1. Constituídos sob a forma de consórcio;

3.2.2. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.

3.2.3. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Poder;

3.2.4. Estejam incluídas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no Portal da Transparência da Controladoria Geral da União - CGU, no site <http://www.transparencia.gov.br/ceis/> respeitada a área de abrangência de cada punição.

3.2.5. Estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa – CNIA, no site www.cnj.jus.br;

3.2.6 Estejam incluídas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar com a Administração Pública Estadual – CAFIL-PB;

3.2.7 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

3.3.8. Estejam em processo de falência, dissolução ou liquidação;

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1. Condução do Certame

4.1.1. O certame será conduzido pelo **Pregoeiro**, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) coordenar o processo licitatório;
- b) receber, examinar e decidir as consultas e impugnações ao edital, subsidiado pelo setor competente, no que couber;
- c) conduzir a sessão pública na internet;
- d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
- e) dirigir a etapa de lances;
- f) verificar e julgar as condições de habilitação;
- g) receber, examinar e decidir os recursos interpostos, devendo encaminhá-los à autoridade competente, quando mantiver sua decisão;
- h) indicar o vencedor do certame;
- i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- j) acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio;
- l) encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade competente, visando a

homologação e a contratação.

4.1.2. Caberá ao Presidente deste Tribunal de Justiça:

- a) indicar o provedor do sistema;
- b) solicitar ao provedor do sistema o credenciamento do Pregoeiro e dos membros da Equipe de Apoio;
- c) determinar a abertura do processo licitatório;
- d) decidir os recursos interpostos contra atos do Pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;
- e) adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
- f) homologar o resultado da licitação;
- g) celebrar o Contrato e/ou Ata de Registro de Preços.

4.2. Credenciamento no aplicativo “LICITAÇÕES”

4.2.1. O Tribunal de Justiça da Paraíba utilizará o portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S.A. para realização desta licitação, conforme Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre as partes;

4.2.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de **chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no País;**

4.2.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer os direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.2.4. A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil S.A. e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificada;

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da chave e senha;

4.2.6. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e a efetiva participação em Pregão à presunção da capacidade técnica e jurídica.

4.3. Participação e proposta de preços virtual

4.3.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da chave e senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da **PROPOSTA DE PREÇOS**, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas datas e horários limites estabelecidos;

4.3.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do [site www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), opção “**Acesso Identificado**”;

4.3.3. O encaminhamento de PROPOSTA DE PREÇOS pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, previstas no Edital e Anexo(s). Como opção, a PROPONENTE poderá declarar no sistema, antes de registrar sua proposta, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

cumpra plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de DECLARAÇÃO FALSA;

4.3.4. A PROPONENTE deverá informar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS – da proposta de preços eletrônica:

4.3.4.1. Descrição dos PRODUTOS/(especificação) ou declaração de que todos os serviços, que serão fornecidos conforme as exigências contidas no Termo de Referência.

4.3.4.2. As microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP deverão declarar a condição de ME ou EPP, para utilização dos benefícios resguardados pela Lei Complementar nº 123/2006;

4.3.4.3. A falta da especificação ou da declaração, exigido no item 4.3.4.1, observadas as condições previstas nos subitens 17.5 deste edital, de forma que impossibilite o exame de conformidade da proposta (falta de descrição ou declaração), implicará na desclassificação do licitante.

Obs.: Quando do envio da PROPOSTA DE PREÇOS, se esta contiver Anexo deverá o proponente inseri-lo mediante a opção DOCUMENTOS, em arquivos no formato zipfile (.zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexo1.zip - e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 1,2MB. Esclarecemos que o envio de anexo, pela opção DOCUMENTOS é opcional, e deve ser utilizada caso a empresa julgue necessário o envio de mais informações, além das obrigatórias já citadas nos itens 4.3.4.1

4.3.5. A PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas PROPOSTAS E LANCES, bem como os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal de Justiça da Paraíba ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e/ou o encaminhamento da proposta virtual que ensejar o descumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital;

4.3.7. A validade da PROPOSTA DE PREÇOS será, de no mínimo, **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da sessão pública do Pregão;

4.3.8. Caberá à PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

4.3.9. A PROPONENTE deverá comunicar imediatamente ao Banco (Órgão provedor do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.3.10. Os valores ofertados na proposta virtual serão no valor global por lote.

4.3.11. Para registrar a proposta junto ao sistema eletrônico:

a) Acesse o Menu Opções da Licitação e clique em Opção “Oferecer Proposta” e seguir os demais passos informados pelo sistema.

b) O sistema eletrônico do Banco do Brasil realiza constantes atualizações, sendo de inteira responsabilidade dos licitantes estarem atentos, as cartilhas atualizadas de procedimentos junto ao sistema através do site:

<https://www.licitacoes-e.com.br>

4.4. ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.4.1. A partir do horário previsto neste Edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do Pregoeiro;

4.4.2. Até o horário previsto para o recebimento das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a PROPOSTA DE PREÇOS eletrônica anteriormente apresentada;

4.4.3. O Pregoeiro verificará as PROPOSTAS apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, em especial ao contido no item 4.3.4.1;

4.4.4. A desclassificação de PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

4.4.5. O sistema ordenará, automaticamente, as PROPOSTAS classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente as propostas classificadas participarão da fase de lance;

4.4.6. Classificadas as PROPOSTAS, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico;

4.4.7. Aberta a etapa competitiva, os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, ressaltando-se que a cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

4.4.8. Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último, sendo igualmente permitido aos licitantes que ofereçam lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

4.4.9. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro;

4.4.10. Os lances ofertados serão no valor global por lote

4.4.10.1 O valor mínimo entre lances será de R\$ 20,00(vinte reais).

4.4.11. Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor valor registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao Pregoeiro

nem aos demais participantes;

4.4.12. O modo de disputa será o ABERTO:

- a) A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- b) A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. Caso não haja novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- c) Poderá haver reinício da etapa de envio de lances, mediante justificativa, quando a sessão pública foi encerrada sem as prorrogações automáticas pelo sistema, em prol da consecução do melhor preço.

4.4.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, CONTRAPROPOSTA ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, a fim de que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes;

4.4.14 Do critério de desempate:

4.4.14.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

4.4.14.2. Ocorrendo o empate, será obedecido ao seguinte procedimento:

- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, desde que atenda o item 4.4.14.1, será convocada pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
- b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 4.4.14.1, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;
- c) na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” deste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
- d) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
- e) Persistindo o empate, haverá sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. Isso porque não há ordem de classificação das propostas, haja vista que estas podem ser retiradas ou substituídas até o momento de abertura da sessão pública.

4.4.15. No caso de divergência entre o valor unitário e o total do item, prevalecerá o valor unitário.

- 4.4.16.** No caso de falha na conexão do Pregoeiro ao sistema de licitações do Banco do Brasil, no decorrer do pregão eletrônico em disceptação, enquanto ofertados os lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados;
- 4.4.17.** Quando a falha na conexão do Pregoeiro ao sistema persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica deverá ser suspensa, devendo ser reiniciada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário constante no item relativo a início da sessão de disputa de preços, na página inicial deste Edital;
- 4.4.18.** Cabe ao Pregoeiro analisar, a pedido ou de ofício, os casos impeditivos, modificativos ou suspensivos do procedimento de pregão eletrônico, cabendo da decisão que suspender o certame, pedido de reconsideração;
- 4.4.19.** No caso de divergência entre o valor unitário e o total do item, prevalecerá o valor unitário.
- 4.4.20.** No caso de falha na conexão do Pregoeiro ao sistema de licitações do Banco do Brasil, no decorrer do pregão eletrônico em disceptação, enquanto ofertados os lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados;
- 4.4.21.** Quando a falha na conexão do Pregoeiro ao sistema persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica deverá ser suspensa, devendo ser reiniciada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário constante no item relativo a início da sessão de disputa de preços, na página inicial deste Edital;
- 4.4.22.** Cabe ao Pregoeiro analisar, a pedido ou de ofício, os casos impeditivos, modificativos ou suspensivos do procedimento de pregão eletrônico, cabendo da decisão que suspender o certame, pedido de reconsideração;

4.5. Atos posteriores à Sessão virtual

- 4.5.1.** Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, o Pregoeiro analisará as documentações do item 5 e 6 da empresa classificada em primeiro lugar constantes no menu “anexo do lote” do sistema eletrônico do Banco do Brasil.
- 4.5.2.** Os documentos exigidos neste Pregão deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, certificado digital, ou pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio a partir do original ou publicação em órgão da imprensa oficial;
- 4.5.3.** **Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências de classificação e/ou habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade com o valor estimado para contratação e a habilitação da participante, na ordem de classificação(e sucessivamente) até a apuração de uma proposta ou lance que**

atenda o Edital e Anexo(s). Também nessa etapa o Pregoeiro ainda poderá negociar com a participante para que seja obtido preço melhor;

- 4.5.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e Anexos, o objeto será adjudicado à autora da proposta ou lance de menor valor;
- 4.5.5. Homologada a licitação pela autoridade competente, a vencedora será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços;
- 4.5.6. Imediatamente após Adjudicação, os licitantes classificados serão convocados para, no prazo de (03) horas, manifestarem o desejo de cotar os produtos com preços iguais ao apresentado pelo licitante vencedor, conforme disposto no inciso I do Art. 11 do Decreto Estadual nº 34.986/2014.
- 4.5.6.1. A aceitação de cotar os produtos com preços iguais ao apresentado pelo licitante vencedor de que trata o item 4.5.6, ocorrerá através de e-mail endereçado ao setor de Pregão, prege@tjpb.jus.br e a convocação do Pregoeiro será realizada através de registro no *chat* de mensagem do sistema do Banco do Brasil S.A.

5. PROPOSTAS DE PREÇOS DOCUMENTAL (READEQUADA)

- 5.1 A PROPONENTE classificada em primeiro lugar deverá apresentar detalhamento de sua proposta de acordo com o abaixo especificado, para avaliação, observando o prazo e a autenticação, após convocação do Pregoeiro através do “chat” de mensagens do sistema Eletrônico do Banco do Brasil.
- 5.1.1. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, ou com certificação digital, na língua portuguesa corrente no Brasil, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, impressa por meio de edição eletrônica de textos em papel timbrado da proponente, redigida de forma clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
- 5.1.2. Deverá estar devidamente assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da respectiva PROPONENTE;
- 5.1.3. Conter especificações claras e detalhadas do objeto ofertado, com descrição precisa, nos termos do constante no Termo de Referência, contendo preço unitário e total do respectivo item para o qual está concorrendo, readequados ao valor representado pelo lance vencedor, com o máximo de duas casas decimais, em algarismo e este último por extenso, prevalecendo no caso de divergência os valores por extenso sobre os numéricos;
- 5.1.4. Conter o prazo máximo para entrega dos materiais conforme determinado no Termo de Referência ou declaração do item 5.1.7, bem como a declaração do item d.3. do subitem 6.1.2.1 do edital.
- 5.1.5. A validade da PROPOSTA DE PREÇOS será, de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão;
- 5.1.6. Conter declaração de que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e quaisquer outras despesas legais, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta **licitação**;

5.1.7. Conter declaração expressa dos licitantes de que tem plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e, ainda, que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.

5.1.8 Prazo para encaminhar proposta readequada via sistema é de 04(quatro) horas, a partir da solicitação do pregoeiro no chat do sistema BB, sob pena de desclassificação.

5.1.9 Comprovação do cumprimento das normas de conformidades dos produtos ofertados (NBR's e/ou NR's), que constem na descrição de cada produto, de cada item e de cada Lote. No caso de a empresa licitante ser apenas representante e/ou vendedora/revendedora, deverá apresentar a comprovação emitida pelo fabricante, em papel timbrado.

5.1.9.1 A comprovação deve ser enviada junto com a proposta reajustada do Licitante classificado em primeiro lugar, salvo, se já tiver sido enviada junto com a habilitação.

5.2.0. Será desclassificada também, a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro;

6. DA HABILITAÇÃO

6.1. A documentação de habilitação deverá constar do seguinte:

6.1.2. Empresa já cadastrada, conforme artigos 34 a 37 da Lei nº 8.666/93:

a) CRC – Certificado de Registro Cadastral do próprio Tribunal de Justiça ou o SIREF – Sistema Integrado de Registro de Fornecedores do Estado da Paraíba, vigente, que atenda aos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93, em substituição à documentação concernente à habilitação jurídica, à qualificação econômico-financeira e à regularidade fiscal, no qual deverá constar, impreterivelmente, os prazos de validade de cada documento. Será permitida a juntada de certidões atualizadas, como forma de suprir a regularidade do cadastro, desde que o mesmo encontre-se dentro de sua validade e que a certidão esteja dentro do envelope de habilitação/preço. No caso, da licitante colocar dentro do envelope outros documentos, estes também serão analisados, podendo ser motivo de desclassificação. Não será aceito o registro cadastral do SICAF, em virtude deste Órgão não ser abrangido pelo referido sistema, conforme disposição do parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 3.555/2000;

b) **Certidão Negativa de Débito Trabalhista**, exigida de acordo com Lei nº 12.440/2011.(Caso não esteja contida no CRC ou SIREF);

c) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

c.1) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede do licitante ou de seu domicílio, ou que já tenham tido, no caso de empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial certificando o cumprimento do plano de recuperação homologado em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

- . **c.1.1. Certidão** negativa de falência ou recuperação judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio.

- c.1.2.** a data de emissão da certidão supracitada, deve ser emitidas até sessenta dias anteriores ao dia da sessão, caso não esteja especificado outro prazo de validade ou autenticação no documento.

d. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

d.1. Poderão participar os interessados especializados no ramo pertinente ao objeto, que comprove que a empresa participante pertence ao ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, através do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou CNAE (principal e secundário), e que atendam no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 /06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

d.2. Apresentar atestado de capacidade técnica para os itens cotados, emitido por entidade pública ou privada comprovando que forneceu mobília para cada tipo de objeto iguais/similares, aos constantes no edital, ou seja, no mínimo o seguinte:

- d.2.1.** Lote 01, 20% do tem 09;
- d.2.2.** Lote 02, 20% do item 02;
- d.2.3.** Lote 03, 20% do item 02;
- d.2.4.** Lote 04, 20% do item 09;
- d.2.5.** Lote 05, 10% do item 01;
- d.2.6.** Lote 06, 10% do item 02;
- d.2.7.** Lote 07, 20% do item 02;
- d.2.8.** Lote 08, 20% do item 01;
- d.2.9.** Lote 09, 20 % do item 01;
- d.2.10.** As comprovações poderão ser apresentadas por meio de um ou mais atestados de capacidade técnica;
- d.2.11.** Os atestados de capacidade técnica deverão ser obrigatoriamente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo nome, cargo e número de telefone institucional para contato do emitente;
- d.2.12.** O TJPB reserva-se ao direito de fazer diligências para confirmar as informações necessárias para comprovar a qualificação técnica.

d.3. Declaração expressa e sob as penas da lei, de que, classificada em primeiro lugar no Lote/Certame, compromete-se a:

- d.3.1** Arcar, quando solicitado pelo TJPB, com todas as despesas decorrentes dos procedimentos de análise ou teste probatório de qualidade dos bens fornecidos, bem assim, com o fornecimento, sem ônus adicional para o TJPB, de amostras dos itens que tenha arrematado, sem que isso implique em antecipação de entrega de material;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

d.3.2 Fornecer produtos novos, de primeiro uso, industrializados/fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, bem assim com prazo de garantia e assistência técnica *on-site* de acordo com as exigências contidas nas especificações dos respectivos itens, contado da data de recebimento definitivo dos produtos pelo TJPB;

d.3.3 De que atende aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746 de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no sentido de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

e) Declaração, em papel timbrado, de que não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação, conforme modelo anexo ao presente edital;

f) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo anexo ao presente edital;

g) Declaração ou comprovação de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que queira se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido, na presente licitação, caso necessário, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, ou ainda, comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, para ter direito ao mesmo benefício anteriormente mencionado, emitidas com data até 60 (sessenta) dias antes do dia da abertura da sessão de licitação;

h) Termo de compromisso, em papel timbrado, firmada por representante legal da empresa, declarando a inexistência, bem como assumindo compromisso de não permitir ingresso nos quadros da empresa de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ficando desde já ciente de que a inobservância dessa vedação acarretará a rescisão imediata do fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme modelo constante Anexo ao presente edital;

I. AMOSTRAS

5.1. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostras físicas (montadas) dos produtos ofertados conforme ITEM 5 DO Termo de Referência anexo do Edital.

e) Declaração, em papel timbrado, de que não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação, conforme modelo anexo ao presente edital;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

f) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo anexo ao presente edital;

g) Declaração ou comprovação de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que queira se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido, na presente licitação, caso necessário, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, ou ainda, comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, para ter direito ao mesmo benefício anteriormente mencionado, emitidas com data até 60 (sessenta) dias antes do dia da abertura da sessão de licitação;

h) Termo de compromisso, em papel timbrado, firmada por representante legal da empresa, declarando a inexistência, bem como assumindo compromisso de não permitir ingresso nos quadros da empresa de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ficando desde já ciente de que a inobservância dessa vedação acarretará a rescisão imediata do fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme modelo constante Anexo ao presente edital;

6.1.2.1. Empresas não cadastradas deverão apresentar a seguinte documentação:

a) da Habilitação Jurídica:

- a.1)** registro comercial, no caso de empresa individual;
- a.2)** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores;

b) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

- b.1)** Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede do licitante ou de seu domicílio, ou que já tenham tido, no caso de empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial certificando o cumprimento do plano de recuperação homologado em juízo.

- b.1.1. Certidão** negativa de falência ou recuperação judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio.

- b.1.2.** a data de emissão da certidão supracitada, deve ser emitida até sessenta dias anteriores ao dia da sessão, caso não esteja especificado outro prazo de validade ou autenticação no documento.

c) da Regularidade Fiscal:

- c.1)** prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data prevista para abertura da licitação;
- c.2)** prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal,(Através de documento ou certidão que possua o número da inscrição, ex. Alvará CND municipal e etc.), se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou de sua isenção;
- c.3)** prova de regularidade para com a Fazenda Federal, representada pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou documento(s) equivalente(s), na forma da lei;
- c.4)** prova de regularidade com a:
 - I)** Fazenda Estadual,(válida p/ fornecimento de mercadorias), e;
 - II)** Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou documentos equivalentes, na forma da Lei;
- c.5)** prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)ou documento(s) equivalente(s), na forma da lei;;
- c.6)** prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
- c.7)** Certidão Negativa de Débito Trabalhista, exigida de acordo com Lei nº 12.440/2011.
- c.8)** As certidões fiscais positivas de débitos com efeitos negativas, terão os mesmos efeitos das certidões de débitos negativas.

d. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

d.1. Poderão participar os interessados especializados no ramo pertinente ao objeto, que comprove que a empresa participante pertence ao ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, através do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou CNAE (principal e secundário), e que atendam no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 /06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

d.2. Apresentar atestado de capacidade técnica para os itens cotados, emitido por entidade pública ou privada comprovando que forneceu mobília para cada tipo de objeto iguais/similares, aos constantes no edital, ou seja, no mínimo o seguinte:

- d.2.1.** Lote 01, 20% do tem 09;
- d.2.2.** Lote 02, 20% do item 02;
- d.2.3.** Lote 03, 20% do item 02;
- d.2.4.** Lote 04, 20% do item 09;
- d.2.5.** Lote 05, 10% do item 01;
- d.2.6.** Lote 06, 10% do item 02;
- d.2.7.** Lote 07, 20% do item 02;
- d.2.8.** Lote 08, 20% do item 01;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

d.2.9. Lote 09, 20 % do item 01;

d.2.10. As comprovações poderão ser apresentadas por meio de um ou mais atestados de capacidade técnica;

d.2.11. Os atestados de capacidade técnica deverão ser obrigatoriamente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo nome, cargo e número de telefone institucional para contato do emitente;

d.2.12. O TJPB reserva-se ao direito de fazer diligências para confirmar as informações necessárias para comprovar a qualificação técnica.

d.3. Declaração expressa e sob as penas da lei, de que, classificada em primeiro lugar no Lote/Certame, compromete-se a:

d.3.1 Arcar, quando solicitado pelo TJPB, com todas as despesas decorrentes dos procedimentos de análise ou teste probatório de qualidade dos bens fornecidos, bem assim, com o fornecimento, sem ônus adicional para o TJPB, de amostras dos itens que tenha arrematado, sem que isso implique em antecipação de entrega de material;

d.3.2 Fornecer produtos novos, de primeiro uso, industrializados/fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, bem assim com prazo de garantia e assistência técnica *on-site* de acordo com as exigências contidas nas especificações dos respectivos itens, contado da data de recebimento definitivo dos produtos pelo TJPB;

d.3.3 De que atende aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746 de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no sentido de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

e) Declaração, em papel timbrado, de que não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação, conforme modelo anexo ao presente edital;

f) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo anexo ao presente edital;

g) Declaração ou comprovação de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que queira se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido, na presente licitação, caso necessário, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, ou ainda, comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, para ter direito ao mesmo benefício anteriormente mencionado, emitidas com data até 60 (sessenta) dias antes do dia da abertura da sessão de licitação;

h) Termo de compromisso, em papel timbrado, firmada por representante legal da empresa, declarando a inexistência, bem como assumindo compromisso de não permitir ingresso nos quadros da empresa de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ficando desde já ciente de que a inobservância dessa vedação acarretará a rescisão imediata do fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme modelo constante Anexo ao presente edital;

I. AMOSTRAS

5.1. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostras físicas (montadas) dos produtos ofertados conforme ITEM 5 DO Termo de Referência anexo do Edital.

6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, improrrogáveis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou autenticada por servidor desta Comissão, inclusive o Pregoeiro ou membro de sua equipe de apoio no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

6.4. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte (condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso):

6.4.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

6.4.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou;

6.4.3. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

6.4.4. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

- 6.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na inabilitação do licitante;
- 6.6. Caso todos os licitantes venham a ser inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, da Lei 8.666/93.

6.7 Do envio das documentações de habilitação via sistema:

- a) Após registro da proposta, acesse o menu de opções da licitação e acesse a opção “Consultar Lotes”.
- b) Acesse o Menu Opções de cada lote e clique na opção “Incluir Anexo Lote” Clique no botão “browse” para localizar o arquivo em seu computador que deverá estar no formato PDF e com extensão “.pdf”.
- c) Em seguida, clique no botão “incluir”. Pronto, o documento de habilitação estará incluso na lista de anexos da proposta. Repita o processo para cada documento de habilitação que foi solicitado no Edital. (obs. A licitante que participar de dois ou mais lotes, deverá anexar as documentações de habilitação repetidamente em cada lote.
- d) Apenas serão aceitos documentos de habilitação e proposta via sistema (licitacoes-e) exceto diligências nos casos que forem necessários. (Obs. não serão aceitos, o envio de "links" para serviços de armazenamento de arquivos na Internet, a exemplo de Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc.). **Lembrando que o envio das documentações de habilitação deverá ser feito antes da abertura da proposta.**

7. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1. O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública;
- 7.2. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
- 7.3. Órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;
- 7.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
- 7.5. O Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será o Tribunal de Justiça do Estado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

Paraíba, através da Gerência de Contratação deste Tribunal de Justiça;

- 7.6. O presente Registro de Preços terá validade máxima de 01 (um) ano, a contar de sua assinatura.
- 7.7. A existência do Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

7.8. Não será permitida as adesões a Ata de Registro de Preços gerada por este Pregão.

- 7.9. Homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratação deste Tribunal de Justiça, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;

8. CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. Após a homologação da licitação, o registro de preço observará, entre outras, as seguintes condições:
- 8.1.1. Será incluído na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitaram, no momento da adjudicação, cotar os bens ou serviços com preços iguais ao apresentado pelo licitante vencedor, observada a sequência da classificação do certame.
- 8.1.2. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado por meio do portal da transparência, no sítio do Tribunal de Justiça da Paraíba, durante a vigência da respectiva ata.
- 8.1.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
- 8.1.4. O registro a que se refere o item acima, tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto Estadual nº 34.986/2014.
- 8.1.5. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
- a) os preços e quantitativos do licitante melhor classificado durante a etapa competitiva; e
 - b) os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.
- 8.1.6. Se houver mais de um licitante na situação que trata a alínea “b”, do subitem 8.1.5 serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
- 8.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do Art. 15, da Lei 8.666/93.
- 8.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, não sendo permitindo inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
- 8.2.2. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será definida nos instrumentos convocatórios, observando o disposto no artigo 57, da lei 8.666/93.
- 8.2.3. Os contratos decorrentes dos registros de preços poderão ser alterados, observando o disposto do artigo 65, da lei 8.666/93.
- 8.2.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preço deverão ser assinados no prazo de validade da ata de registro de preço;
- 8.3. Os licitantes que optarem em igualar seu preço ao licitante declarado vencedor, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

item 4.5.6 deste edital deverá encaminhar documentação e proposta conforme o constante no item 4.5.1, inclusive obedecendo ao prazo de 03 (Três) horas, sob pena de não inclusão no cadastro de reserva da Ata de Registro de Preços;

8.4. Quando do cancelamento do registro do fornecedor em virtude da ocorrência de algumas das situações descritas nos arts. 20 e 21 do Decreto Estadual nº 34.986/2014, será analisada a documentação, item 5 e 6 deste Edital, do primeiro colocado do cadastro de reserva, sendo a respectiva documentação digitalizada e repassada aos demais licitantes que fazem parte do cadastro.

8.4.1. Será assegurado ao licitante classificado em primeiro lugar no respectivo cadastro a atualização da documentação que porventura esteja com seu prazo de validade vencido.

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. Para **julgamento de classificação da PROPOSTA DE PREÇOS CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR** será adotado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**, observado as especificações técnicas. Todas as propostas deverão estar em perfeita consonância com as condições definidas neste Edital e/ou Anexo(s);

9.2. O **Pregoeiro** poderá sanar evidentes erros materiais, que não alterem a substância da PROPOSTA, dos documentos e sua validade jurídica, bem como divergência entre o quantitativo do (s) **Anexo(s)** e o da PROPOSTA, reservando-se o direito de corrigir e refazer os cálculos da PROPOSTA, exceto do preço unitário;

9.3. No caso de desatendimento de quaisquer exigências e especificações previamente estabelecidas no Edital e/ou Anexos, será desclassificada e/ou inabilitada e, ainda, ficará sujeita às sanções previstas no **item 14** do Edital;

9.4. Comprovado mediante procedimentos de avaliação que a PROPOSTA DE MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE atende às exigências fixadas neste Edital e Anexos, observando-se o preço máximo global por lote aceitável pela Administração, ou seja, **o valor máximo de contratação é de:**

Obs.1 Os lances ofertados serão no valor global por lote, conforme item 4.4.10 deste Edital.

LOTES	VALOR TOTAL
LOTE 01 (Ampla Concorrência)	R\$ 1.508.559,00
LOTE 02 (Exclusivo para ME/EPP)	R\$ 71.501,40
LOTE 03 (Ampla Concorrência)	R\$ 312.149,82
LOTE 04 (Ampla Concorrência)	R\$ 1.989.342,85
LOTE 05 (Ampla Concorrência)	R\$ 513.786,00
LOTE 06 (Ampla Concorrência)	R\$ 962.939,04
LOTE 07 (Exclusivo para ME/EPP)	R\$ 73.982,20
LOTE 08 ((Exclusivo para ME/EPP)	R\$ 16.877,56
LOTE 09 ((Exclusivo para ME/EPP)	R\$ 15.132,48
LOTE 10 (Exclusivo para ME/EPP)	R\$ 4.900,00
TOTAL	R\$ 5.469.170,35

9.5. Será adjudicado o objeto do certame em favor da licitante declarada vencedora pelo Pregoeiro, aquela que atender o **item 9.4** e as condições de **HABILITAÇÃO**.

10. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1 O pagamento do objeto desta licitação obedecerá ao disposto no item “6 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO” constante no Termo de Referência Anexo ao Edital.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Em relação a dotação orçamentária, somente será exigida para formalização do contrato, não sendo necessário, neste momento, indicar a mesma conforme preceitua o §2 do Art. 7º do Decreto Estadual nº 34.986/2014 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 O pagamento do objeto desta licitação obedecerá ao disposto no item “11 - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO” constante no Termo de Referência Anexo ao Edital.

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSO

13.1. Antes da data fixada para recebimento das PROPOSTAS, qualquer pessoa poderá no prazo de até 03 (Três) dias úteis anteriores a data de abertura do procedimento, impugnar o Edital e/ou Anexo(s) do Pregão;

13.2. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela PROPONENTE;

13.3 A licitante deverá consultar regularmente (diariamente) o sistema para verificar se foi declarada a vencedora e se está liberada a opção para interposição de recurso.

13.4 DECLARADA A VENCEDORA NO SISTEMA, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, manifestar sua intenção de recorrer, apresentando o registro da síntese de suas razões em até 24 (vinte quatro) horas, contadas a partir da declaração de vencedora;

13.4.1 Precluirá o direito da licitante em recorrer nos seguintes casos: ausência de manifestação da intenção de recurso ou registro desta depois de decorrido 24 (vinte quatro) horas do registro da declaração de vencedora, autorizando, desta forma, o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora;

13.4.2 A **licitante** que tiver sua intenção de recurso aceita deverá encaminhar as razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, em documento original ou autenticado em cartório, bem como os documentos que demonstrem a capacidade legal do signatário do recurso, ficando as demais **licitantes**, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

13.4.2.1 O recurso deverá ser endereçado ao Presidente desta Corte de Justiça por intermédio do Pregoeiro no endereço e horários descritos no subitem 2.2 deste Edital, ou por e-mail: prege@tjpb.jus.br ou tjpblicitacao@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

13.4.3 Caso o licitante não apresente as razões de recurso, o Pregoeiro examinará a intenção, limitando-se sua análise apenas a síntese apresentada em campo próprio do sistema, não sendo aceitas alegações genéricas ou evasivas, que não atendam aos requisitos mínimos da linguagem como a clareza e a objetividade, o que equivalerá a ausência de manifestação de intenção de recurso.

13.4.4 Os recursos interpostos contra os atos do Pregoeiro, quando este mantiver sua decisão, serão apreciados pela autoridade competente.

13.4.5 Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos franqueada aos interessados.

13.4.6 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.4.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.4.8 Não pode ser objeto de recurso as questões que deveriam ser versadas na impugnação do edital por que já ficaram preclusas.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. As sanções a serem aplicadas, quando for o caso, estão previstas no item 12 - “**SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**” constante do TERMO DE REFERÊNCIA anexo a este edital.

14.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata ou contrato (ou documento substitutivo dos contratos *ex vi* do art.62 da Lei nº 8.666/93), no prazo de 05 dias úteis, contados da notificação do CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade de multa no percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor global do objeto da licitação (Lote).

15. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. A **PROPONENTE VENCEDORA** terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, comprometendo-se a executar o objeto licitado na forma descrita neste Edital e/ou Anexos e nas condições previstas na respectiva proposta;

15.2. No ato da assinatura, a **PROPONENTE VENCEDORA** deverá apresentar e/ou encaminhar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar a Ata em nome da empresa, se for o caso.

16. DA RESCISÃO

16.1. A contratação decorrente desta licitação poderá ser rescindida pelas partes nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, no que for cabível, bem como de acordo com o contido nos artigos 20 e 21 do Decreto Estadual nº 34.986/2014;

16.2. A adjudicatária declara reconhecer os direitos do Tribunal de Justiça previstos nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/1993, em caso de rescisão administrativa.

16.3. O contrato poderá ser rescindido, judicialmente, nos termos da legislação vigente.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba poderá revogar a presente licitação, no todo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento das participantes da licitação. O TJPB poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;

- 17.2.** A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
- 17.3.** É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
- 17.4.** Quaisquer tributos, custos, despesas, diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título, devendo o objeto ser executado sem ônus adicionais para o Tribunal de Justiça de Paraíba;
- 17.5.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
- 17.6.** Não serão considerados motivos para desclassificação a simples omissões ou erros materiais na proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;
- 17.7.** As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes, por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Paraíba, bem como, quando for o caso, no Diário da Justiça.
- 17.8.** Os arquivos e registros digitais serão válidos para todos efeitos legais inclusive para comprovação, prestação de contas, auditorias internas e externas;
- 17.9.** Após o encerramento da sessão pública e declaração da vencedora do certame, a ata será disponibilizada na internet para acesso livre;
- 17.10.** Os casos não previstos neste Edital e/ou Anexos serão decididos pelo Pregoeiro, com base nas disposições legais pertinentes à matéria;
- 17.11.** O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital e/ou Anexo(s), será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro.

18. DO FORO

- 18.1.** Fica eleito de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de João Pessoa-PB para dirimir quaisquer litígios oriundos deste contrato com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

16 de Outubro de 2023

Disponibilizado por:
Nélson de Espíndola Vasconcelos
Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

ANEXO I do edital– TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de mobiliário (estação de trabalho, mesas em diversos formatos, armários, sofás, mesa de canto, cadeiras empilháveis, armários suspensos), destinado ao atendimento do Poder Judiciário Estadual, unidades Administrativas e Judiciais, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme especificações, condições, quantidades e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência.

LOTE I (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 2.40x1.80m Medidas: Mesa 2400x800x740 mm / Credenza (armário) 1800x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	16	R\$ 7.964,28	R\$ 127.428,48
02	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 2.10x1.80m Medidas: Mesa 2100x800x740 mm / Credenza (armário) 1800x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	10	R\$ 7.401,13	R\$ 74.011,30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

03	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 1.80x1.60m. Medidas: Mesa 1800x800x740 mm / Credenza (armário) 1600x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	7	R\$ 6.499,50	R\$ 45.496,50
04	MESA RETA 800 x 600 x 740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	19	R\$ 971,17	R\$ 18.452,23
05	MESA RETA 1000 x 600 x 740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	50	R\$ 1.031,55	R\$ 51.577,50
06	MESA RETA 1200 x 600 x 740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	22	R\$ 1.321,92	R\$ 29.082,24
07	MESA RETA 1400 x 600 x 740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	88	R\$ 1.250,12	R\$ 110.010,56
08	MESA RETA 1600 x 600 x 740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	18	R\$ 1.126,17	R\$ 20.271,06
09	MESA DELTA - 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2) * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	100	R\$ 1.719,94	R\$ 171.994,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

10	MESA DELTA – 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2) * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	43	R\$ 2.047,34	R\$ 88.035,62
11	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 240 x 100 cm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	10	R\$ 3.058,81	R\$ 30.588,10
12	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 200 x 100 cm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	5	R\$ 2.341,33	R\$ 11.706,65
13	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE (1,20M) * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	16	R\$ 1.193,06	R\$ 19.088,96
14	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS Medindo 0.40x0.50x0.58m (considerando a altura dos rodízios) * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	262	R\$ 1.158,60	R\$ 303.553,20
15	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47 x 0.74 m * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	100	R\$ 1.165,32	R\$ 116.532,00
16	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47x1.63 m * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	170	R\$ 1.710,18	R\$ 290.730,60
VALOR TOTAL LOTE I					R\$ 1.508.559,00

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE II – EXCLUSIVO PARA MEs e EPPs

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	Mesa de canto medindo 0.60x0.60x0.50m * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	20	R\$ 2.444,14	R\$ 48.882,80
02	Mesa de centro medindo 1.00x0.60x0.35m * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	20	R\$ 1.130,93	R\$ 22.618,60
VALOR TOTAL LOTE II					R\$ 71.501,40

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE III (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	SOFÁ DE 01 LUGAR COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	22	R\$ 3.881,81	R\$ 85.399,82
02	SOFÁ DE 02 LUGARES COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	22	R\$ 5.650,00	R\$ 124.300,00
03	SOFÁ DE 03 LUGARES COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	15	R\$ 6.830,00	R\$ 102.450,00
VALOR TOTAL LOTE III					R\$ 312.149,82

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE IV (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Anexo Administrativo João XXIII, na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151 - Róger - João Pessoa – PB, fone: (83)9-9400-8910/ 83-3208-6018 e-mail: tjpblicitacao@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA EM L COM PENÍNSULA, MEDINDO 1800 x 1600 mm COM COMPLEMENTO DE 1000 X 600mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	88	R\$ 2.563,98	R\$ 225.630,24
02	MESA EM L COM PENÍNSULA, MEDINDO 2100x1800mm COM COMPLEMENTO DE 1000 X 600mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	7	R\$ 2.012,42	R\$ 14.086,94
03	MESA RETA 800 x 600 x 740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	59	R\$ 811,83	R\$ 47.897,97
04	MESA RETA 1000 x 600 x 740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	95	R\$ 1.158,81	R\$ 110.086,95
05	MESA RETA 1200 x 600 x 740mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	320	R\$ 913,96	R\$ 292.467,20
06	MESA RETA 1400 x 600 x 740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	254	R\$ 1.094,73	R\$ 278.061,42
07	MESA RETA 1600 x 600 x 740mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	09	R\$ 1.279,21	R\$ 11.512,89
08	MESA DELTA – 1200 x 1200 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2) * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	60	R\$ 1.698,89	R\$ 101.933,40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

09	MESA DELTA 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	320	R\$ 1.729,98	R\$ 553.593,60
10	MESA DELTA - 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2) * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	60	R\$ 1.990,00	R\$ 119.400,00
11	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE (1,20M) * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	90	R\$ 840,88	R\$ 75.679,20
12	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 240 x 100 x 74 cm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	40	R\$ 1.953,66	R\$ 78.146,40
13	MESA AUDIÊNCIA MESA DE REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 200 x 100 x 74 cm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	54	R\$ 1.497,16	R\$ 80.846,64
VALOR TOTAL LOTE IV					R\$ 1.989.342,85

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE V (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS Medindo 0.40x0.50x0.58m (considerando a altura dos rodízios) * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	700	R\$ 733,98	R\$ 513.786,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

VALOR TOTAL LOTE V	R\$ 513.786,00
--------------------	-------------------

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE VI (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47 x 0.74 m * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	268	R\$ 841,93	R\$ 225.637,24
02	ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47x1.63 m * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	460	R\$ 1.602,83	R\$ 737.301,80
VALOR TOTAL LOTE VI					R\$ 962.939,04

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE VII (EXCLUSIVO PARA MEs e EPPs)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA DE CENTRO OVAL (TIPO MODELO CRIADO POR EERO SAARIEN). Largura: 1.37cm; Profundidade: 91cm; Altura: 40cm. * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	20	R\$ 2.491,02	R\$ 49.820,40
02	MESA LATERAL REDONDA (TIPO CRIADA POR EERO SAARIEN). Diâmetro:51 cm Altura: 52 cm. * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	20	R\$ 1.208,09	R\$ 24.161,80

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

VALOR TOTAL LOTE VII	R\$ 73.982,20
----------------------	---------------

LOTE VIII (EXCLUSIVO PARA MEs e EPPs)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	Cadeira para copa empilhável * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	98	R\$ 172,22	R\$ 16.877,56
VALOR TOTAL LOTE VIII					R\$ 16.877,56

*Art. 48, I, da LC nº 123/2006

LOTE IX (EXCLUSIVO PARA MEs e EPPs)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	Armário suspenso de 02 portas para copa/cozinha. Medidas aproximadas: 800 x 400 x 600 mm. Prateleiras: 01. Fixável em parede * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	22	R\$ 687,84	R\$ 15.132,48
VALOR TOTAL LOTE IX					R\$ 15.132,48

*Art. 48, I, da LC nº 123/2006

LOTE X (EXCLUSIVO PARA MEs e EPPs)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA DE REUNIÃO PRESIDENTE GRANDE, com as seguintes especificações técnicas: Medidas: 6000x1200/1600x740 mm * Verificar a descrição completa do produto no anexo I deste Termo de referência.	Und.	1	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
VALOR TOTAL LOTE X					R\$ 4.900,00

*Art. 48, I, da LC nº 123/2006

1.2. A despesa total está estimada em R\$ 5.469.170,35 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

mil, cento e setenta reais e trinta e cinco centavos).

1.3. As ordens de fornecimento deverão ser emitidas com quantidade mínima de 10% (dez por cento) por lote.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Justifica-se a presente aquisição tendo em vista a realização permanente do mapeamento das demandas por bens diversos do Poder Judiciário da Paraíba para cada exercício, e pela indispensabilidade de atender as demandas advindas das unidades Judiciárias e Administrativas do TJPB durante o período de 12 (doze) meses.

2.2. Vale ressaltar, que o Poder Judiciário deve assegurar a renovação do parque, substituindo móveis cuja manutenção se tornou antieconômico, ou que tenham sofrido desgaste inevitável do tempo.

2.3. Para a presente contratação os quantitativos foram projetados com base nos pedidos existentes na Gerência de Material e Patrimônio, conforme relatório de chamados recebidos, provenientes das Unidades Administrativas e Judiciárias deste Poder, como também a manutenção de uma reserva técnica prevista para situações emergenciais ou destinadas à criação de novos ambientes de trabalho.

2.4. Justifica-se a utilização do sistema de registro de preços, tendo em vista ser mais vantajosa para o TJPB a aquisição dos produtos de forma parcelada.

2.5. Da divisão por lotes e não por itens, justifica-se pela justaposição de itens em lotes tendo em vista a padronização dos bens no mesmo ambiente.

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Poderão participar os interessados especializados no ramo pertinente ao objeto, que comprove que a empresa participante pertence ao ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, através do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou CNAE (principal e secundário), e que atendam no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 /06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

3.2. Considerando a natureza do objeto a ser contratado, o padrão de excelência que se deseja alcançar e os resultados esperados, tendo em vista as expectativas deste Tribunal de Justiça, mostra-se significativo que as empresas candidatas demonstrem condições, em proporção razoável, de experiência comprovada no fornecimento de bens compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, apresentando atestado de capacidade técnica para os itens cotados, emitido por entidade pública ou privada comprovando que forneceu mobília para cada tipo de objeto iguais/similares, aos constantes no edital, ou seja, no mínimo o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

- 3.2.1. Lote 01, 20% do item 09;
- 3.2.2. Lote 02, 20% do item 02;
- 3.2.3. Lote 03, 20% do item 02;
- 3.2.4. Lote 04, 20% do item 09;
- 3.2.5. Lote 05, 10% do item 01;
- 3.2.6. Lote 06, 10% do item 02;
- 3.2.7. Lote 07, 20% do item 02;
- 3.2.8. Lote 08, 20% do item 01;
- 3.2.9. Lote 09, 20 % do item 01;
- 3.2.10. As comprovações poderão ser apresentadas por meio de um ou mais atestados de capacidade técnica;
- 3.2.11. Os atestados de capacidade técnica deverão ser obrigatoriamente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo nome, cargo e número de telefone institucional para contato do emitente;
- 3.2.12. O TJPB reserva-se ao direito de fazer diligências para confirmar as informações necessárias para comprovar a qualificação técnica.

3.3. Declaração expressa e sob as penas da lei, de que, classificada em primeiro lugar no Lote/Certame, compromete-se a:

- a) Arcar, quando solicitado pelo TJPB, com todas as despesas decorrentes dos procedimentos de análise ou teste probatório de qualidade dos bens fornecidos, bem assim, com o fornecimento, sem ônus adicional para o TJPB, de amostras dos itens que tenha arrematado, sem que isso implique em antecipação de entrega de material;
- b) Fornecer produtos novos, de primeiro uso, industrializados/fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, bem assim com prazo de garantia e assistência técnica *on-site* de acordo com as exigências contidas nas especificações dos respectivos itens, contado da data de recebimento definitivo dos produtos pelo TJPB;
- c) De que atende aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746 de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no sentido de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA

3.4.1. Comprovação do cumprimento das normas de conformidades dos produtos ofertados (NBR's e/ou NR's), que constem na descrição de cada produto, de cada item e de cada Lote. No caso de a empresa licitante ser apenas representante e/ou vendedora/revendedora, deverá apresentar a comprovação emitida pelo fabricante, em papel timbrado.

3.4.2. A comprovação deve ser enviada junto com a proposta reajustada do Licitante classificado em primeiro lugar.

4. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.1. Critérios de sustentabilidade ambiental

4.1.1. A empresa contratada deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental conforme orientações previstas no art. 5º da Instrução Normativa 01/2010 da SLTI/MPOG – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

4.1.2. Entendendo que o uso do Registro de Preços é considerado uma prática de aquisição sustentável, com ganho de eficiência econômica e benefícios sociais, conclui-se que os benefícios ambientais diretos e indiretos desta contratação demonstram um aperfeiçoamento na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade pertinentes à aquisição do objeto de contratação, no âmbito do TJPB, devem ser atendidos os requisitos previstos no Plano de Logística Sustentável – PLS/PJPB 2022-2023 e na Resolução N° 400/2021/CNJ, destacando-se o correto desfazimento de bens inservíveis, o consumo sustentável e observância do ciclo de vida dos bens.

5. AMOSTRAS

5.1. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostras físicas (montadas) dos produtos ofertados conforme a seguir. Deverão ser apresentadas amostras dos itens 01 de cada lote, exceto o lote 03 que trata do fornecimento de sofás, no qual deverá ser apresentada amostra do item 03. para fins de verificação do cumprimento das especificações exigidas;

5.2. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado do Tribunal de Justiça, localizado no Complexo Judicial de Mangabeira, à Rua José Roberto Araújo de Souza, Qd. 171, Loteamento Projeto Mariz – 3ª Etapa, s/nº, Bairro de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP 58059-311, no horário das 8h às 16h (de segunda-feira a quinta-feira), e das 8h à 12h (nas sextas-feiras), para que seja(m) analisada(s), assim como, para que fique(m) à disposição dos demais licitantes ou pessoas físicas que queiram analisá-la(s);

5.2.1. O prazo para entrega das amostras é de **10 (dez) dias úteis**, contados da solicitação emitida pelo Pregoeiro, as quais serão repassados à Comissão de recebimento de bens, assim como para que fiquem à disposição dos demais licitantes ou pessoas físicas que queiram analisá-las. As amostras ficarão em poder do TJPB pelo período que a ATA do presente processo permanecer em vigor, recaiando sobre o licitante a responsabilidade pelo cumprimento do aludido prazo, independentemente da forma escolhida para envio da amostra;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

5.2.2. Caso opte pelo envio das amostras através de serviços de entrega, os licitantes têm o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da solicitação emitida pelo Pregoeiro, para comprovação da postagem do material que será submetido à análise.

5.3. As amostras estarão sujeitas a testes de qualidade, caso necessário, sem ônus para o TJPB, e serão entregues mediante recibo fornecido pelo TJPB, devendo vir etiquetadas com nome do licitante, número da licitação, indicação do Item/Lote correspondente e referência do produto;

5.4. O fornecedor poderá indicar o nome de um representante técnico da empresa que se responsabilizará pelo acompanhamento da análise das amostras;

5.4.1. O atraso ou não comparecimento do representante técnico, quando do período de análise do(s) produtos, não acarretará adiamento da avaliação.

5.5. As amostras serão analisadas pela equipe técnica do TJPB, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a qual emitirá parecer onde constará “aprovada” ou “reprovada”;

5.6. Os critérios de análise para aceitação das amostras serão as verificações:

- a. Conformidade mínima com a especificação;
- b. Da qualidade;
- c. Os móveis deverão ser construídos de modo a terem resistência e estabilidade, e proporcionando segurança ao equipamento e ao usuário, isto é: durabilidade; acabamento, estética, ergonomia, funcionalidade
- d. Das medidas;
- e. Das demais especificações do Edital.

5.7. A não apresentação ou reprovação da amostra desclassifica o licitante;

5.8. Em sendo aprovada, a amostra **não será contada** como unidade entregue, devendo permanecer à disposição do TJPB para fins de comparação com os bens a serem adquiridos, só podendo ser retirado pela empresa licitante após a conclusão do recebimento definitivo. Se recusadas, ficarão disponíveis na Gerência de Material, Patrimônio e Acervo (Almoxarifado) para serem retiradas pelo licitante que as tiver entregue.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os produtos deverão ser entregues e montados no Almoxarifado do Tribunal de Justiça, localizado a Rua José Roberto Araújo de Souza, Quadra 171, Loteamento Projeto Mariz – 3ª Etapa, Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP 58059-311, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da ordem de fornecimento/empenho, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h (de segunda a quinta-feira), e de 8h às 12h (nas sextas-feiras), mediante agendamento pelos telefones: (83) 3232-3363, 991449668 ou em qualquer uma das unidades do Estado pertencente ao TJPB desde que haja projeto arquitetônico aprovado previamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

6.1.1. As ordens de fornecimento serão enviadas pela fiscalização do contrato através de e-mail fornecido pela Contratada, acompanhada da respectiva nota de empenho, tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da solicitação, para confirmação de recebimento do e-mail.

6.1.1.1. No caso de a Contratada não informar o recebimento do e-mail no prazo indicado no subitem 6.1.1, a Ordem de Fornecimento será automaticamente considerada entregue.

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, logo após a entrega, pelo Supervisor do Almoxarifado, Ataídes Cassimiro da Silva, mat. 472.895-5, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e na proposta, bem como a verificação de suas medidas (comprimento, largura, profundidade e espessura das chapas).

6.3. O recebimento definitivo será dado em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa verificação de que os bens adquiridos se encontram em perfeitas condições de uso e atendem as especificações do objeto contratado. O recebimento definitivo será realizado pelo servidor Everton Procópio de Souza, Presidente da Comissão de Recebimento de Bens Permanentes do TJPB. Caso o valor do recebimento do material seja superior a R\$ 176.000,00 reais, será confiado a uma comissão de recebimento, composta por 3 membros, designados pela autoridade competente, se for o caso, por comissão designada para esse fim, dentre eles um lotado na Gerência de Engenharia e Arquitetura, permitida a assistência de terceiros.

6.4. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá ao titular da Gerência de Material, Patrimônio e Acervo ou a outro servidor designado.

6.5. Sempre que solicitado pelos servidores e/ou técnicos, a Contratada deverá apresentar documentos que comprovem a origem dos equipamentos.

6.6. Correrão por conta exclusiva da Contratada as despesas com frete, transporte, seguro e demais custos advindos da entrega dos materiais nas dependências do Contratante.

7. DA GARANTIA

7.1. O prazo de garantia do objeto da contratação, contra eventuais defeitos de transporte e fabricação dos produtos ofertados, incluindo a substituição de peças e mão de obra, sem qualquer ônus para a Administração, será de, no mínimo, 05 (cinco) anos para todos os itens licitados, contando-se:

7.1.1. Da data do recebimento definitivo do objeto, em se tratando de vícios aparentes ou de fácil constatação;

7.1.2. Da evidência do defeito, nos casos de vícios ocultos.

7.2. O término do reparo não poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento pela contratada da notificação para reparo;

7.3. Durante o prazo de garantia, deverá ser efetuado os consertos e substituições das cadeiras/poltronas que apresentarem defeitos, sem qualquer custo adicional para o TJPB. O móvel que, após entrega e aceite, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

ser substituído(s) e reparado(s)/recuperado(s) em 15 (quinze) dias (observado o prazo da assistência técnica), contados do recebimento de comunicação do TJPB;

7.3. Durante o prazo de garantia, a empresa deverá fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pelo TJPB, sobre os materiais adquiridos e serviços executados;

7.4. Os chamados para Assistência Técnica deverão ser iniciados em até no máximo 72 (setenta e duas) horas e concluídos, no máximo, em 10 (dez) dias, sem qualquer ônus para o TJPB;

7.5. A assistência técnica deverá ser realizada no local em que o móvel se encontra. Caso seja necessária a saída do móvel para reparação em outro local, deverá ser feita a substituição por móvel igual ou superior, no mesmo padrão. Este móvel deverá ficar à disposição do TJPB até que o original venha a ser consertado.

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto licitado deverá ser acompanhada e fiscalizada pela servidora da GEMAT, **Verônica Lima Ferreira, Mat. 471.417-2**, especialmente designada, permitida a assistência de terceiros, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

8.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto licitado, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

8.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

9. OBRIGAÇÕES DO TJPB:

9.1. São obrigações do TJPB:

- a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
- b) Convocar o fornecedor registrado, para assinatura da Ata de Registro de Preços, via assinatura eletrônica através do Sistema Gestor de Contratos do TJPB ou por *e-mail*;

- c) Observar para que, durante a vigência da ARP, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
- d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem ainda procedimento de aplicação de penalidades;
- e) Expedir a Ordem de Fornecimento;
- f) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada para a fiel execução do avençado;
- g) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- i) Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- j) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor, através de servidor/comissão especialmente designado(a);
- k) Efetuar o pagamento ao Fornecedor no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. O tratamento de dados pessoais pelo TJPB observará o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e será realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, bem como a plena execução contratual.

10. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1. O Fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital licitatório (e seus anexos), e da sua Proposta, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, obrigando-se, ainda a:

- a) Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os contratos (ou documento substitutivo dos contratos *ex vi* do art. 62 da Lei 8.666/93) dela decorrentes, quando for o caso, além da retirada da respectiva Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação/notificação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

- b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e prazo de validade;
- c) Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do TJPB;
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), devendo ressarcir os eventuais prejuízos causados à Administração e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas, ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- e) Substituir às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
- f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g) Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao TJPB a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
- h) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades se encontrem vencidas;
- i) Indicar preposto para representá-la durante a execução contratual.

10.2. O tratamento de dados pessoais pelo FORNECEDOR observará o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e será realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, bem como a plena execução contratual.

10.3. São expressamente vedadas ao beneficiário da nota de empenho:

- 10.3.1.** A veiculação de publicidade acerca deste fornecimento, salvo se houver prévia autorização do TJPB;
- 10.3.2.** A subcontratação do objeto licitado;
- 10.3.3.** A contratação de servidor requisitado, a disposição e/ou pertencente ao quadro de pessoal do TJPB, durante a vigência desta avença.

11. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

11.1. Para fins de liquidação e pagamento, a Contratada deve inserir no Sistema Gestor de Contratos, em arquivo digital, na forma indicada pela fiscalização do TJPB, os seguintes documentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

11.1.1. Nota fiscal com descrição resumida do objeto, número da nota de empenho, mês de competência da entrega dos materiais; Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e Trabalhista, e Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, todas válidas;

11.1.2. Consulta ao site oficial ou Declaração de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, se for o caso;

11.2. O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente da Contratada.

11.3. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo do objeto e o consequente aceite da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, pelo servidor competente ou comissão responsável, condicionado à verificação da conformidade da documentação discriminada no subitem 11.1 e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

11.3.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da Contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a necessidade de formalização de pedido de liberação de pagamento endereçado ao Ordenador de Despesa e poderá ocasionar o sancionamento da empresa e rescisão contratual.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Boleto ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação da documentação exigida no subitem 11.1.2.

11.5.2. O Contratante fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que o Contratante se reserva ao direito de efetuar-la ou não nos casos em que for facultativo.

11.6. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, de acordo com o previsto neste Termo de Referência.

11.7. O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada.

11.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Autorização de Pagamento.

11.9. O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP, \text{ sendo:}$$

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo adimplemento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$

$$I = (6/100) / 365$$

$$I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O FORNECEDOR que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções:

12.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

12.1.2. Multa de:

- a) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor constante da ordem de fornecimento emitida, no caso de atraso injustificado no fornecimento do material, limitado a 10 (dez) dias;
- b) 15% (quinze por cento) sobre o valor constante da ordem de fornecimento emitida, no caso de atraso injustificado no fornecimento do material superior a 10 (dez) dias, na hipótese da aceitação do objeto pela Administração;
- c) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da ordem de fornecimento emitida, no caso de atraso injustificado no fornecimento do material superior a 10 (dez) dias, na hipótese de não aceitação do objeto pela Administração, configurando-se, nesta hipótese, a inexecução total da ordem de fornecimento emitida;
- d) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor constante da ordem de fornecimento emitida, no caso de atraso injustificado para substituição de material que não atender os requisitos do edital, limitado a 10 (dez) dias;
- e) 15% (quinze por cento) sobre o valor constante da ordem de fornecimento emitida, no caso de atraso injustificado, superior a 10 (dez) dias, para substituição de material que não atendam aos requisitos do edital, na hipótese da aceitação do objeto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

Administração;

f) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da ordem de fornecimento emitida, no caso de atraso injustificado, superior a 10 (dez) dias, para substituição de material que não atendam aos requisitos do edital, na hipótese de não aceitação do objeto pela Administração, configurando-se, nesta hipótese, a inexecução total da ordem de fornecimento emitida;

g) 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da Ata de Registro de Preços, no caso de não aceitar manter o compromisso assumido quanto aos preços registrados, sem prejuízo das demais consequências oriundas da rescisão unilateral da avença;

h) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da Ordem de Fornecimento quando o Fornecedor:

h.1) Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratual, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

h.2) Fraudar no fornecimento do objeto da contratação;

h.3) apresentar comportamento inidôneo, tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

12.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Administração Pública Estadual, e descredenciamento do Registro Cadastral (CECH), pelo prazo de até cinco anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

12.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei nº 8.666/1993;

12.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário da nota de empenho.

12.5.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o beneficiário da nota de empenho obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

comunicação oficial.

12.6. As penalidades previstas nos subitens 12.1.3 e 12.1.4 importarão na inclusão da Contratada no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o Estado da Paraíba – CAFIL/PB e no Cadastro de Empresas Impedidas e Suspensas – CEIS.

13. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação.

14. UNIDADE FISCALIZADORA:

14.1. Gerência de Material e Patrimônio – GEMAT.

15. ANEXOS

15.1. Anexo I do Termo de Referência – Descrição dos produtos.

João Pessoa/PB. Documento datado e assinado digitalmente.

Raissa Fernanda Vieira Cavalcanti
Gerente de Contratação em Substituição
Mat. 478.581-1

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

LOTE I					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 2.40x1.80m. Medidas: Mesa 2400x800x740 mm / Credenza (armário) 1800x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. Tampo: Formato retangular, confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3 mm nas arestas, conforme norma ABNT NBR13966, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais do tampo com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. Para fixação dos tampos à estrutura, serão utilizadas buchas metálicas de alta resistência e sua fixação se dará através de parafusos com rosca métrica. Como preparação para o recebimento de eletrificação, deverá possuir um recorte de 382,5x105,5mm (LxP) onde será embutido o colarinho da caixa de tomadas. Pé painel Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas	Und.	16		

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

de contato em fita de PVC de 2 mm na mesma cor do revestimento melamínico. Possui suporte confeccionados em barra chata 5/16" X 1 ½", soldados a engates confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 de 2,65 mm de espessura, que serão fixados ao pé através de bucha metálica americana embutida no lado interno e parafusos com rosca métrica, cor preto. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares, cor preto. Subida de fiação pelo pé painel feita por meio de calha confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm de espessura, estampada e dobrada em formato de C, fixada ao pé com parafusos de rosca métrica e bucha metálica americana, cor preto. Credenza Caixa (Chapéu, Base, Laterais e Divisória externa): Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 25 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato (Chapéu e base) em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do laminado com raio de 3mm nas arestas, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais e divisórias com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1 mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. A fixação das peças a credenza será através de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro, que possibilitarão um maior aperto e garantia na estabilidade das uniões das peças. O Chapéu possui pré furações para ser utilizado como apoio de mesa gestor de recobrimento parcial e total. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares. Divisória interna: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado. Fixada ao produto por meio de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro. Fundo: Manufaturado em chapa de aço SAE 1020, com espessura 1,2mm e conformado através de dobras. Suas dobras e rasgos horizontais permitem a organização e passagem da fiação do CPU e auxilia na ventilação do equipamento. Será fixo através de parafusos de rosca tipo euro. Gaveteiro: Frentes confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Serão fixadas as gavetas e pasta suspensa através de parafusos. Gavetas Metálicas produzidas a partir de chapa de aço, receberão corredeiras telescópicas que serão fixadas as laterais da gaveta por meio de rebites e nas laterais e/ou divisórias da credenza através de parafusos. Todas as frentes receberão puxador em perfil de alumínio cromado. Fechadura Gaveteiro: Fechadura Pino cromada. Possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. Funcionará por travamento simultâneo, ou seja, com o acionamento da chave travam-se todas as gavetas. Prateleiras reguláveis: Confeccionada em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	inseparável. Acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1 mm de espessura. A prateleira será montada na credenza, apoiando-se sobre 4 suportes de acabamento niquelado. Portas: Confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura com mesmo acabamento laminado. As portas deverão receber dispositivos deslizantes que permitirão a abertura e fechamento das portas, que serão fixos à porta através de parafusos e deslizarão por perfis de nylon encaixados ao tampo e à base. Puxadores Portas: Puxadores em perfil de alumínio cromado Portas: Modelo Pino cromada, possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. - Apresentar garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC FSC (Selo de Certificação				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);				
02	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 2.10x1.80m. Medidas: Mesa 2100x800x740 mm / Credenza (armário) 1800x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. Tampo: Formato retangular, confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas, conforme norma ABNT NBR13966, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais do tampo com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 2mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. Para fixação dos tampos à estrutura, serão utilizadas buchas metálicas de alta resistência e sua fixação se dará através de parafusos com rosca métrica.	und	10		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

Como preparação para o recebimento de eletrificação, deverá possuir um recorte de 382,5x105,5mm (LxP) onde será embutido o colarinho da caixa de tomadas. Pé painel: Confeccionado em MDP chapade madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 2 mm na mesma cor do revestimento melamínico. Possui suporte confeccionado em barra chata 5/16" X 1 ½", soldados a engates confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 de 2,65mm de espessura, que serão fixados ao pé através de bucha metálica americana embutida no lado interno e parafusos com rosca métrica, cor preto. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares, cor preto. Subida de fiação pelo pé painel feita por meio de calha confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm de espessura, estampada e dobrada em formato de C, fixada ao pé com parafusos de rosca métrica e bucha metálica americana, cor preto. Credenza Caixa (Chapéu, Base, Laterais e Divisória externa): Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 25 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato (Chapéu e base) em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do laminado com raio de 3mm nas arestas, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais e divisórias com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. A fixação das peças a credenza será através de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

que possibilitarão um maior aperto e garantia na estabilidade das uniões das peças. O Chapéu possui pré furações para ser utilizado como apoio de mesa gestor de recobrimento parcial e total. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares. Divisória interna: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado. Fixada ao produto por meio de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro. Fundo: Manufaturado em chapa de aço SAE 1020, com espessura 1,2mm e conformado através de dobras. Suas dobras e rasgos horizontais permitem a organização e passagem da fiação do CPU e auxilia na ventilação do equipamento. Será fixo através de parafusos de rosca tipo euro. Gaveteiro: Frentes confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar(ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Serão fixadas as gavetas e pasta suspensa através de parafusos. Gavetas Metálicas produzidas a partir de chapa de aço, receberão corrediças telescópicas que serão fixadas as laterais da gaveta por meio de rebites e nas laterais e/ou divisórias da credenza através de parafusos. Todas as frentes receberão puxador em perfil de alumínio cromado Fechadura Gaveteiro: Fechadura Pino cromada. Possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma.

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

A fixação da fechadura será feita através de parafusos. Funcionará por travamento simultâneo, ou seja, com o acionamento da chave travam-se todas as gavetas. Prateleiras reguláveis: Confeccionada em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1 mm de espessura. A prateleira será montada na credenza, apoiando-se sobre 4 suportes de acabamento niquelado. Portas: Confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura com mesmo acabamento laminado. As portas deverão receber dispositivos deslizantes que permitirão a abertura e fechamento das portas, que serão fixos à porta através de parafusos e deslizarão por perfis de nylon encaixados ao tampo e à base. Puxadores Portas: Puxadores em perfil de alumínio cromado Portas: Modelo Pino cromada, possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. - Apresentar garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de(+/-)5% (cinco por cento).				
03	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 1.80x1.60m. Medidas: Mesa 1800x800x740 mm / Credenza (armário) 1600x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. Tampo: Formato retangular, confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por	Und	7		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3 mm nas arestas, conforme norma ABNT NBR13966, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais do tampo com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 2mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. Para fixação dos tampos à estrutura, serão utilizadas buchas metálicas de alta resistência e sua fixação se dará através de parafusos com rosca métrica. Como preparação para o recebimento de eletrificação, deverá possuir um recorte de 382,5x105,5mm (LxP) onde será embutido o colarinho da caixa de tomadas. Pé painel: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 2 mm na mesma cor do revestimento melamínico. Possui suporte confeccionados em barra chata 5/16" X 1 ½", soldados a engates confeccionados em chapa de aço SAE1010/1020de 2,65mm de espessura, que serão fixados ao pé através de bucha metálica americana embutida no lado interno e parafusos com rosca métrica, cor preto. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares, cor preto. Subida de fiação pelo pé painel feita por meio de calha confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm de espessura, estampada e dobrada em formato de C, fixada ao pé com parafusos de rosca				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

métrica e bucha metálica americana, cor preto. Credenza Caixa (Chapéu, Base, Laterais e Divisória externa): Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 25 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato (Chapéu e base) em fita de PVC de 3mm de espessura na mesma cor do laminado com raio de 3mm nas arestas, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais e divisórias com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. A fixação das peças a credenza será através de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro, que possibilitarão um maior aperto e garantia na estabilidade das uniões das peças. O Chapéu possui pré furações para ser utilizado como apoio de mesa gestor de recobrimento parcial e total. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares. Divisória interna: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado. Fixada ao produto por meio de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro. Fundo: Manufaturado em chapa de aço SAE 1020, com espessura				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

1,2 mm e conformado através de dobras. Suas dobras e rasgos horizontais permitem a organização e passagem da fiação do CPU e auxilia na ventilação do equipamento. Será fixo através de parafusos de rosca tipo euro.

Gaveteiro: Frentes confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura. Serão fixadas as gavetas e pasta suspensa através de parafusos. Gavetas Metálicas produzidas a partir de chapa de aço, receberão corredeiras telescópicas que serão fixadas as laterais da gaveta por meio de rebites e nas laterais e/ou divisórias da credenza através de parafusos. Todas as frentes receberão puxador em perfil de alumínio cromado. Fechadura Gaveteiro: Fechadura Pino cromada. Possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. Funcionará por travamento simultâneo, ou seja, com o acionamento da chave travam-se todas as gavetas.

Prateleiras reguláveis: Confeccionada em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1mm de espessura. A prateleira será montada na

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

credenza, apoiando-se sobre 4 suportes de acabamento niquelado. Portas: Confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura com mesmo acabamento laminado. As portas deverão receber dispositivos deslizantes que permitirão a abertura e fechamento das portas, que serão fixos à porta através de parafusos e deslizarão por perfis de nylon encaixados ao tampo e à base. Puxadores Portas: Puxadores em perfil de alumínio cromado. Portas: Modelo Pino cromada, possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos.

- Apresentar garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação;

- Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;

- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de(+/-)5% (cinco por cento).				
04	MESA RETA 800 x 600 x 740 mm. 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na	und	19		R\$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente) com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	estufa na cor preto. Características específicas: Dimensão 800x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida; - Apresentar garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-)5% (cinco por cento).				
05	MESA RETA 1000 x 600 x 740 mm. 1) TAMPO Produzido em formato retangular constituído	Und.	50		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL- Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2 mm de				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: Dimensão 1000 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida; - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora n° 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício				
06	MESA RETA 1200 x 600 x 740 mm 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com	Und.	22		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico 4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: Dimensão 1200 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida; - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora n° 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO(Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
07	MESA RETA 1400 x 600 x 740 mm	Und.	88		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA – Eletrificável, dobrada em forma de “C/U”,				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: Dimensão 1400 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida; - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
08	MESA RETA 1600 x 600 x 740 mm 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos.	Und.	18		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente) com borda reta em termoplástico 1mm, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável, dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

- FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

- ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto.

- Características específicas: Dimensão 1600 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida;

- Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

- Entende-se por similar o produto apresentado que seja

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
09	MESA DELTA 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2)	Und.	100		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

1)TAMPO Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestase fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. 2) ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interno para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior. 3) PAINÉIS - Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), laterais recebem fita de borda reta 1mm produzida em poliestireno ou similar. Fixado através tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA – Eletrificável, dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante Antiferruginoso, e Pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
10	MESA DELTA 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2) 1)TAMPO Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. 2) ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e	Und.	43		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interno para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior. 3) PAINÉIS- Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), laterais recebem fita de borda reta 1mm produzida em poliestireno ou similar. Fixado através tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA - Eletrificável, dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante Antiferruginoso, e Pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: 1600 x 1600 x 740 e 600 x				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada),				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício				
11	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 240 x 100 cm 1-TAMPO - Produzido em formato retangular em madeira prensada MDP com espessura de no mínimo 25mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão MDP em ambas as faces na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente).Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga. Fixação à estrutura através de parafusos auto atarraxante para madeira. 2) ESTRUTURA METÁLICA Base metálica com coluna central em chapa de aço SAE 1020, passagem de fiações e tampa removível em chapa de aço estampado a frio com no mínimo 1,06mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, largura de no mínimo 160mm, base estampada em chapa SAE 1020 com espessura de 1,9mm, sapatas reguláveis produzido em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. 3) PAINEL FRONTAL - Painel frontal em madeira prensada MDP com espessura mínima de 15 mm revestido em ambas as faces, obedecendo a variação máxima permitida, fixação do painel frontal através de parafuso de zamak e o tampo na estrutura com parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica. 4)CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO -Para distribuição de pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, corpo em ABS fixado a aba através de no mínimo 04 parafusos e fixação ao tampo através de no mínimo 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na	Und.	10		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi pó. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: Dimensões: 240 x 100 cm (C x L), obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
12	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 200 x 100 cm 1-TAMPO - Produzido em formato retangular em madeira prensada MDP com espessura de no mínimo 25mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão MDP em ambas as faces na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente).Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; Fixação à estrutura através de parafusos auto atarraxante para madeira. 2) ESTRUTURA METÁLICA Base metálica com coluna central em chapa de aço SAE 1020, passagem de fiações e tampa removível em chapa de aço estampado a frio com no mínimo 1,06mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, largura de no mínimo 160 mm, base estampada em chapa SAE 1020 com espessura de 1,9mm,	Und.	5		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

sapatas reguláveis produzido em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. 3) PAINEL FRONTAL - Painel frontal em madeira prensada MDP com espessura mínima de 15mm revestido em ambas as faces, obedecendo a variação máxima permitida, fixação do painel frontal através de parafuso de zamak e o tampo na estrutura com parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica. 4) CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO -Para distribuição de pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, corpo em ABS fixado a aba através de no mínimo 04 parafusos e fixação ao tampo através de no mínimo 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi pó. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: Dimensões: 200 x 100 cm (C x L), obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
13	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE (1,20M) 1) TAMPO Produzido em formato circular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de	Und.	16		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces inferior e superior em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga. 2)ESTRUTURA Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 4 pontos equidistantes a 300 mm entre si, em formato “X”, confeccionado em alumínio fundido com espessura de 7,5mm, nervuras de reforço com 6,5mm de espessura, acabamento em pintura epóxi na cor preta, com fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10x700 mm, composta por uma porca M10 soldada na sua extremidade superior, sendo fixada na parte inferior do disco através de duas porcas M10, coluna central de 3' com espessura de 1,5mm e altura de 620 mm, acabamento em aço escovado ou pintura epóxi na cor preta, base em formato de disco com Ø 685 mm, espessura de 1,5 mm, acabamento em aço pintura epóxi na cor preta. 3) FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: Dimensão: Ø 1200 x 740mm (ØxH) obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
14	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS, medindo 0.40x0.50x0.58m (considerando a altura dos rodízios), com as seguintes características mínimas:	Und.	262		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

a) Tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo;

b) Laterais e fundo em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm nas laterais, e no tampo com bordas arredondadas fita de PVC com 2mm de espessura na cor do laminado do tampo;

c) Frentes das gavetas em madeira MDP com no mínimo 18 mm de espessura na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, e fundo em madeira aglomerada com no mínimo 18mm de espessura na cor preto fosco;

d) Sistema de fixação no tampo e corpo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, com puxadores embutidos na cor preto fosco, rodízios e fechadura para travamento simultâneo das 03 gavetas com chave dobrável;

e) Gavetas confeccionadas em chapa de aço #26, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente) Móveis para escritório - Armários, emitido

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	por organização acreditada pelo INMETRO; -Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados). - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando os materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
15	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER, medindo 0.90 x 0.47 x 0.74 m, com as seguintes características mínimas: a) tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. b) Laterais e divisão vertical em madeira MDP com no mínimo 18mm, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm e fundo em madeira MDP, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente) em ambas as faces para as laterais e o fundo, e internamente contando com uma prateleira regulável	Und.	100		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

com mesmo acabamento externo, e possuindo ainda, sustentação da prateleira em aço com capacidade de suportar no mínimo 30 kg; c) Sistema de fixação da base, tampo, lateral e fundo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto; d) Portas de correr em MDP com no mínimo 18mm de espessura, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, com acabamento em laminado melamínico na cor preto fosco em ambos os lados e com puxadores embutidos em polipropileno na cor preto fosco. Portas com fechadura travamento simultâneo; e) O armário deve ser montado sobre base de aço, em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2 mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi preto pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), Móveis para escritório - Armários emitido por organização acreditada pelo INMETRO, -Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício				
16	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE CORRER, medindo 0.90 x 0.47x1.63 m, com as seguintes características mínimas: a) Tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo; b) Laterais e divisão vertical em madeira MDP com no mínimo 18 mm de espessura, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm e fundo em madeira MDP, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente) em ambas as faces para as laterais e o fundo, e internamente contando com três prateleiras reguláveis de cada lado com mesmo acabamento externo, e possuindo ainda, sustentação da prateleira em aço com capacidade de suportar no mínimo 30 kg; c) Sistema de fixação da base, tampo, lateral e fundo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto; d) Portas de correr em MDP com no mínimo 18mm de espessura, com acabamento em fita poliestireno reta com	Und.	170		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	espessura mínima de 2mm, com acabamento em laminado melamínico na cor preto fosco em ambos os lados e com puxadores embutidos em polipropileno na cor preto fosco. Portas com fechadura travamento simultâneo; e) O armário deve ser montado sobre base de aço, em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi preto pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. - Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), Móveis para escritório Armários, emitido por organização acreditada pelo INMETRO, - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE I					R\$

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

0,00

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE II					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	Mesa de canto medindo 0.60x0.60x0.50m - Estrutura da mesa de canto em MDP com acabamento em laminado de madeira na cor a definir (referência de tonalidade marca Duratex – ou equivalente, contendo tampo em vidro temperado 10mm com película pintado na cor preto fosco. - Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.	Und.	20		
02	Mesa de centro medindo 1.00x0.60x0.35m - Estrutura da mesa de centro em MDP com	Und	20		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE II				
	acabamento em laminado de madeira na cor a definir (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), contendo tampo em vidro temperado 10mm com fume na cor preto fosco. - Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício			
VALOR TOTAL LOTE II				R\$ 0,00

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE III					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	SOFÁ DE 01 LUGAR COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER, conforme especificações técnicas mínimas: 1- Almofada solta revestida em couro ecológico na cor preta; 2- Camada de espuma em poliuretano indeformável D-33Kg/m3; 3- Estrado em perfilado em aço inox com percintas elásticas; 4- Pés e estruturas metálicas características de Le Corbusier em tubo de aço inox 304 polido com diâmetro de 25 mm; 5- Revestido em couro ecológico na cor preta; Medidas aproximadas podendo variar em até 10mm LxPx 76 x 70x 70 cm. Espessura do braço: 12 cm. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 15.164 (versão mais atualizada) Móveis estofados ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou Organismo Certificador de Produto(OCP) acreditado pelo INMETRO. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os itens aplicáveis, sob o escopo da norma; Certificado de conformidade com a Norma	Und.	22		R\$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	ABNT NBR 9178 versão mais atualizada (Determinação das características de queima - espuma flexível de poliuretano); Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 8516 versão mais atualizada (Determinação de resistência ao rasgamento - espuma flexível de poliuretano). - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental). Marca/Modelo/Fabricante de referência: PoltronaLC3 1 lugar Bauhaus Designe Imagem ilustrativa:				
02	SOFÁ DE 02 LUGARES COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER, conforme especificações técnicas mínimas: 1- Almofada solta revestida em couro ecológico na cor preta; 2- Camada de espuma em poliuretano indeformável D-33Kg/m3; 3- Estrado em perfilado em aço inox com percintas elásticas; 4- Pés e estruturas metálicas características de Le Corbusier em tubo de aço inox 304 polido com diâmetro de 25mm; 5- Revestido em couro ecológico na cor preta; Medidas aproximadas podendo variar em até10mm (L x P x A) 130 x 70 x 70 cm; Espessura do braço: 12 cm - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. -- Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 15.164	Und.	22		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	(versão mais atualizada) Móveis estofados ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou Organismo Certificador de Produto(OCP) acreditado pelo INMETRO. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os itens aplicáveis, sob o escopo da norma; - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 9178 versão mais atualizada (Determinação das características de queima - espuma flexível de poliuretano); - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 8516 versão mais atualizada (Determinação de resistência ao rasgamento - espuma flexível de poliuretano) - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental). Marca/Modelo/fabricante: Sofá LC3 2 lugares Bauhaus Designe Imagem Ilustrativa				
03	SOFÁ DE 03 LUGARES COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER conforme especificações técnicas mínimas: 1- Almofada solta revestida em couro ecológico na cor preta; 2- Camada de espuma em poliuretano indeformável D-33Kg/m3; 3- Estrado em perfilado em aço inox com percintas elásticas; 4- Pés e estruturas metálicas características de Le Corbusier em tubo de aço inox 304 polido	Und.	15		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

com diâmetro de 25mm; 5- Revestido em couro ecológico na cor preta; Medidas aproximadas podendo variar em até 10mm (L x P x A) 180 x 70 x 70 cm. Espessura do braço: 12 cm. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. -- Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 15.164 (versão mais atualizada) Móveis estofados ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou Organismo Certificador de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os itens aplicáveis, sob o escopo da norma; - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 9178 versão mais atualizada (Determinação das características de queima - espuma flexível de poliuretano); - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 8516 versão mais atualizada (Determinação de resistência ao rasgamento - espuma flexível de poliuretano). - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental). Marca/Modelo/fabricante: Sofá LC3 3 lugares				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	Bauhaus Designe Imagem Ilustrativa				
VALOR TOTAL LOTE III					R\$ 0,00

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE IV					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA EM L COM PENÍNSULA, MEDINDO 1800 x1600 mm COM COMPLEMENTO DE 1000 X 600mm 1) TAMPO- Único produzido em formato de "L", composto por superfície de trabalho, e em uma das extremidades por uma península de formato arredondado utilizada para reuniões, em madeira prensada MDP de 25 mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Tampo com dispositivo passa cabo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. 2) PAINEL - Em madeira prensada MDP espessura de 15 mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada com fita de borda 0,4 mm	Und	88		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso de zamak.

3) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampada com 2,0 mm de espessura obedecendo a variação máxima permitida, coluna central em chapa de aço estampado com no mínimo 1,06 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com perfil interno em polipropileno e largura de no mínimo 160mm, travessa superior em chapa de aço, coluna decanto sextavada ou cilíndrica com chapa de aço com no mínimo 1,06 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, dotada de sapata niveladora e recurso interno para passagem de fiação.

4) CALHA – Eletrificável dobrada em forma de “C/U” produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixada ao painel frontal através de parafusos auto atarraxantes para madeira.

FIXAÇÃO - sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto.

Características específicas: Medidas: (L1) 1800 x 800 x (L2) 1600 x 600 x (H) 740 mm, obedecendo a variação máxima permitida

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia Mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.
- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.
- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO;
- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV						
	durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício;					
02	MESA EM L COM PENÍNSULA, MEDINDO 2100x1800mm COM COMPLEMENTO DE 1000 X 600mm 1) TAMPO- Único produzido em formato de "L", composto por superfície de trabalho, e em uma das extremidades por uma península de formato arredondado utilizada para reuniões, em madeira prensada MDP de 25 mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Tampo com dispositivo passa cabo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. 2) PAINEL- Em madeira prensada MDP espessura de no mínimo 15 mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em	Und	7			R\$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

ambas as faces na cor preto fosco, encabeçada com fita de borda 0,4mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso de zamak.

3) ESTRUTURA- Em chapa de aço estampada com 2,0 mm de espessura obedecendo a variação máxima permitida, coluna central em chapa de aço estampado com no mínimo 1,06 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com perfil interno em polipropileno e largura de no mínimo 160mm, obedecendo a variação máxima permitida, travessa superior em chapa de aço, coluna de canto sextavada ou cilíndrica com chapa de aço com no mínimo 1,06 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, dotada de sapata niveladora e recurso interno para passagem de fiação.

4) CALHA – Eletrificável dobrada em forma de “C/U” produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixada ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto.

Características específicas: Medidas: (L1)1800 x 800 x (L2)1600 x 600 x (H)740mm, obedecendo a variação máxima permitida. Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

-Garantia Mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;

- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.

- (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental);

- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO;

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV					
	- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício				
03	MESA RETA 800 x 600 x 740 mm 1)TAMPO - Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos	und	59		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos.

2) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9 mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL- Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de “C/U” produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensão 800 x 600 x 740 mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida;

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;

- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.

- (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
04	MESA RETA 1000 x 600 x 740 mm. 1)TAMPO - Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo25 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mmnas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e	Und	95		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos;

2) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL- Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de "C/U" produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensão 1000 x 600 x 740 mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;

- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora n° 17, emitida por

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
05	MESA RETA 1200 x 600 x 740mm 1)TAMPO – Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e	Und.	320		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos.

2) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte internada coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9 mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxantes para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto.

Características específicas: Dimensão 1200 x 600 x 740 mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias-primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório -

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo IMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento deve ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
06	MESA RETA 1400 x 600 x 740 mm 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor	Und.	254		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos.

2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9 mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA – Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto.

Características específicas: Dimensão 1400 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
07	MESA RETA 1600 x 600 x 740mm 1)TAMPO - Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no	Und.	9		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos.

2) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA – Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensão 1600 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.
- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental);
- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO;
- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas.
- O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis,

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
08	MESA DELTA 1200 x 1200 x 740 e 600 x 600 mm(L1xL2xH) e (P1xP2) 1)TAMPO - Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo 2) ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte internada coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interno para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço	Und.	60		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior.

3) PAINÉIS- Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preto fosco, laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC ou similar, fixado através tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA – Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante Antiferruginoso, e Pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: 1200 x1200 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.
- (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental);
- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
09	MESA DELTA 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm 1)TAMPO Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. 2)ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte internada coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de	Und.	320		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior.

3) 2 PAINÉIS - Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15 mm, obedecendo avariação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preto fosco, laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC ou similar, fixado através tambores e p parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante Antiferruginoso, e Pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: 1400 x1400 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO.

- Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV					
	- (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental). - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, e Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício .				
10	MESA DELTA 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm(L1xL2xH) e (P1xP2) 1)TAMPO Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com	Und.	60		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

acabamento na mesma cor do tampo.

2)ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior.

3) PAINÉIS - Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preto fosco, laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC ou similar, fixado através tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA – Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto.

Características específicas: 1600 x1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
11	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE(1,20M) 1) TAMPO - Produzido em formato circular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces inferior e superior em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno	Und.	90		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão).

Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga;

2)ESTRUTURA - Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 4 pontos confeccionados em alumínio fundido com espessura de 7,5mm, nervuras de reforço com 6,5mm de espessura, acabamento em pintura epóxi na cor preta, com fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10x700 mm, composta por uma porca M10 soldada na sua extremidade superior, sendo fixada na parte inferior do disco espessura de 1,5mm e altura de 620 mm, acabamento em aço escovado ou pintura epóxi na cor preta, base em formato de disco com Ø 685 mm, espessura de 1,5 mm, acabamento em aço pintura epóxi na cor preta.

3) FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto.

Características específicas: Dimensão: Ø 1200 x 740 mm (ØxH) obedecendo avariação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

Entende-se por similar o produto apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.
- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.
- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO;
- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
12	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 240 x 100 x74 cm 1-TAMPO - Produzido em formato retangular em madeira prensada MDP com espessura de no mínimo 25mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão MDP em ambas as faces na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga. Fixação à estrutura através de parafusos auto atarraxante para madeira. 2) ESTRUTURA METÁLICA Base metálica com coluna central em chapa de aço SAE 1020, passagem de fiações e tampa removível em chapa de aço estampado a frio com no mínimo 1,06mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, largura de no mínimo 160mm, base estampada em chapa SAE 1020 com espessura de 1,9mm, sapatas reguláveis produzido em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.	Und	40		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

3) PAINEL FRONTAL - Painel frontal em madeira prensada MDP com espessura mínima de 15mm revestido em ambas as faces, obedecendo avariação máxima permitida, fixação do painel frontal através de parafuso de zamak e o tampo na estrutura com parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica.

4) CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO - Para distribuição de pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115x265mm, corpo em ABS fixado a aba através de no mínimo 04 parafusos e fixação ao tampo através de no mínimo 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi pó.

FIXAÇÃO sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto.

Características específicas: Dimensões: 240 x 100 x 74cm (C x L x H), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação.
- Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.
- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.
- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO;
- Relatório de ensaio por laboratório

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
13	MESA AUDIÊNCIA MESA DE REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 200 x 100 x 74 cm 1-TAMPO - Produzido em formato retangular em madeira prensada MDP com espessura de no mínimo 25mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão MDP em ambas as faces na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga. Fixação à estrutura através de parafusos auto atarraxante para madeira. 2) ESTRUTURA METÁLICA - Base metálica com coluna central em chapa de aço SAE 1020, passagem de fiações e tampa removível em chapa de aço estampado a frio com no mínimo 1,06mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, largura de no mínimo 160mm, base estampada em chapa SAE 1020 com espessura de 1,9mm, sapatas reguláveis produzido em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta	Und.	54		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

resistência a impactos e abrasão.

3) PAINEL FRONTAL - Painel frontal em madeira prensada MDP com espessura mínima de 15mm revestido em ambas as faces, obedecendo avariação máxima permitida, fixação do painel frontal através de parafuso de zamak e o tampo na estrutura com parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica.

4) CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO - Para distribuição de pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115x265mm, corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10mm para passagem de cabos, aberturada tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. FIXAÇÃO sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensões: 200 x 100 x74 cm (C x L x H), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia Mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação.
- Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade ou profissional competente.
- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.
- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO;
- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV					
	mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE IV					

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE V					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS Medindo 0.40x0.50x0.58m (considerando a altura dos rodízios), com as seguintes características mínimas: a) tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, com laminado melamínico na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão), com borda frontal em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga e reta nas laterais em poliestireno com espessura mínima de 2mm, respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico; b) laterais e fundo em madeira MDP com no mínimo 18 mm de espessura, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm nas laterais, e no tampo com bordas	und	700		R\$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

arredondadas fita de PVC com 2mm de espessura na cor do laminado; c) frentes das gavetas em madeira MDP com no mínimo 18 mm de espessura na cor mogno, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, e fundo em madeira aglomerada com no mínimo 18 mm de espessura na cor preto fosco; d) sistema de fixação no tampo e corpo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, com puxadores embutidos na cor preto fosco, rodízios e fechadura para travamento simultâneo das 03 gavetas com chave dobrável; e) Gavetas confeccionadas em chapa de aço #26, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente) Móveis para escritório - Armários, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando os materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE V				

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE VI					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER, Medindo 0.90 x 0.47 x 0.74 m, com as seguintes características mínimas: a) tampo superior confeccionado em MDP com mínimo 25 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão) com borda frontal em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga e reta nas laterais em poliestireno com espessura mínima de 2mm, respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico;	und	268		R\$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

b) laterais e divisão vertical em madeira MDP com no mínimo 18mm, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm e fundo em madeira MDP, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em laminado melamínico na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão) em ambas as faces para as laterais e o fundo, e internamente contando com duas prateleiras reguláveis com mesmo acabamento externo, e possuindo ainda, sustentação da prateleira em aço com capacidade de suportar no mínimo 30 kg; c) sistema de fixação da base, tampo, lateral e fundo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto; d) portas de correr em MDP com no mínimo 18mm de espessura, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, com acabamento em laminado melamínico na cor preto fosco em ambos os lados e com puxadores embutidos em polipropileno na cor preto fosco. Portas com fechadura travamento simultâneo; e) o armário deve ser montado sobre base de aço, em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi preto pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões.				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), Móveis para escritório - Armários emitido por organização acreditada pelo INMETRO, - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
02	ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47x1.63 m, com as seguintes características mínimas: a) tampo superior confeccionado em MDP com	Und	460		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

no mínimo 25mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão), com borda frontal em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga e reta nas laterais em poliestireno com espessura mínima de 2mm, respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico; b) laterais e divisão vertical em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm e fundo em madeira MDP, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em laminado melamínico na cor mogno em ambas as faces para as laterais e o fundo, e internamente contando com três prateleiras reguláveis de cada lado com mesmo acabamento externo, e possuindo ainda, sustentação da prateleira em aço com capacidade de suportar no mínimo 30kg; c) sistema de fixação da base, tampo, lateral e fundo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto; d) portas de correr em MDP com no mínimo 18mm de espessura, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, com acabamento em laminado melamínico na cor preto fosco em ambos os lados e com puxadores embutidos em polipropileno na cor preto fosco. Portas com fechadura travamento simultâneo;				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

e) o armário deve ser montado sobre base de aço, em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi preto pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), Móveis para escritório Armários, emitido por organização acreditada pelo INMETRO, - - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE VI					R\$ 0,00

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE VII					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA DE CENTRO OVAL (TIPO MODELOCRIADO POR EERO SAARINEN) Base em alumínio fundido com pintura automotiva na cor preto e tampo em mármore nero marquinaDimensões: Largura 1.37cm Profundidade 91cm; Altura: 40cm As dimensões podem variar até 5% para mais ou para menos Garantia mínima de 05 anos	Und.	20		
02	MESA LATERAL REDONDA (TIPO CRIADA POREERO SAARINEN) Base de alumínio fundido com pintura automotiva na cor preto e tampo de mármore nero marquinaDiâmetro:51 cm Altura: 52 cm As dimensões podem variar até 5% para mais ou para menos Garantia mínima de 05 anos	und	20		
VALOR TOTAL LOTE VII					

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE VIII					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	CADEIRA PARA COPA EMPILHÁVEL Cadeira com base fixa empilhável para copa: - Assento e encosto separados conformados anatomicamente, injetados em resina de polipropileno na cor branca. Resistente a agentes químicos e a impactos mecânicos; -	Und.	98		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE VIII					
	Assento fixado na estrutura de aço; - Encosto engatado à estrutura de aço; Bordas arredondadas, com design anatômico, sem quinas; - Estrutura metálica fixa em tubo de aço pintado em epóxi pó por processo eletrostático na cor alumínio cromado, com pré-tratamento antiferruginoso(fosfatizado); - NR 17 ergonomia. - Medidas aproximadas: 460 x 500 mm (largura x profundidade); Altura: 800 mm; Altura do encosto: 240 mm; Altura até o assento: 460 mm; - Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação				
VALOR TOTAL LOTE VIII					

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE IX					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	ARMÁRIO SUSPENSO DE 02 PORTAS PARA COPA/COZINHA - Medidas Aproximadas: 800 x 400 x 600 mm; - Prateleiras: 0; - Fixável em parede. TAMPO: Em madeira MDP de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão	Und.	22		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IX

atual deste Órgão. - Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema tipo holt - melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1,5 mm de espessura colada a quente pelo sistema tipo holt - melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu perímetro.

- ESTRUTURA: Fundo em madeira MDP de 18mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão.

- LATERAIS: Base inferior e prateleiras em MDP de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão.

- Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento nas bordas em fita PVC de 1mm de espessura, sendo acabamento das bordas frontais da prateleira em fita em PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo o seu perímetro.

- PORTAS: Portas de abrir com giro de 270

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IX

graus, em madeira MDP de 18mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor preto fosco. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema holt melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu perímetro. Cada porta deve ter um puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma de arco.

- FECHADURA: com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona.
- PUXADORES: Niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110mm de comprimento.
- MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema de minifix e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade.
- As dimensões podem variar até 5% para mais ou para menos.
- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), emitido por organização acreditada pelo INMETRO.
- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IX					
	- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE IX					

*Art. 49, III, da LC nº 123/2006

LOTE X					
Item		Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA DE REUNIÃO PRESIDENTE GRANDE , com as seguintes especificações técnicas: Medidas: 6000x1200/1600x740mm. Tampo Paginado: Formato bote, confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. O tampo deve ter largura de1200mm nas extremidades e 1600mm na parte central, já o comprimento total da mesa é de 6000mm e altura de 740mm.. Acabamento em revestimento de laminado melamínico cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de borda em PVC, com	Und.	01		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE X

1,0mm de espessura. O tampo base possui em sua face inferior, buchas metálicas de alta resistência que permitem a fixação na estrutura facilitando a montagem e eventual remontagem. Para a união do conjunto, o mesmo receberá buchas metálicas, o tampo base possuirá furações passantes que permitiram a união dos tampos através de parafusos de rosca métrica M6x25mm. O tampo deverá ter recorte para duas caixas de tomada. Caixa de tomadas: composta por haste superior, corpo e tampa. O corpo é produzido em chapa de aço #18 (1,21mm) dobrada em formato de quadro, com medidas de 280x84x25mm, com furos para fixação ao tampo. Haste superior produzida em chapa de aço #18 (1,21mm) com medidas de 300x100mm. Possui recorte de 275x75mm para acesso à caixa de tomadas e tampa. Tampa de aço produzida em chapa de aço #18 (1,21mm) com uma dobra medindo 273x72x10mm. Na parte posterior deverá ser soldada mecanismo para que a tampa faça o giro de no mínimo 90°, mantendo a caixa bem fechada e, quando aberta, não dificulte o acesso às tomadas para o usuário. Possui também recorte que possibilite a abertura da tampa e fios quando a tampa fechada.

- Pé painel: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm.
- Acabamento em revestimento de laminado melamínico cor preto, em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável.
- Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 2 mm.
- Possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE X

suporte confeccionado em barra chata 5/16" X 1 ½", soldados a engates confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 de 2,65mm de espessura, que serão fixados ao pé através de bucha metálica americana embutida no lado interno e parafusos com rosca métrica. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares. Subida de fiação pelo pé painel feita por meio de calha confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 de 1,2mm de espessura, estampada e dobrada em formato de "C", fixada ao pé com parafusos de rosca métrica e bucha metálica americana.

- Travessa: Estrutura composta por 02 travessa de tubo de aço SAE 1010/1020 secção retangular 30x60mm (LxP), 1,5mm de espessura, como ligação possuirá 02 suportes soldados, confeccionados em tubo de aço SAE 1010/1020 secção retangular 30x20mm (LxP), 1,5mm de espessura, estes suportes deverão possuir furações passantes para a fixação do tampo através de parafusos rosca métrica M6x30mm. Para a ancoragem nos pés da mesa, deverão ser soldados nas extremidades das travessas barras de aço de 1 ½" X 5/16" (LxE) com furações passantes de 10mm de diâmetro, a fixação se dará através de parafusos rosca W5/16" X 2 ½" de comprimento. Para a passagem de fiação, a travessa também deverá possuir em toda a sua extensão, 02 calhas soldadas confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020, 1,2mm de espessura, dobradas em forma de "U", que possibilitarão a passagem de cabos sob o tampo de maneira prática e imperceptível.

- Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE X

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;

- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.

- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.

- Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados);

- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas.

- O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE X				
	sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício			
VALOR TOTAL LOTE X				

ANEXO II do edital– MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**, com sede na Praça João Pessoa, s/n°, Centro, João Pessoa/PB, inscrito no CNPJ sob o nº 09.283.185/0001-63, neste ato representado pelo seu Presidente, Desembargador João Benedito da Silva, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede na _____, CEP _____, no Município de _____, denominado(a) **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e CPF nº _____, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 2023098079**, e o resultado final do **Pregão Eletrônico nº ____/____**, e em observância à Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Estadual nº 9.697/2012, Decreto Estadual nº 34.986/2014, à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), como também pela Resolução TJPB nº 15/2014, Ato da Presidência TJPB nº 88/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de mobiliário (estação de trabalho, mesas em diversos formatos, armários, sofás, mesa de canto, cadeiras empilháveis, armários suspensos), destinado ao atendimento do Poder Judiciário Estadual, unidades Administrativas e Judiciais, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo (e seus anexos) e na proposta vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. Os preços, as quantidades e as especificações dos materiais registrados nesta Ata encontram-se indicados no(s) seguinte(s) quadro(s):

LOTE I – AMPLA CONCORRÊNCIA					
Item	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 2.40x1.80m Medidas: Mesa 2400x800x740 mm / Credenza (armário) 1800x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto.	Und.	16		
02	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 2.10x1.80m Medidas: Mesa 2100x800x740 mm / Credenza (armário) 1800x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor	Und.	10		

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	preto.				
03	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 1.80x1.60m. Medidas: Mesa 1800x800x740 mm / Credenza (armário) 1600x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto.	Und.	7		
04	MESA RETA 800 x 600 x 740 mm	Und.	19		
05	MESA RETA 1000 x 600 x 740 mm	Und.	50		
06	MESA RETA 1200 x 600 x 740 mm	Und.	22		
07	MESA RETA 1400 x 600 x 740 mm	Und.	88		
08	MESA RETA 1600 x 600 x 740 mm	Und.	18		
09	MESA DELTA - 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2)	Und.	100		
10	MESA DELTA - 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2)	Und.	43		
11	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 240 x 100 cm	Und.	10		
12	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 200 x 100 cm	Und.	5		
13	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE (1,20M)	Und.	16		
14	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS Medindo 0.40x0.50x0.58m (considerando a altura dos rodízios)	Und.	262		
15	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47 x 0.74 m	Und.	100		
16	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47x1.63 m	Und.	170		
Total					

LOTE II – EXCLUSIVO PARA ME's E EPP's

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Mesa de canto medindo 0.60x0.60x0.50m	Und.	20		
02	Mesa de centro medindo 1.00x0.60x0.35m	Und.	20		
Total					

LOTE III – AMPLA CONCORRÊNCIA

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	SOFÁ DE 01 LUGAR COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER	Und.	22		
02	SOFÁ DE 02 LUGARES COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER	Und.	22		
03	SOFÁ DE 03 LUGARES COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER	Und.	15		
Total					

LOTE IV – AMPLA CONCORRÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	MESA EM L COM PENÍNSULA, MEDINDO 1800 x 1600 mm COM COMPLEMENTO DE 1000 X 600mm	Und.	88		
02	MESA EM L COM PENÍNSULA, MEDINDO 2100x1800mm COM COMPLEMENTO DE 1000 X 600mm	Und.	7		
03	MESA RETA 800 x 600 x 740 mm	Und.	59		
04	MESA RETA 1000 x 600 x 740 mm	Und.	95		
05	MESA RETA 1200 x 600 x 740mm	Und.	320		
06	MESA RETA 1400 x 600 x 740 mm	Und.	254		
07	MESA RETA 1600 x 600 x 740mm	Und.	09		
08	MESA DELTA – 1200 x 1200 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2)	Und.	60		
09	MESA DELTA 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm	Und.	320		
10	MESA DELTA – 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2)	Und.	60		
11	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE (1,20M)	Und.	90		
12	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 240 x 100 x 74 cm	Und.	40		
13	MESA AUDIÊNCIA MESA DE REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 200 x 100 x 74 cm	Und.	54		
Total					

LOTE V – AMPLA CONCORRÊNCIA

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS Medindo 0.40x0.50x0.58m (considerando a altura dos rodízios)	Und.	700		
Total					

LOTE VI – AMPLA CONCORRÊNCIA

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47 x 0.74 m	Und.	268		
02	ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47x1.63 m	Und.	460		
Total					

LOTE VII – EXCLUSIVO PARA ME's E EPP's

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	MESA DE CENTRO OVAL (TIPO MODELO CRIADO POR EERO SAARIEN). Largura: 1.37cm; Profundidade: 91cm; Altura: 40cm	Und.	20		
02	MESA LATERAL REDONDA (TIPO CRIADA POR EERO SAARIEN). Diâmetro:51 cm Altura: 52 cm.	Und.	20		

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

Total	
--------------	--

LOTE VIII – EXCLUSIVO PARA ME's E EPP's

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Cadeira para copa empilhável	Und	98		
Total					

LOTE IX – EXCLUSIVO PARA ME's E EPP's

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Armário suspenso de 02 portas para copa/cozinha. Medidas aproximadas: 800 x 400 x 600 mm. Prateleiras: 01. Fixável em parede	Und.	22		
Total					

LOTE IX – EXCLUSIVO PARA ME's E EPP's

	Especificações Mínimas	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	MESA DE REUNIÃO PRESIDENTE GRANDE, com as seguintes especificações técnicas: Medidas: 6000x1200/1600x740 mm	Und.	1		
Total					

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Caberá a Gerência de Material, Patrimônio e Acervo o acompanhamento (fiscalização) de todas as Cláusulas previstas na Ata de Registro de Preços, bem como das demais definições estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

5.1. A existência da Ata de Registro de Preço não obriga o órgão gerenciador a firmar as futuras contratações com o(s) vencedor(es) do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEXTA – ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS

6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s) material(s) registrado(s), cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”, Inciso II, *Caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

7.2. Nos procedimentos de revisão aplicar-se-ão os comandos dos arts. 18 e 19 do Decreto Estadual nº 34.986/2014.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

I – Por iniciativa da Administração, quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar ou recusar-se a retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
- c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
- d) não manter as condições de habilitação e compatibilidade;
- e) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
- f) por razões de interesse público, devidamente justificado.

II – Por iniciativa do próprio Fornecedor:

- a) quando, mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste registro de preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo Órgão Gerenciador, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução da relação contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do representante do órgão gerenciador.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1. As sanções a serem aplicadas por eventual descumprimento das obrigações assumidas estão previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1. Os preços, quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico do TJPB, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

11.1. A garantia a ser prestada pelo licitante, deverá estar de acordo com o contido no item 7 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO

12.1. A presente ARP vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados:

- a) Processo Administrativo Eletrônico nº 2023098079;
- b) Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2023 – TJPB e seus anexos;
- c) Proposta comercial do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CADASTRO DE RESERVA

13.1. Segue relacionadas no Anexo Único desta Ata, se for o caso, as empresas que aceitaram cotar preços iguais ao da licitante vencedora do Pregão Eletrônico nº ____/2023, do TJPB, na sequência da classificação do certame, cuja ordem de classificação deverá ser respeitada nas contratações, fazendo parte da lista que compõem o cadastro de reserva, em conformidade com o previsto no Art. 11, inciso I, do Decreto Estadual nº 34.986/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões da presente Ata de Registro de Preços, as partes elegem o foro da Comarca de João Pessoa no Estado da Paraíba, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Órgão Gerenciador e do Fornecedor indicado acima.

João Pessoa, ____ de _____ de 2023.

Desembargador _____
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CADASTRO DE RESERVA**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

Ordem de classificação	Fornecedor	Marca/modelo do objeto ofertado	CNPJ	Endereço	Representante legal	Informações para contato (telefone, e-mail, etc.)
1º						
2º						

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Anexo Administrativo João XXIII, na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151 - Róger - João Pessoa – PB, fone: (83)9-9400-8910/ 83-3208-6018 e-mail:: tjplicitacao@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE I					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 2.40x1.80m. Medidas: Mesa 2400x800x740 mm / Credenza (armário) 1800x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. Tampo: Formato retangular, confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3 mm nas arestas, conforme norma ABNT NBR13966, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais do tampo com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. Para fixação dos tampos à estrutura, serão utilizadas buchas metálicas de alta resistência e sua fixação se dará através de parafusos com rosca métrica. Como preparação para o recebimento de eletrificação, deverá possuir um recorte de 382,5x105,5mm (LxP) onde será embutido o colarinho da caixa de tomadas. Pé painel Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 2 mm na mesma cor do revestimento melamínico. Possui suporte confeccionados em barra chata 5/16" X 1 ½", soldados a engates confeccionados em chapa de	Und.	16		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	aço SAE 1010/1020 de 2,65 mm de espessura, que serão fixados ao pé através de bucha metálica americana embutida no lado interno e parafusos com rosca métrica, cor preto. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares, cor preto. Subida de fiação pelo pé painel feita por meio de calha confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm de espessura, estampada e dobrada em formato de C, fixada ao pé com parafusos de rosca métrica e bucha metálica americana, cor preto. Credenza Caixa (Chapéu, Base, Laterais e Divisória externa): Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 25 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato (Chapéu e base) em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do laminado com raio de 3mm nas arestas, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais e divisórias com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1 mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. A fixação das peças a credenza será através de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro, que possibilitarão um maior aperto e garantia na estabilidade das uniões das peças. O Chapéu possui pré furações para ser utilizado como apoio de mesa gestor de recobrimento parcial e total. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares. Divisória interna: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado. Fixada ao produto por meio de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro. Fundo: Manufaturado em chapa de aço SAE 1020,				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	com espessura 1,2mm e conformado através de dobras. Suas dobras e rasgos horizontais permitem a organização e passagem da fiação do CPU e auxilia na ventilação do equipamento. Será fixo através de parafusos de rosca tipo euro. Gaveteiro: Frentes confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Serão fixadas as gavetas e pasta suspensa através de parafusos. Gavetas Metálicas produzidas a partir de chapa de aço, receberão corrediças telescópicas que serão fixadas as laterais da gaveta por meio de rebites e nas laterais e/ou divisórias da credenza através de parafusos. Todas as frentes receberão puxador em perfil de alumínio cromado. Fechadura Gaveteiro: Fechadura Pino cromada. Possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. Funcionará por travamento simultâneo, ou seja, com o acionamento da chave travam-se todas as gavetas. Prateleiras reguláveis: Confeccionada em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1 mm de espessura. A prateleira será montada na credenza, apoiando-se sobre 4 suportes de acabamento niquelado. Portas: Confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	em fita de PVC de 1 mm de espessura com mesmo acabamento laminado. As portas deverão receber dispositivos deslizantes que permitirão a abertura e fechamento das portas, que serão fixos à porta através de parafusos e deslizarão por perfis de nylon encaixados ao tampo e à base. Puxadores Portas: Puxadores em perfil de alumínio cromado Portas: Modelo Pino cromada, possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. - Apresentar garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);				
02	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 2.10x1.80m. Medidas: Mesa 2100x800x740 mm / Credenza (armário) 1800x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. Tampo: Formato retangular, confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas, conforme norma ABNT NBR13966, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais do tampo com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 2mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. Para fixação dos tampos à estrutura, serão utilizadas buchas metálicas de alta resistência e sua fixação se dará através de parafusos com rosca métrica. Como preparação para o recebimento de eletrificação, deverá possuir um recorte de 382,5x105,5mm (LxP) onde será embutido o colarinho da caixa de tomadas. Pé painel: Confeccionado em MDP chapade madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 2 mm na mesma cor do revestimento melamínico. Possui suporte confeccionado em barra chata 5/16" X 1 ½", soldados a engates confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 de 2,65mm de espessura, que	und	10		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	serão fixados ao pé através de bucha metálica americana embutida no lado interno e parafusos com rosca métrica, cor preto. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares, cor preto. Subida de fiação pelo pé painel feita por meio de calha confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm de espessura, estampada e dobrada em formato de C, fixada ao pé com parafusos de rosca métrica e bucha metálica americana, cor preto. Credenza Caixa (Chapéu, Base, Laterais e Divisória externa): Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 25 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato (Chapéu e base) em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do laminado com raio de 3mm nas arestas, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais e divisórias com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. A fixação das peças a credenza será através de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro, que possibilitarão um maior aperto e garantia na estabilidade das uniões das peças. O Chapéu possui pré furações para ser utilizado como apoio de mesa gestor de recobrimento parcial e total. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares. Divisória interna: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado. Fixada ao produto por meio de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro. Fundo: Manufaturado em chapa de aço SAE 1020, com espessura 1,2mm e conformado através de				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

dobras. Suas dobras e rasgos horizontais permitem a organização e passagem da fiação do CPU e auxilia na ventilação do equipamento. Será fixo através de parafusos de rosca tipo euro. Gaveteiro: Frentes confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar(ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura. Serão fixadas as gavetas e pasta suspensa através de parafusos. Gavetas Metálicas produzidas a partir de chapa de aço, receberão corredeiras telescópicas que serão fixadas as laterais da gaveta por meio de rebites e nas laterais e/ou divisórias da credenza através de parafusos. Todas as frentes receberão puxador em perfil de alumínio cromado Fechadura Gaveteiro: Fechadura Pino cromada. Possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. Funcionará por travamento simultâneo, ou seja, com o acionamento da chave travam-se todas as gavetas. Prateleiras reguláveis: Confeccionada em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1 mm de espessura. A prateleira será montada na credenza, apoiando-se sobre 4 suportes de acabamento niquelado. Portas: Confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura com mesmo				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	acabamento laminado. As portas deverão receber dispositivos deslizantes que permitirão a abertura e fechamento das portas, que serão fixos à porta através de parafusos e deslizarão por perfis de nylon encaixados ao tampo e à base. Puxadores Portas: Puxadores em perfil de alumínio cromado Portas: Modelo Pino cromada, possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. - Apresentar garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de(+/-)5% (cinco por cento).				
03	MESA PRESIDENTE COM APOIO LATERAL 1.80x1.60m. Medidas: Mesa 1800x800x740 mm / Credenza (armário) 1600x500x636mm, Cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente) a ser aprovada mediante apresentação de amostra. Partes metálicas e em plástico injetado na cor preto. Tampo: Formato retangular, confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3 mm nas arestas, conforme norma ABNT NBR13966, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais do tampo com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 2mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. Para fixação dos tampos à estrutura, serão utilizadas buchas metálicas de alta resistência e sua fixação se dará através de parafusos com rosca métrica. Como preparação para o recebimento de eletrificação, deverá possuir um recorte de 382,5x105,5mm (LxP) onde será embutido o colarinho da caixa de tomadas. Pé painel: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um	Und	7		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 2 mm na mesma cor do revestimento melamínico. Possui suporte confeccionados em barra chata 5/16" X 1 ½", soldados a engates confeccionados em chapa de aço SAE1010/1020 de 2,65mm de espessura, que serão fixados ao pé através de bucha metálica americana embutida no lado interno e parafusos com rosca métrica, cor preto. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares, cor preto. Subida de fiação pelo pé painel feita por meio de calha confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm de espessura, estampada e dobrada em formato de C, fixada ao pé com parafusos de rosca métrica e bucha metálica americana, cor preto. Credenza Caixa (Chapéu, Base, Laterais e Divisória externa): Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 25 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato (Chapéu e base) em fita de PVC de 3mm de espessura na mesma cor do laminado com raio de 3mm nas arestas, proporcionando total ergonomia e conforto ao usuário. Laterais e divisórias com acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1mm de espessura na mesma cor do revestimento laminado. A fixação das peças a credenza será através de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro, que possibilitarão um maior aperto e garantia na estabilidade das uniões das peças. O Chapéu possui pré furações para ser utilizado como apoio de mesa gestor de recobrimento parcial e total. Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares. Divisória interna: Confeccionado em MDP chapa de madeira				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado. Fixada ao produto por meio de conectores minifix em metal forjado e niquelado e parafusos de rosca tipo euro. Fundo: Manufaturado em chapa de aço SAE 1020, com espessura 1,2 mm e conformado através de dobras. Suas dobras e rasgos horizontais permitem a organização e passagem da fiação do CPU e auxilia na ventilação do equipamento. Será fixo através de parafusos de rosca tipo euro. Gaveteiro: Frentes confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura. Serão fixadas as gavetas e pasta suspensa através de parafusos. Gavetas Metálicas produzidas a partir de chapa de aço, receberão corredeiras telescópicas que serão fixadas as laterais da gaveta por meio de rebites e nas laterais e/ou divisórias da credenza através de parafusos. Todas as frentes receberão puxador em perfil de alumínio cromado. Fechadura Gaveteiro: Fechadura Pino cromada. Possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. Funcionará por travamento simultâneo, ou seja, com o				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	acionamento da chave travam-se todas as gavetas. Prateleiras reguláveis: Confeccionada em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18 mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas aparentes em fita de PVC de 1mm de espessura. A prateleira será montada na credenza, apoiando-se sobre 4 suportes de acabamento niquelado. Portas: Confeccionadas em MDP Chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 18mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico madeirado na cor Nogueira Thar (ou similar), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura com mesmo acabamento laminado. As portas deverão receber dispositivos deslizantes que permitirão a abertura e fechamento das portas, que serão fixos à porta através de parafusos e deslizarão por perfis de nylon encaixados ao tampo e à base. Puxadores Portas: Puxadores em perfil de alumínio cromado. Portas: Modelo Pino cromada, possuirá chave com capa plástica dupla face. Fornecido com 02 chaves com corpo articulado para evitar a quebra e envergadura da mesma. A fixação da fechadura será feita através de parafusos. - Apresentar garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação; - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente),				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de(+/-)5% (cinco por cento).				
04	MESA RETA 800 x 600 x 740 mm. 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do	und	19		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente) com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: Dimensão 800x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida; - Apresentar garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-)5% (cinco por cento).				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

05	MESA RETA 1000 x 600 x 740 mm. 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL- Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA – Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2 mm de espessura, obedecendo a variação máxima	Und.	50		
----	---	------	----	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: Dimensão 1000 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida; - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício				
06	MESA RETA 1200 x 600 x 740 mm 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa	Und.	22		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico 4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: Dimensão 1200 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida; - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO(Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
07	MESA RETA 1400 x 600 x 740 mm 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda	Und.	88		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA - Eletrificável, dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: Dimensão 1400 x 600 x 740mm. (LxPxH),				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	obedecendo a variação máxima permitida; - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
08	MESA RETA 1600 x 600 x 740 mm 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente) com borda reta em termoplástico 1mm, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.	Und.	18		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

4) CALHA – Eletrificável, dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: Dimensão 1600 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida; - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que				
---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
09	MESA DELTA 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2) 1)TAMPO Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestase fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. 2) ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interno para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura	Und.	100		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior. 3) PAINÉIS - Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), laterais recebem fita de borda reta 1mm produzida em poliestireno ou similar. Fixado através tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA - Eletrificável, dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante Antiferruginoso, e Pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. Características específicas: 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
10	MESA DELTA 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2) 1)TAMPO Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de	Und.	43		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. 2) ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interno para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior. 3) PAINÉIS- Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), laterais recebem fita de borda reta 1mm produzida em poliestireno ou similar. Fixado através tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico. 4) CALHA - Eletrificável, dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante Antiferruginoso, e Pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados);				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício				
11	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 240 x 100 cm 1-TAMPO - Produzido em formato retangular em madeira prensada MDP com espessura de no mínimo 25mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão MDP em ambas as faces na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente).Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga. Fixação à estrutura através de parafusos auto atarraxante para madeira. 2) ESTRUTURA METÁLICA Base metálica com coluna central em chapa de aço SAE 1020, passagem de fiações e tampa removível em chapa de aço estampado a frio com no mínimo 1,06mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, largura de no mínimo 160mm, base estampada em chapa SAE 1020 com espessura de 1,9mm, sapatas reguláveis produzido em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. 3) PAINEL FRONTAL - Painel frontal em madeira prensada MDP com espessura mínima de 15 mm revestido em ambas as faces, obedecendo a variação máxima permitida, fixação do painel frontal através de parafuso de zamak e o tampo na estrutura com parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica. 4)CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO -Para distribuição de pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, corpo em ABS fixado a aba através de no mínimo 04 parafusos e fixação ao tampo através de no mínimo 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector	Und.	10		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi pó. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: Dimensões: 240 x 100 cm (C x L), obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
12	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 200 x 100 cm 1-TAMPO - Produzido em formato retangular em madeira prensada MDP com espessura de no mínimo 25mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão MDP em ambas as faces na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente).Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; Fixação à estrutura através de parafusos auto atarraxante para madeira. 2) ESTRUTURA METÁLICA Base metálica com coluna central em chapa de aço SAE 1020, passagem de fiações e tampa removível em chapa de aço estampado a frio com no mínimo 1,06mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, largura de no mínimo 160 mm, base estampada em chapa SAE 1020 com espessura de 1,9mm, sapatas reguláveis produzido em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. 3) PAINEL FRONTAL - Painel frontal em madeira prensada MDP com espessura mínima de 15mm	Und.	5		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	revestido em ambas as faces, obedecendo a variação máxima permitida, fixação do painel frontal através de parafuso de zamak e o tampo na estrutura com parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica. 4) CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO -Para distribuição de pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, corpo em ABS fixado a aba através de no mínimo 04 parafusos e fixação ao tampo através de no mínimo 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi pó. - FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: Dimensões: 200 x 100 cm (C x L), obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora n° 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
13	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE (1,20M) 1) TAMPO Produzido em formato circular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces inferior e superior em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga. 2) ESTRUTURA Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 4 pontos equidistantes a 300	Und.	16		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	mm entre si, em formato “X”, confeccionado em alumínio fundido com espessura de 7,5mm, nervuras de reforço com 6,5mm de espessura, acabamento em pintura epóxi na cor preta, com fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10x700 mm, composta por uma porca M10 soldada na sua extremidade superior, sendo fixada na parte inferior do disco através de duas porcas M10, coluna central de 3' com espessura de 1,5mm e altura de 620 mm, acabamento em aço escovado ou pintura epóxi na cor preta, base em formato de disco com Ø 685 mm, espessura de 1,5 mm, acabamento em aço pintura epóxi na cor preta. 3) FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. - ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na cor preto. - Características específicas: Dimensão: Ø 1200 x 740mm (ØxH) obedecendo a variação máxima permitida. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; - O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou				
--	---	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
14	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS, medindo 0.40x0.50x0.58m (considerando a altura dos rodízios), com as seguintes características mínimas: a) Tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo; b) Laterais e fundo em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm nas laterais, e no tampo com bordas arredondadas fita	Und.	262		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	de PVC com 2mm de espessura na cor do laminado do tampo; c) Frentes das gavetas em madeira MDP com no mínimo 18 mm de espessura na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, e fundo em madeira aglomerada com no mínimo 18mm de espessura na cor preto fosco; d) Sistema de fixação no tampo e corpo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto, com puxadores embutidos na cor preto fosco, rodízios e fechadura para travamento simultâneo das 03 gavetas com chave dobrável; e) Gavetas confeccionadas em chapa de aço #26, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente) Móveis para escritório - Armários, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; -Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados). - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	adequadas, com menor volume possível, utilizando os materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
15	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER, medindo 0.90 x 0.47 x 0.74 m, com as seguintes características mínimas: a) tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. b) Laterais e divisão vertical em madeira MDP com no mínimo 18mm, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm e fundo em madeira MDP, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente) em ambas as faces para as laterais e o fundo, e internamente contando com uma prateleira regulável com mesmo acabamento externo, e possuindo ainda, sustentação da prateleira em aço com capacidade de suportar no mínimo 30 kg; c) Sistema de fixação da base, tampo, lateral e fundo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto; d) Portas de correr em MDP com no mínimo 18mm de espessura, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, com acabamento em laminado melamínico na cor preto fosco em ambos os lados e com puxadores embutidos em polipropileno na cor preto fosco. Portas com fechadura travamento simultâneo; e) O armário deve ser montado sobre base de aço, em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2 mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi preto pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e	Und.	100		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	sapatas tipo roseta em nylon injetado. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), Móveis para escritório - Armários emitido por organização acreditada pelo INMETRO, -Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício				
16	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE CORRER, medindo 0.90 x 0.47x1.63 m, com as seguintes características mínimas: a) Tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente). Parte frontal com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma	Und.	170		

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	cor do tampo; b) Laterais e divisão vertical em madeira MDP com no mínimo 18 mm de espessura, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm e fundo em madeira MDP, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em laminado melamínico na cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente) em ambas as faces para as laterais e o fundo, e internamente contando com três prateleiras reguláveis de cada lado com mesmo acabamento externo, e possuindo ainda, sustentação da prateleira em aço com capacidade de suportar no mínimo 30 kg; c) Sistema de fixação da base, tampo, lateral e fundo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto; d) Portas de correr em MDP com no mínimo 18mm de espessura, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, com acabamento em laminado melamínico na cor preto fosco em ambos os lados e com puxadores embutidos em polipropileno na cor preto fosco. Portas com fechadura travamento simultâneo; e) O armário deve ser montado sobre base de aço, em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi preto pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. - Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), Móveis para escritório Armários, emitido por organização acreditada pelo INMETRO, - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE I					

LOTE II					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	Mesa de canto medindo 0.60x0.60x0.50m - Estrutura da mesa de canto em MDP com acabamento em laminado de madeira na cor a definir (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente, contendo tampo em vidro temperado 10mm com película pintado na cor preto fosco. - Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.	Und.	20		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE II					
02	Mesa de centro medindo 1.00x0.60x0.35m - Estrutura da mesa de centro em MDP com acabamento em laminado de madeira na cor a definir (referência de tonalidade marca Duratex - ou equivalente), contendo tampo em vidro temperado 10mm com fume na cor preto fosco. - Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício	Und	20		
VALOR TOTAL LOTE II					

LOTE III					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	SOFÁ DE 01 LUGAR COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER, conforme especificações técnicas mínimas: 1- Almofada solta revestida em couro ecológico na cor preta; 2- Camada de espuma em poliuretano indeformável D-33Kg/m3;	Und.	22		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	3- Estrado em perfilado em aço inox com percintas elásticas; 4- Pés e estruturas metálicas características de Le Corbusier em tubo de aço inox 304 polido com diâmetro de 25 mm; 5- Revestido em couro ecológico na cor preta; Medidas aproximadas podendo variar em até 10mm LxPx 76 x 70x 70 cm. Espessura do braço: 12 cm. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 15.164 (versão mais atualizada) Móveis estofados ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou Organismo Certificador de Produto(OCP) acreditado pelo INMETRO. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os itens aplicáveis, sob o escopo da norma; Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 9178 versão mais atualizada (Determinação das características de queima - espuma flexível de poliuretano); Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 8516 versão mais atualizada (Determinação de resistência ao rasgamento - espuma flexível de poliuretano). - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental). Marca/Modelo/Fabricante de referência: PoltronaLC3 1 lugar Bauhaus Designe Imagem ilustrativa:				
02	SOFÁ DE 02 LUGARES COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER, conforme especificações técnicas mínimas: 1- Almofada solta revestida em couro ecológico na cor preta; 2- Camada de espuma em poliuretano indeformável D-33Kg/m3; 3- Estrado em perfilado em aço inox com percintas	Und.	22		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	elásticas; 4- Pés e estruturas metálicas características de Le Corbusier em tubo de aço inox 304 polido com diâmetro de 25mm; 5- Revestido em couro ecológico na cor preta; Medidas aproximadas podendo variar em até 10mm (L x P x A) 130 x 70 x 70 cm; Espessura do braço: 12 cm - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. -- Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 15.164 (versão mais atualizada) Móveis estofados ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou Organismo Certificador de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os itens aplicáveis, sob o escopo da norma; - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 9178 versão mais atualizada (Determinação das características de queima - espuma flexível de poliuretano); - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 8516 versão mais atualizada (Determinação de resistência ao rasgamento - espuma flexível de poliuretano) - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental). Marca/Modelo/fabricante: Sofá LC3 2 lugares Bauhaus Designe Imagem Ilustrativa				
03	SOFÁ DE 03 LUGARES COM DESIGNE TIPO LE CORBUSIER conforme especificações técnicas mínimas: 1- Almofada solta revestida em couro ecológico na cor preta; 2- Camada de espuma em poliuretano indeformável D-33Kg/m3; 3- Estrado em perfilado em aço inox com percintas	Und.	15		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	elásticas; 4- Pés e estruturas metálicas características de Le Corbusier em tubo de aço inox 304 polido com diâmetro de 25mm; 5- Revestido em couro ecológico na cor preta; Medidas aproximadas podendo variar em até 10mm (L x P x A) 180 x 70 x 70 cm. Espessura do braço: 12 cm. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. -- Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 15.164 (versão mais atualizada) Móveis estofados ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou Organismo Certificador de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os itens aplicáveis, sob o escopo da norma; - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 9178 versão mais atualizada (Determinação das características de queima - espuma flexível de poliuretano); - Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 8516 versão mais atualizada (Determinação de resistência ao rasgamento - espuma flexível de poliuretano). - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental). Marca/Modelo/fabricante: Sofá LC3 3 lugares Bauhaus Designe Imagem Ilustrativa				
VALOR TOTAL LOTE III					

LOTE IV					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA EM L COM PENÍNSULA, MEDINDO 1800 x1600 mm COM COMPLEMENTO DE 1000 X 600mm	Und	88		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

1) TAMPO- Único produzido em formato de "L", composto por superfície de trabalho, e em uma das extremidades por uma península de formato arredondado utilizada para reuniões, em madeira prensada MDP de 25 mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Tampo com dispositivo passa cabo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes.

2) PAINEL - Em madeira prensada MDP espessura de 15 mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada com fita de borda 0,4 mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso de zamak.

3) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampada com 2,0 mm de espessura obedecendo a variação máxima permitida, coluna central em chapa de aço estampado com no mínimo 1,06 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com perfil interno em polipropileno e largura de no mínimo 160mm, travessa superior em chapa de aço, coluna decanto sextavada ou cilíndrica com chapa de aço com no mínimo 1,06 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, dotada de sapata niveladora e recurso interno para passagem de fiação.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de "C/U" produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixada ao painel frontal através de parafusos auto atarraxantes para madeira.

FIXAÇÃO - sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Medidas: (L1) 1800 x 800 x (L2) 1600 x600 x (H)740 mm, obedecendo a variação máxima permitida Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia Mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada),				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício;				
02	MESA EM L COM PENÍNSULA, MEDINDO 2100x1800mm COM COMPLEMENTO DE 1000 X 600mm 1) TAMPO- Único produzido em formato de "L", composto por superfície de trabalho, e em uma das extremidades por uma península de formato arredondado utilizada para reuniões, em madeira prensada MDP de 25 mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Tampo com dispositivo passa cabo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. 2) PAINEL- Em madeira prensada MDP espessura de no mínimo 15 mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor preto fosco, encabeçada com fita de borda 0,4mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso de zamak. 3) ESTRUTURA- Em chapa de aço estampada com 2,0 mm de espessura obedecendo a variação máxima permitida, coluna central em chapa de aço estampado com no mínimo 1,06 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com perfil interno em polipropileno e largura de no mínimo 160mm, obedecendo a variação máxima permitida, travessa superior em chapa de aço, coluna de canto sextavada	Und	7		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

ou cilíndrica com chapa de aço com no mínimo 1,06 mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida, dotada de sapata niveladora e recurso interno para passagem de fiação.

4) CALHA – Eletrificável dobrada em forma de “C/U” produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixada ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Medidas: (L1)1800 x 800 x (L2)1600 x 600 x (H)740mm, obedecendo a variação máxima permitida. Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

-Garantia Mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;

- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício				
03	MESA RETA 800 x 600 x 740 mm 1)TAMPO - Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos.	und	59		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

2) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9 mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL- Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de “C/U” produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensão 800 x 600 x 740 mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida;

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
04	MESA RETA 1000 x 600 x 740 mm. 1)TAMPO - Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo25 mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de	Und	95		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos;

2) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL- Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de "C/U" produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

estufa cor preto. Características específicas: Dimensão 1000 x 600 x 740 mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.
- (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental);
- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO;
- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas.
- O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
05	MESA RETA 1200 x 600 x 740mm 1)TAMPO - Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte internada coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9 mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. 3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na	Und.	320		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	cor do melamínico. 4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxantes para madeira. FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensão 1200 x 600 x 740 mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida. Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias-primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo				
--	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo IMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento deve ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
06	MESA RETA 1400 x 600 x 740 mm 1)TAMPO Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos. 2) ESTRUTURA Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para	Und.	254		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9 mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensão 1400 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
07	MESA RETA 1600 x 600 x 740mm 1)TAMPO - Produzido em formato retangular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor	Und.	9		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

do tampo. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes, a parte superior texturizada produzido em formato triangular com opção de 03 passagens de cabos descartáveis, equidistantes 120°, parte inferior em anel de encaixe, com mínimo de 76 mm, e 03 organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdividido em duas passagens de cabos.

2) ESTRUTURA - Em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo avariação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior.

3) PAINEL FRONTAL - Produzido em madeira prensada de MDP com espessura mínima de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto fosco, com borda em termoplástico, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de “C/U”, produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais, fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensão 1600 x 600 x 740mm. (LxPxH), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
08	MESA DELTA 1200 x 1200 x 740 e 600 x 600 mm(L1xL2xH) e (P1xP2)	Und.	60		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

1)TAMPO - Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo

2) ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interno para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior.

3) PAINÉIS- Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preto fosco, laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC ou similar, fixado através de tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante Antiferruginoso, e Pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: 1200 x 1200 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.
- (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
09	MESA DELTA 1400 x 1400 x 740 e 600 x 600 mm 1)TAMPO Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. 2)ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte internada coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com	Und.	320		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior.

3) 2 PAINÉIS - Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15 mm, obedecendo avariação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preto fosco, laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC ou similar, fixado através tambores e p parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante Antiferruginoso, e Pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: 1400 x1400 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO. - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - (Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental). - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, e Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício .				
10	MESA DELTA 1600 x 1600 x 740 e 600 x 600 mm(L1xL2xH) e (P1xP2) 1)TAMPO Produzido em formato angular constituído em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Parte frontal (lado do usuário) com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; na parte posterior e laterais do tampo com fita em poliestireno 1mm com borda reta com acabamento na mesma cor do tampo. 2)ESTRUTURAS - Metálica composta por coluna central	Und.	60		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

em chapa de aço estampado, com possibilidade de passagem de cabos na parte interna da coluna e saída de cabos para a parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS ou material similar, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço ou injetada em material termoplástico, travessa superior e inferior em chapa de aço estampado com no mínimo 1,9mm de espessura obedecendo a variação máxima permitida. Sapatas reguláveis com rosca métrica injetada em polietileno ou material de qualidade superior. Uma estrutura central metálica em tubo de aço de no mínimo 70x70 com espessura mínima de 1,2mm, dotado de duas saídas de cabos na parte superior da coluna, com acabamento injetado em ABS ou material similar, apoio superior em chapa de aço com mínimo de 3mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, sapata regulável com rosca métrica injetada em polietileno ou material com qualidade superior.

3) PAINÉIS - Frontal produzido em madeira prensada MDP de no mínimo 15mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preto fosco, laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC ou similar, fixado através tambores e parafusos do tipo minifix com tampa de acabamento na cor do melamínico.

4) CALHA - Eletrificável dobrada em forma de "C/U", produzida em chapa de aço com no mínimo 1,2mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com possibilidade de divisão dos cabos através de canaletas horizontais fixadas ao painel frontal através de parafusos auto atarraxante para madeira.

FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: 1600 x1600 x 740 e 600 x 600 mm (L1xL2xH) e (P1xP2), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento);

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental); - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
11	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIÂMETRO DE(1,20M) 1) TAMPO - Produzido em formato circular constituído	Und.	90		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

em madeira prensada MDP de no mínimo 25mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, com acabamento nas duas faces inferior e superior em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga; 2)ESTRUTURA - Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 4 pontos confeccionados em alumínio fundido com espessura de 7,5mm, nervuras de reforço com 6,5mm de espessura, acabamento em pintura epóxi na cor preta, com fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10x700 mm, composta por uma porca M10 soldada na sua extremidade superior, sendo fixada na parte inferior do disco espessura de 1,5mm e altura de 620 mm, acabamento em aço escovado ou pintura epóxi na cor preta, base em formato de disco com Ø 685 mm, espessura de 1,5 mm, acabamento em aço pintura epóxi na cor preta.

3) FIXAÇÃO - Sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensão: Ø 1200 x 740 mm (ØxH) obedecendo avariação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
12	MESA AUDIÊNCIA/REUNIÃO COM FORMATO RETANGULAR 240 x 100 x74 cm 1-TAMPO - Produzido em formato retangular em madeira prensada MDP com espessura de no mínimo 25mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão MDP em ambas as faces na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Acabamento com fita de	Und	40		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga. Fixação à estrutura através de parafusos auto atarraxante para madeira.

2) ESTRUTURA METÁLICA Base metálica com coluna central em chapa de aço SAE 1020, passagem de fiações e tampa removível em chapa de aço estampado a frio com no mínimo 1,06mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, largura de no mínimo 160mm, base estampada em chapa SAE 1020 com espessura de 1,9mm, sapatas reguláveis produzido em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.

3) PAINEL FRONTAL - Painel frontal em madeira prensada MDP com espessura mínima de 15mm revestido em ambas as faces, obedecendo avariação máxima permitida, fixação do painel frontal através de parafuso de zamak e o tampo na estrutura com parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica.

4) CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO - Para distribuição de pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115x265mm, corpo em ABS fixado a aba através de no mínimo 04 parafusos e fixação ao tampo através de no mínimo 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi pó.

FIXAÇÃO sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO - Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensões: 240 x 100 x 74cm (C x L x H), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

	medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
13	MESA AUDIÊNCIA MESA DE REUNIÃO COM FORMATO	Und.	54		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

RETANGULAR 200 x 100 x 74 cm

1-TAMPO - Produzido em formato retangular em madeira prensada MDP com espessura de no mínimo 25mm, obedecendo a variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão MDP em ambas as faces na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão). Acabamento com fita de borda em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga. Fixação à estrutura através de parafusos auto atarraxante para madeira.

2) ESTRUTURA METÁLICA - Base metálica com coluna central em chapa de aço SAE 1020, passagem de fiações e tampa removível em chapa de aço estampado a frio com no mínimo 1,06mm de espessura, obedecendo a variação máxima permitida, largura de no mínimo 160mm, base estampada em chapa SAE 1020 com espessura de 1,9mm, sapatas reguláveis produzido em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.

3) PAINEL FRONTAL - Painel frontal em madeira prensada MDP com espessura mínima de 15mm revestido em ambas as faces, obedecendo a variação máxima permitida, fixação do painel frontal através de parafuso de zamak e o tampo na estrutura com parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica.

4) CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO - Para distribuição de pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115x265mm, corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10mm para passagem de cabos, aberturada tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. FIXAÇÃO sistema de fixação nas estruturas, tampo e painel frontal, fixado através de

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV

bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.

ACABAMENTO Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa cor preto. Características específicas: Dimensões: 200 x 100 x74 cm (C x L x H), obedecendo a variação máxima permitida.

Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado.

- Garantia Mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação.
- Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO;
- Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade ou profissional competente.
- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental.
- Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO;
- Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IV					
	INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE IV					

LOTE V					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS Medindo 0.40x0.50x0.58m (considerando a altura dos rodízios), com as seguintes características mínimas: a) tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, com laminado melamínico na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão), com borda frontal em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga e reta nas laterais em poliestireno com espessura mínima de 2mm, respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico; b) laterais e fundo em madeira MDP com no mínimo 18 mm de espessura, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm nas laterais, e no tampo com bordas arredondadas fita de PVC com 2mm de espessura na cor do laminado; c) frentes das gavetas em madeira MDP com no mínimo 18 mm de espessura na cor mogno, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, e fundo em madeira aglomerada com no mínimo 18 mm de espessura na cor preto fosco; d) sistema de fixação no tampo e corpo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto,	und	700		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

	com puxadores embutidos na cor preto fosco, rodízios e fechadura para travamento simultâneo das 03 gavetas com chave dobrável; e) Gavetas confeccionadas em chapa de aço #26, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente) Móveis para escritório - Armários, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando os materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE V					

LOTE VI					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER, Medindo 0.90 x 0.47 x 0.74 m, com as seguintes características mínimas: a) tampo superior confeccionado em MDP com n	und	268		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE VI

omínimo 25 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão) com borda frontal em PVC de 5 mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga e reta nas laterais em poliestireno com espessura mínima de 2mm, respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico;

b) laterais e divisão vertical em madeira MDP com no mínimo 18mm, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm e fundo em madeira MDP, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em laminado melamínico na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão) em ambas as faces para as laterais e o fundo, e internamente contando com duas prateleiras reguláveis com mesmo acabamento externo, e possuindo ainda, sustentação da prateleira em aço com capacidade de suportar no mínimo 30 kg;

c) sistema de fixação da base, tampo, lateral e fundo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto;

d) portas de correr em MDP com no mínimo 18mm de espessura, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, com acabamento em laminado melamínico na cor preto fosco em ambos os lados e com puxadores embutidos em polipropileno na cor preto fosco. Portas com fechadura travamento simultâneo;

e) o armário deve ser montado sobre base de aço, em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi preto pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões.

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE VI

	- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), Móveis para escritório - Armários emitido por organização acreditada pelo INMETRO, - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora n° 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
02	ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE CORRER Medindo 0.90 x 0.47x1.63 m, com as seguintes características mínimas: a) tampo superior confeccionado em MDP com no mínimo 25mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão), com borda frontal em PVC de 5mm de espessura na mesma cor do revestimento melamínico com raio de 3mm nas arestas e fixada ao tampo por meio de espiga e reta nas laterais em poliestireno com espessura mínima de	Und	460		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE VI

2mm, respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico;

b) laterais e divisão vertical em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm e fundo em madeira MDP, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento em laminado melamínico na cor mogno em ambas as faces para as laterais e o fundo, e internamente contando com três prateleiras reguláveis de cada lado com mesmo acabamento externo, e possuindo ainda, sustentação da prateleira em aço com capacidade de suportar no mínimo 30kg;

c) sistema de fixação da base, tampo, lateral e fundo, feito através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto;

d) portas de correr em MDP com no mínimo 18mm de espessura, com acabamento em fita poliestireno reta com espessura mínima de 2mm, com acabamento em laminado melamínico na cor preto fosco em ambos os lados e com puxadores embutidos em polipropileno na cor preto fosco. Portas com fechadura travamento simultâneo;

e) o armário deve ser montado sobre base de aço, em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi preto pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), Móveis para escritório Armários, emitido por organização acreditada pelo INMETRO, - - Apresentar também a comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente.

- Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE VI					
	florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE VI					

LOTE VII					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA DE CENTRO OVAL (TIPO MODELOCRIADO POR EERO SAARINEN) Base em alumínio fundido com pintura automotiva na cor preto e tampo em mármore nero marquinaDimensões: Largura 1.37cm Profundidade 91cm; Altura: 40cm As dimensões podem variar até 5% para mais ou para menos Garantia mínima de 05 anos	Und.	20		
02	MESA LATERAL REDONDA (TIPO CRIADA POREERO SAARINEN) Base de alumínio fundido com pintura automotiva na cor preto e tampo de mármore nero marquinaDiâmetro:51 cm Altura: 52 cm As dimensões podem variar até 5% para mais ou para menos Garantia mínima de 05 anos	und	20		
VALOR TOTAL LOTE VII					

LOTE VIII					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	CADEIRA PARA COPA EMPILHÁVEL Cadeira com base fixa empilhável para copa: -Assento e	Und.	98		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE VIII					
	encosto separados conformados anatomicamente, injetados em resina de polipropileno na cor branca. Resistente a agentes químicos e a impactos mecânicos; - Assento fixado na estrutura de aço; - Encosto engatado à estrutura de aço; Bordas arredondadas, com design anatômico, sem quinas; - Estrutura metálica fixa em tubo de aço pintado em epóxi pó por processo eletrostático na cor alumínio cromado, com pré-tratamento antiferruginoso(fosfatizado); - NR 17 ergonomia. - Medidas aproximadas: 460 x 500 mm (largura x profundidade); Altura: 800 mm; Altura do encosto: 240 mm; Altura até o assento: 460 mm; - Variação máxima de (+/-) 5% (cinco por cento) nas dimensões. - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação				
VALOR TOTAL LOTE VIII					

LOTE IX					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	ARMÁRIO SUSPENSO DE 02 PORTAS PARA COPA/COZINHA - Medidas Aproximadas: 800 x 400 x 600 mm; - Prateleiras: 0; - Fixável em parede. TAMPO: Em madeira MDP de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão. - Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema tipo holt - melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1,5 mm de espessura colada a quente pelo sistema tipo holt - melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu perímetro.	Und.	22		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IX

- ESTRUTURA: Fundo em madeira MDP de 18mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão.

- LATERAIS: Base inferior e prateleiras em MDP de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor mogno amadeirado (mais próximo do marrom avermelhado tipo Jequitibá róseo ou mogno turim, ou ainda cor similar que mais se aproxime das cores anteriormente citadas, mantendo o padrão atual deste Órgão.

- Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento nas bordas em fita PVC de 1mm de espessura, sendo acabamento das bordas frontais da prateleira em fita em PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo o seu perímetro.

- PORTAS: Portas de abrir com giro de 270 graus, em madeira MDP de 18mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor preto fosco. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema holt melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu perímetro. Cada porta deve ter um puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma de arco.

- FECHADURA: com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona.

- PUXADORES: Niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110mm de comprimento.

- MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema de minifix e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade.

- As dimensões podem variar até 5% para mais ou para menos.

- Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE IX

	assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.961 (versão mais recente), emitido por organização acreditada pelo INMETRO. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC(Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo INMETRO; - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício.				
VALOR TOTAL LOTE IX					

LOTE X

Item		Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	MESA DE REUNIÃO PRESIDENTE GRANDE, com as seguintes especificações técnicas: Medidas: 6000x1200/1600x740mm. Tampo Paginado: Formato bote, confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm. O tampo deve ter largura de1200mm nas extremidades e 1600mm na parte central, já o comprimento total da mesa é de 6000mm e altura de 740mm. Acabamento em revestimento de laminado melamínico cor Nogueira Thar (referência de tonalidade marca Duratex ou equivalente), em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir	Und.	01		

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE X

à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de borda em PVC, com 1,0mm de espessura. O tampo base possui em sua face inferior, buchas metálicas de alta resistência que permitem a fixação na estrutura facilitando a montagem e eventual remontagem. Para a união do conjunto, o mesmo receberá buchas metálicas, o tampo base possuirá furações passantes que permitiram a união dos tampos através de parafusos de rosca métrica M6x25mm. O tampo deverá ter recorte para duas caixas de tomada. Caixa de tomadas: composta por haste superior, corpo e tampa. O corpo é produzido em chapa de aço #18 (1,21mm) dobrada em formato de quadro, com medidas de 280x84x25mm, com furos para fixação ao tampo. Haste superior produzida em chapa de aço #18 (1,21mm) com medidas de 300x100mm. Possui recorte de 275x75mm para acesso à caixa de tomadas e tampa. Tampa de aço produzida em chapa de aço #18 (1,21mm) com uma dobra medindo 273x72x10mm. Na parte posterior deverá ser soldada mecanismo para que a tampa faça o giro de no mínimo 90°, mantendo a caixa bem fechada e, quando aberta, não dificulte o acesso às tomadas para o usuário. Possuir também recorte que possibilite a abertura da tampa e fios quando a tampa fechada.

- Pé painel: Confeccionado em MDP chapa de madeira aglomerada de baixa densidade, com espessura 43 mm.
- Acabamento em revestimento de laminado melamínico cor preto, em ambos os lados, texturizado que por efeito de prensagem a quente faz o laminado se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável.
- Acabamento das bordas de contato em fita de PVC de 2 mm.
- Possui suporte confeccionado em barra chata 5/16" X 1 1/2", soldados a engates confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 de 2,65mm de espessura, que serão fixados ao pé através de bucha metálica americana embutida no lado interno e parafusos com rosca métrica.
- Contempla sapatas niveladoras para correção de pisos irregulares. Subida de fiação pelo pé painel feita por meio de calha confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 de 1,2mm de espessura, estampada e dobrada em formato de "C", fixada ao pé com parafusos de rosca métrica e bucha metálica

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE X

americana. - Travessa: Estrutura composta por 02 travessa de tubo de aço SAE 1010/1020 secção retangular 30x60mm (LxP), 1,5mm de espessura, como ligação possuirá 02 suportes soldados, confeccionados em tubo de aço SAE 1010/1020 secção retangular 30x20mm (LxP), 1,5mm de espessura, estes suportes deverão possuir furações passantes para a fixação do tampo através de parafusos rosca métrica M6x30mm. Para a ancoragem nos pés da mesa, deverão ser soldados nas extremidades das travessas barras de aço de 1 ½" X 5/16" (LxE) com furações passantes de 10mm de diâmetro, a fixação se dará através de parafusos rosca W5/16" X 2 ½" de comprimento. Para a passagem de fiação, a travessa também deverá possuir em toda a sua extensão, 02 calhas soldadas confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020, 1,2mm de espessura, dobradas em forma de "U", que possibilitarão a passagem de cabos sob o tampo de maneira prática e imperceptível. - Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de (+/-) 5% (cinco por cento); - Garantia mínima de 05 anos a partir da entrega do produto neste Poder Judiciário. Os serviços de assistência técnica para consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos imediatamente com a solicitação. - Apresentar certificado de Conformidade com as normas da NBR 13.966 (versão mais recente), Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO; - Apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora nº 17, emitida por entidade profissional membro da ABERGO ou profissional competente. - Certificado de conformidade ambiental que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento emitido por entidade competente, certificado FSC (Selo de Certificação Ambiental) ou certificado de Rotulagem Ambiental. - Laudo de conformidade com a ABNT NBR 15.761/2009, emitido por organização acreditada pelo				
--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

LOTE X				
	INMETRO (Esta Norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos contra os efeitos provocados por agentes que possam causar danos a estes laminados); - Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094 (versão mais atualizada), exposição à névoa salina durante no mínimo 1000 horas. - O transporte e o acondicionamento devem ser preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, utilizando-se materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício			
VALOR TOTAL LOTE X				

ANEXO III do Edital – MINUTA DE CONTRATO

Anexo Administrativo João XXIII, na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151 - Róger - João Pessoa – PB, fone: (83)9-9400-8910/ 83-3208-6018 e-mail:: tjplicitacao@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**, com sede na Praça João Pessoa, s/nº, Centro, João Pessoa/PB, inscrito no CNPJ sob o nº 09.283.185/0001-63, neste ato representado pelo seu Presidente, Desembargador _____, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede na _____, CEP _____, no Município de _____/_____, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e CPF nº _____, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 2023098079**, e o resultado final do **Pregão Eletrônico nº _____/_____,** e em observância à Lei nº 10.520/2002, à Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, ao Decreto Federal nº 10.024/2019, à Lei Estadual nº 9.697/2012, ao Decreto Estadual nº 34.986/2014, à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), como também pela Resolução TJPB nº 15/2014, ao Ato da Presidência TJPB nº 88/2019 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem, de mobiliário (estação de trabalho, mesas diversos formatos, armários, sofás, mesa de canto, cadeiras empilháveis armários suspensos), destinado ao atendimento do Poder Judiciário Estadual, unidades Administrativas e Judiciais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo (e seus anexos) e na proposta vencedora:

LOTE ____					
Item	Especificação Mínima	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01		Und.		R\$	R\$
02		Und.		R\$	R\$
VALOR TOTAL LOTE ____					R\$

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor do contrato é de R\$ _____ (_____).

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Classificação Funcional Programática: Unidade Orçamentária – _____; Função – ____; Subfunção – ____; Programa – ____; Projeto/Atividade – ____ – _____;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

Natureza da Despesa – _____; Fonte de Recurso – _____.

Reserva Orçamentária: _____

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência deste contrato inicia-se a partir da data de sua assinatura e ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo ser prorrogado na forma do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

4.2. Para a prestação dos serviços de garantia e assistência técnica *on-site*, a vigência do contrato será de, no mínimo 05 (cinco) anos, em conformidade com as disposições contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

4.3. Os preços permanecerão fixos durante o período de vigência do contrato, previsto no item 4.1.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. As condições inerentes à entrega e aos critérios de aceitação do objeto estão previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO FORNECEDOR CONTRATADO

7.1. As obrigações do CONTRATANTE e do FORNECEDOR CONTRATADO são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

10.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

11.1. O tratamento de dados pessoais pelo CONTRATANTE e CONTRATADO observará o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e será realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, bem como a plena execução deste instrumento contratual.

Parágrafo único. O CONTRATADO assume a posição de operador, nos termos do art. 5º, VII da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, competindo-lhe o tratamento dos dados necessários à execução do contrato, de acordo com as instruções fornecidas pelo controlador.

11.2. No ato de assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA concorda que os seus dados podem ser compartilhados quando necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres e para atender aos interesses legítimos do CONTRATANTE, observadas as disposições Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

11.3. O Tribunal de Justiça da Paraíba e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

- a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;
- c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
- d) encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

dos Dados Pessoais e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.

11.4. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. As condições relativas à Garantia de Execução do Contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital de que trata o presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

14.1. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e seus anexos, em especial o Termo de Referência e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no Decreto Federal nº 10.024/2019, na Lei Estadual nº 9.697/2012, no Decreto Estadual nº 34.986/2014, na Resolução TJPB nº 15/2014, no Ato da Presidência TJPB nº 88/2019, e demais normativos de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), normas e princípios gerais dos contratos, bem como na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Comarca de João Pessoa/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato.

João Pessoa/PB, _____ de _____ de _____.

Desembargador _____
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CONTRATANTE

Representante Legal
CONTRATADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

ANEXO IV do Edital – MODELO DE PROCURAÇÃO

(usar papel timbrado da empresa)

Local e data

Ao

Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
João Pessoa (PB)

Senhor Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a) _____,
portador (a) da carteira de identidade nº _____, expedida pela SSP do Estado de _____,
para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº ____/2023, podendo o mesmo
formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos,
renunciar o direito de recurso e impugnação, assinar atas, recorrer de decisões administrativas e, enfim,
praticar todos os atos inerentes à referida licitação.

Atenciosamente,

Assinatura

OBSERVAÇÃO – O presente documento deverá vir acompanhado, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.2.3 do edital, para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

ANEXO V do Edital – DECLARAÇÕES

(Nome da Empresa) _____, CNPJ/MF ou CPC n°. _____, sediada no (a) _____ (endereço completo), **declara:**

1- Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. (DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS)

2 - Para efeito de participação no processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico n° __/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem assim para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ()

OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.(DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO DE OBRA INFANTIL)

3 - Para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, estar ciente plenamente dos requisitos de habilitação para participar do procedimento licitatório Pregão Eletrônico n° __/2023 do Tribunal de Justiça da Paraíba. (DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

4 - Através deste instrumento, sem prejuízo dos ditames insertos no art. 2º, VI da Resolução CNJ 07/2005, declaro a inexistência, bem como assumo compromisso de não permitir ingresso, nos quadros de empregados desta empresa que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ficando desde já ciente de que a inobservância dessa vedação acarretará a rescisão imediata do Credenciamento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.(TERMO DE COMPROMISSO)

5- Arcar, quando solicitado pelo TJPB, com todas as despesas decorrentes dos procedimentos de análise ou teste probatório de qualidade dos bens fornecidos, bem assim, com o fornecimento, sem ônus adicional para o TJPB, de amostras dos itens que tenha arrematado, sem que isso implique em antecipação de entrega de material;

6- Fornecer produtos novos, de primeiro uso, industrializados/fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, bem assim com prazo de garantia e assistência técnica *on-site* de acordo com as exigências contidas nas especificações dos respectivos itens, contado da data de recebimento definitivo dos produtos pelo TJPB;

7- atender aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa n° 01 de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto n° 7.746 de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no sentido de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

João Pessoa - PB, ____ de _____ de 2023.

(Representante legal da empresa)

OBSERVAÇÃO – As presentes declarações deverão estar contidas junto com a habilitação ou junto com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – N ° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2023098079

a proposta readequada, depois de elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.