



## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SETOR DE LICITAÇÕES  
 Ref.: DISPENSA ELETRÔNICA N ° 90009/2024

A empresa AEROVISION PRODUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 22.967.448/0001-11, com sede na Av. Fagundes Varela, 110, loja 107, no bairro de Jardim Atlântico, Olinda/PE, CEP: 53140-080, apresenta sua proposta de preço, contendo nossa melhor oferta, para a prestação dos serviços abaixo relacionados, conforme estabelecido na DISPENSA ELETRÔNICA N ° 90009/2024.

**Objeto:** Aquisição e instalação de centrais de alarme sem fio para utilização nos prédios do Palácio da Justiça, Anexo Administrativo, Corregedoria Geral e ESMA, todos integrantes do 2º grau de jurisdição, conforme quantitativo, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Item	Descrição	Unidade de Medida	QTD.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	Fornecimento e instalação de central de Alarme sem fio (Função Pânico e Emergência). Composto por teclado, controles remotos, sirenes sem fio (audiovisual e sonoro) e repetidores de sinal, conforme especificações constantes no Anexo deste Termo.	Und	4	6.990,00	27.960,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 27.960,00</b>	

**Valor Total: R\$ 27.960,00 (vinte e sete mil novecentos e sessenta reais)**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Forma de Pagamento: conforme DISPENSA ELETRÔNICA N ° 90009/2024

Prazo de entrega das imagens: conforme Dispensa de Licitação nº 533014-90010/2024

### DECLARAMOS QUE:

- Nos preços cotados estão computando todos os custos necessários, para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir.
- Caso minha proposta seja selecionada, comprometemo-nos a assinar Contrato ou receber instrumento equivalente.
- Estamos cientes e concordamos com todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos.

### Quadro demonstrativo das quantidades e locais de instalação

LOCAL DE INSTALAÇÃO	Especificação / Quantidade
Palácio da Justiça: Praça João Pessoa S/N, Centro, João Pessoa/PB	Central Alarme AMT 8000 LITE: 02 Teclado sem fio XAT 8000: 02 Controle remoto XAC 8000 PT: 90
Anexo Administrativo: Praça Venâncio Neiva S/N, Centro, João Pessoa/PB;	Sirene sem fio XSS 8000: 07 Repetidor de sinal REP 8000: 05
Corregedoria Geral de Justiça: Rua: Abelardo da Silva Guimarães Barreto s/n - Altiplano Cabo Branco João Pessoa/PB - CEP 58046-060	Central Alarme AMT 8000 LITE: 01 Teclado sem fio XAT 8000: 01 Controle remoto XAC 8000 PT: 20 Sirene sem fio XSS 8000: 02 Repetidor de sinal REP 8000: 02
Escola Superior da Magistratura – ESMA: Rua: Abelardo da Silva Guimarães Barreto s/n - Altiplano Cabo Branco João Pessoa/PB - CEP 58046-060	Central Alarme AMT 8000 LITE: 01 Teclado sem fio XAT 8000: 01 Controle remoto XAC 8000 PT: 20 Sirene sem fio XSS 8000: 02 Repetidor de sinal REP 8000: 02



**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco Bradesco – Agência: 6298 – Conta Corrente: 7009-2  
Aerovision Produções Ltda ME – CNPJ: 22.967.448/0001-11

**REPRESENTANTE LEGAL:**

Eneiandro José Amaral Bartholo Silva  
CPF: 856.442.854-72

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Olinda, 13 de setembro de 2024.

**AEROVISION PRODUÇÕES LTDA-ME**  
**CNPJ: 22.867.448/0001-11**  
**Eneiandro José Amaral Bartholo Silva**  
**CPF: 856.442.854-72**

**AERO VISION**



## Central de alarme monitorada

- » Capacidade para 16 partições independentes;
- » Possui receptor/transmissor de sinal sem fio integrado que opera com frequência de 915 à 928 MHz;
- » Reportagem de eventos por conexão Ethernet e conexão GPRS<sup>1</sup> e 3G<sup>1</sup>.
- » Circuito de sirene integrado com onda sonora com antirrastreamento, dificultando que o intruso localize a sirene pelo som;
- » Cadastro de dispositivos simplificado com botão de cadastro externo;

**<sup>1</sup>Produto vendido separadamente. XG 2G, XG 3G.**

A AMT 8000 LITE é uma central de alarme monitorada que permite a utilização de 16 partições independentes, 64 zonas, 16 teclados, até 98 controles remotos e 16 sirenes além da sirene integrada ao painel, sendo todos os dispositivos sem fio, com proteção de transmissão e supervisão de operação. Pode ser conectada via nuvem através de conexões Ethernet, GPRS<sup>1</sup>, 3G<sup>1</sup>. Possui também circuito de sirene integrado com tecnologia de antirrastreamento sonoro e permite o uso de até 4 repetidores<sup>1</sup>.

## Especificações técnicas

### Gerais

Produto	Central de alarme monitorada
Alimentação AC	90 a 265 V (recomenda-se a utilização de um cabo com bitola $\geq 1$ mm)
Alimentação DC	5,7 V proveniente da fonte AMT 8000 LITE/PRO
Potência máxima	6,5 W
Bateria	Bateria de lítio recarregável de 3,7 Vdc (acompanha a central de alarme)
Sirene integrada	Potência audível de 100 decibéis à 1 metro
Frequência comunicação sem fio AMT/Acessórios	915 à 928 MHz através da antena interna, potência 18 dBm
Modulação	BPSK 40 Kbps
Distância máxima entre a central e os dispositivos	1000 metros (sem barreira) e até 2000 metros com repetidor
Peso	570 gramas
Dimensões	84 x 290 x 273 mm
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C @ 90% de umidade
Opcionais	Dispositivos da série 8000 (para mais informações sobre dispositivos da série 8000 acesse <a href="http://www.intelbras.com">www.intelbras.com</a> )

## Comunicação Ethernet

Número de memória para envio de eventos via IP	2 destinos, fixos ou dinâmicos
Cloud	IP dedicado para nuvem
Base de velocidade	100 Mbps
Base do protocolo	TCP/IP
Consumo de banda	< 1 KB por evento
Teste periódico	Programado em horas. Mínimo de 1 hora
Software para download e upload plataforma windows	Sim, gratuito (www.intelbras.com.br).

## Comunicação GSM (GPRS/3G e chamadas)

Frequência de operação do módulo	Frequência para 3G: Penta band: 800/850/900/1900/2100 MHz Frequência para GPRS: Quadri band: 850/900/1800/1900 MHz
Número de SIM cards	2, módulo desbloqueado
Ganho da Antena	0 dBi
Número de destinos via GSM	2 IPs e 5 números para ligação
Cloud	IP dedicado para nuvem
Teste periódico	Programado em horas. Mínimo de 1 hora

## Fotos do produto





## Repetidor sem fio

- » Repetidor de sinal sem fio para central de alarme AMT 8000
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Longo alcance



O repetidor sem fio REP 8000 é ideal para tornar seu sistema de segurança ainda mais completo. O repetidor permitirá que os dispositivos (teclados, sirenes, sensores, etc.) se comuniquem a longas distâncias com a central de alarme tornando o alcance do sistema ainda maior. O repetidor tem o alcance de 1000 metros de distância com a central e 1000 metros com relação aos dispositivos. Isso tornará o sistema ainda mais robusto em grandes aplicações.

## Especificações técnicas

### Gerais

Frequência de operação	Sinal RF de 915 a 928 MHz
Modulação	DSSS BPSK 40 kbps
Potência máxima trans.	18 dBm
Alcance de transmissão	1000 m com visada direta em campo aberto
Alimentação DC (acompanha o amplificador)	1 bateria recarregável de 3,7 Vdc/3.000 mAh
Fonte de alimentação AC (acompanha o amplificador)	Entrada: 100/240 Vac ~ 50-60 Hz Saída: 7 Vdc – 500 mA
Temperatura de operação	-10 a 50° C @ 90% de umidade
Compatibilidade	Sistema de segurança sem fio 8000
Homologação Anatel	Sim
Proteção contra violação	Chave Tamper

## Especificações técnicas

Cor	Branco
Dimensões (L × A × P)	122 × 122 × 47 mm
Peso	256 gramas

## Fotos do produto





## Controle remoto

- » Design moderno e diferenciado
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » LED indicador de status
- » Antitravamento de teclas



TECLAS  
CONFIGURÁVEIS



BATERIA DE LONGA  
DURAÇÃO



ATÉ 98  
CONTROLES PARA  
CADA CENTRAL

O controle remoto XAC 8000 é um acessório que facilita a comunicação entre o usuário e a central de alarme. Com ele você pode ativar ou desativar a central com praticidade. Possui três teclas configuráveis com identificação luminosa. Utilizando a central de alarme AMT 8000, você pode configurar até 98 controles XAC 8000.

## Especificações técnicas

### Gerais

Acionamento	3 teclas independentes
Frequência de operação	Sinal RF de 915 a 928 MHz
Potência	11 dBm
Modulação	BPSK 40 kbps
Alcance de transmissão	400 metros
Alimentação	3 V (1 bateria tipo CR 2032)
Temperatura de operação	-10 a 50 °C @ 90% de umidade
Compatibilidade	Central de alarme AMT 8000
Anti-jamming	Contra sinais invasivos
Homologação Anatel	Sim

## Especificações técnicas

Cor	Preto
Dimensões (L x A x P)	42 x 68 x 11 mm
Peso	20 gramas

## Fotos do produto





## Teclado sem fio

- » Teclado sem fio para comunicação e interação com a central
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Bateria de longa duração



O teclado XAT 8000 foi desenvolvido pela intelbras para configurar, verificar status e interagir com a central de alarme AMT 8000. A comunicação entre o teclado e a central é feita através de sinal sem fio, o que torna a instalação fácil e prática. Além disso, conta com proteção de criptografia de dados e bateria de longa duração. Com a central de alarme AMT 8000, você pode utilizar até 16 teclados XAT 8000.

## Especificações técnicas

### Gerais

Acionamento	20 teclas independentes
Frequência de operação	Sinal RF de 915 a 928 MHz
Modulação	DSSS BPSK 40 kbps
Potência máxima transmissão	11 dBm
Alcance de transmissão	1000 metros com barreira
Alimentação (DC)	4 pilhas tipo CR 2450 de 3,0 volts
Temperatura de operação	-10 a 50 °C @ 90% de umidade
Compatibilidade	Central de alarme AMT 8000
Homologação Anatel	Sim
Criptografia	Comunicação com criptografia AES 128BIT

## Especificações técnicas

Proteção contra violação	Chave Tamper
Anti-jamming	Contra sinais invasivos
Cor	Cinza ártico
Dimensões (L × A × P)	126 × 128 × 22 mm
Peso	226 gramas

## Fotos do produto





## Sirene sem fio

- » Sirene sem fio para central de alarme AMT 8000
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Potência sonora elevada



A sirene sem fio XSS 8000 é ideal para tornar seu sistema de segurança ainda mais completo. Através de aviso sonoro de alta potência, notifica mudanças de status, invasões ou indicações de emergência. A comunicação entre a sirene e a central é remota, alcança até 1000 metros de distância, o que proporciona uma instalação simples e prática. Utilizando a central de alarme AMT 8000, você pode configurar até 16 sirenes XSS 8000.

## Especificações técnicas

### Gerais

Potência audível gerada	100 Decibéis a 1 metro
Frequência de operação	Sinal RF de 915 a 928 MHz
Modulação	DSSS BPSK 40 kbps
Potência máxima	11 dBm
Alcance de transmissão <sup>1</sup>	1000 metros
Alimentação	1 bateria tipo ER 34615M de 3,6 volts
Temperatura de operação	-10 a 50 °C @ 90% de umidade
Compatibilidade	Central de alarme AMT 8000
Homologação Anatel	Sim
Proteção contra violação	Chave Tamper
Anti-jamming	Contra sinais invasivos

## Especificações técnicas

Cor	Cinza ártico
Dimensões (L x A x P)	122 x 122 x 47 mm
Peso	256 gramas

## Fotos do produto





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.967.448/0001-11 DUNS®: 936629899  
Razão Social: AEROVISION PRODUcoes LTDA  
Nome Fantasia: AEROVISION  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/01/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/10/2024
Receita Municipal	Validade:	20/09/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.967.448/0001-11 DUNS®: 936629899  
Razão Social: AEROVISION PRODUcoes LTDA  
Nome Fantasia: AEROVISION  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

Entidade e UF	N <sup>a</sup> Registro	Data de Validade
Agência de Regulação de Pernambuco - ARPE	006	-
Colégio e Curso Menino Jesus - PE	002	-
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos e da Criança e do Adolescente - CEDCA/PE	003	-
Forttes Sistema Eletrônico - PE	005	-
INOVA ENERGY ENGENHARIA LTDA - CE	008	-
Ágil Administrado de Condomínios LTDA	001	-
Ministério Público da Paraíba	009	-
ETASA - Empreendimentos Turísticos Associados Sa	007	-
Tribunal Regional Eleitoral - TRE/PB	004	-

#### Certificação Técnica

Certificadora	N <sup>a</sup> Certificado	Data de Validade
Conselho Regional dos Técnicos Industriais	1889113/2024	31/03/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.967.448/0001-11 DUNS®: 936629899

Razão Social: AEROVISION PRODUCOES LTDA

Nome Fantasia: AEROVISION

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.967.448/0001-11 DUNS®: 936629899  
Razão Social: AEROVISION PRODUcoes LTDA  
Nome Fantasia: AEROVISION  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.967.448/0001-11 DUNS®: 936629899  
Razão Social: AEROVISION PRODUcoes LTDA  
Nome Fantasia: AEROVISION  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Prefeitura Municipal de Olinda  
Secretaria da Fazenda

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 178.597

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: AEROVISION PRODUcoes LTDA

C.N.P.J.: 22.967.448/0001-11

Inscrição no CMC: 091.366-9

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 19 de SETEMBRO de 2024

Código de Validação: IHIQ45100

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/09/2024 14:14:45

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AEROVISION PRODUcoes LTDA**  
CNPJ: **22.967.448/0001-11**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.